

Link do produktu: <https://be-bike.pl/giant-propel-advanced-pro-0-di2-ml-ocean-twilight-p-10821.html>



Giant Propel Advanced Pro 0-Di2 ML Ocean Twilight

Cena	25 810,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	1074007106
Kod EAN	4711291092426

Opis produktu

Rower Giant Propel Advanced Pro 0-Di2 - Specyfikacja i Opis

Giant Propel Advanced Pro 0-Di2 to aerodynamiczny rower szosowy stworzony dla zawodników i ambitnych amatorów, którzy walczą o każdą sekundę. Zbudowany z myślą o maksymalnych osiągnięciach, oferuje niezwykłą aerodynamikę, precyzyjny napęd elektryczny Shimano Ultegra Di2 oraz pełną integrację komponentów dla jeszcze lepszej kontroli i prędkości.

Najważniejsze cechy

- **Rama z kompozytu Advanced** - lżejsza, sztywniejsza, zoptymalizowana pod kątem aerodynamiki
- **Widelec Advanced SL Aero** - karbonowy, z rurą sterową D-shaped dla jeszcze lepszej integracji
- **Napęd Shimano Ultegra Di2 2x12** - bezprzewodowa precyzja, lekkość i niezawodność
- **Pomiar mocy Giant Power Pro** - zintegrowany dwustronny pomiar mocy w korbie
- **Karbonowe koła Giant SLR 1 50 Disc** - lekkie, tubeless-ready, o wysokim profilu 50 mm
- **Hydrauliczne hamulce Shimano Ultegra** - skuteczność i pewność hamowania w każdych warunkach
- **Opony CADEX Road Race tubeless 700x25c (26.5 mm)** - maksymalna prędkość i przyczepność
- **Zintegrowany kokpit Contact SLR Aero** - aerodynamiczny, karbonowy, z możliwością regulacji

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

-

Rama: Kompozyt Advanced, flat-mount disc, oś przelotowa 12x142 mm, max. opona 700x30 mm

•

Widelec: Advanced SL, karbon, OverDrive Aero (D-shaped), flat-mount disc, 12x100 mm

Napęd

•

Korba: Shimano Ultegra, 36/52T, z pomiarem mocy Giant Power Pro

•

Przerzutka przednia: Shimano Ultegra Di2 FD-R8150

•

Przerzutka tylna: Shimano Ultegra Di2 RD-R8150

•

Manetki: Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2x12

•

Kaseta: Shimano Ultegra 12-rzędowa, 11-30

•

Łańcuch: Shimano Ultegra CN-M8100

•

Suport: Shimano SM-BB71-41B, press fit

Koła i opony

•

Obřęcze: Giant SLR 1 50 Disc, 50 mm profil, karbon, tubeless ready

•

Piasty: Giant SLR 1, tarcze na 6 śrub, przelotowe osie

•

Szprychy: Sapim CX-Ray, straight-pull, zaplot DBL

•

Opony: CADEX Road Race, tubeless, 700x25c (26.5 mm)

Hamulce

•

Przód: Shimano Ultegra Di2, hydrauliczny, tarcza 160 mm

•

Tył: Shimano Ultegra Di2, hydrauliczny, tarcza 140 mm

•

Dźwignie: Shimano Ultegra

Komponenty

- **Kierownica:** Giant Contact SLR Aero, 31.8 mm, karbon
- **Mostek:** Giant Contact SL Aero, 31.8 mm, aluminium
- **Sztyca:** Giant Vector, karbon, offset -5/+15 mm
- **Siodło:** Giant Fleet SL, karbonowy szkielet, stalowe szyny SST 7 mm, Particle Flow, 145 mm
- **Pedały:** brak

Dodatki

- Uchwyt komputera
- 2 koszyki bidonu
- Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz, klucz do zaworu, łyżka do opon, instrukcja)

Geometria (rozmiary w mm)

Rozmiar	ST	TT	HT	HTA	STA	Stack	Reach
XS	465	520	120	71°	74.5°	517	376
S	500	535	130	72.3°	74.0°	528	383
M	520	550	145	73.0°	73.5°	545	388
M/L	545	565	165	73.0°	73.0°	562	393
L	575	580	185	73.0°	73.0°	581	402
XL	595	600	200	73.0°	72.5°	596	412

Maksymalna szerokość opony: 30 mm

Dla kogo jest Giant Propel Advanced Pro 0-Di2?

- Dla kolarzy szosowych walczących o najlepszy czas
- Dla zawodników i ambitnych amatorów startujących w wyścigach
- Dla osób, które chcą zintegrowanego systemu pomiaru mocy
-

Dla tych, którzy stawiają na aerodynamikę, lekkość i nowoczesne technologie

Podsumowanie

Giant Propel Advanced Pro 0-Di2 to zaawansowany, aerodynamiczny rower szosowy, który łączy karbonową ramę, napęd elektroniczny Ultegra Di2 i pomiar mocy w korbie. Jego aerodynamika, lekkość i integracja komponentów sprawiają, że to idealny wybór dla kolarzy szukających maksymalnych osiągnięć.