

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-giant-propel-advance-2-l-carbon-p-791.html>



## Rower Giant Propel Advance 2 L Carbon

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>9 520,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>13 599,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>1074014147</b>    |
| Kod EAN          | <b>4711291154797</b> |

### Opis produktu

## Rower szosowy Giant Propel Advanced 2 – aerodynamika i moc w wyścigowym stylu

**Giant Propel Advanced 2** to zaawansowany rower szosowy stworzony dla kolarzy, którzy szukają maksymalnej efektywności w sprintach, ucieczkach i jazdach solo. Dzięki nowej generacji aerodynamicznej ramy z kompozytu Advanced i kompletnemu napędowi Shimano 105 2x12, ten model oferuje perfekcyjne połączenie lekkości, sztywności i osiągów – gotowy do walki z czasem i wiatrem.

### Najważniejsze cechy Giant Propel Advanced 2

- **Aerodynamika nowej generacji**  
Rura ramy i widelec zoptymalizowane w tunelu aerodynamicznym w technologii AeroSystem – zapewniają mniejsze opory powietrza niezależnie od kąta wiatru.
- **Karbonowa rama klasy Advanced**  
Produkowana w procesie własnym Gianta, gwarantuje znakomity stosunek sztywności do masy i niską wagę.
- **Nowy kokpit Contact SL Aero**  
Zintegrowane prowadzenie linek i nowy mostek ułatwiają regulację i poprawiają aerodynamikę.
- **Kompletny napęd Shimano 105 Di2 2x12**  
Precyzyjna zmiana przełożeń, niezawodność i dopracowana ergonomia do jazdy sportowej i wyścigowej.
- **Koła Giant P-A2 z wysokim profilem**  
Aluminiowe obręcze tubeless ready o wysokości 38 mm zapewniają świetną aerodynamikę i szybkość.

### Specyfikacja techniczna

#### Rama i zawieszenie

- 
- Rama: Advanced Composite, oś przelotowa 12x142 mm, mocowanie flat mount
  - Widelec: Advanced Composite z rurą sterową OverDrive Aero, oś przelotowa 12x100 mm

### **Napęd**

- Manetki: Shimano 105, 2x12
- Przerzutka przód: Shimano 105
- Przerzutka tył: Shimano 105
- Kaseta: Shimano 105, 12-rzędowa, 11-34T
- Korba: Shimano 105, 36/52T
- Łańcuch: KMC X12L-1
- Suport: Shimano BB-RS500-PB, press-fit

### **Hamulce**

- Przód: Shimano 105, hydrauliczne, tarcza 160 mm
- Tył: Shimano 105, hydrauliczne, tarcza 140 mm

### **Koła i opony**

- Obręcze: Giant P-A2 Disc, aluminium, tubeless ready, 38 mm
- Piasty: Giant, łożyska maszynowe, tarcza 6-śrubowa
- Szprychy: Sapim Race
- Opony: Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28 mm rzeczywiste), 60 TPI, R-Shield

---

### Kokpit i osprzęt

- Kierownica: Giant Contact SL Aero, aluminium
- Mostek: Giant Contact SL Aero
- Szttyca: Giant Vector, karbon, offset regulowany
- Siodło: Giant Fleet SL, karbonowe pręty, system Particle Flow
- Pedały: brak

### Dodatki

- Uchwyt komputera
- Dwa koszyki na bidon
- Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz, klucz do zaworu, łyżka, instrukcja)

---

### Geometria

| Parametr                     | XS   | S    | M    | ML   | L    | XL   |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Dł. rury podsiodłowej (mm)   | 465  | 500  | 520  | 545  | 575  | 595  |
| Kąt podsiodłowy (°)          | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 72,5 |
| Dł. górnej rury (mm)         | 520  | 535  | 550  | 565  | 580  | 600  |
| Stack (mm)                   | 517  | 528  | 545  | 562  | 581  | 596  |
| Reach (mm)                   | 376  | 383  | 388  | 393  | 402  | 412  |
| Długość tylnych widełek (mm) | 405  | 405  | 405  | 405  | 405  | 405  |
| Wyprzedzenie widelca (mm)    | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Rozmiar kół                  | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

---

### Maksymalna szerokość opony

- 32 mm

---

### Grupa docelowa

Dla ambitnych kolarzy szosowych i ścigających się amatorów, którzy szukają maksymalnej efektywności aerodynamicznej w

---

rozsądnej cenie. **Giant Propel Advanced 2** to wybór tych, którzy cenią sprint, solo breakaway i płaskie etapy z prędkością światła.

---

## Podsumowanie

**Giant Propel Advanced 2** to esencja nowoczesnego roweru aero – lekki, szybki, sztywny i bezkompromisowy. Dzięki dopracowanej geometrii i wyposażeniu z grupy Shimano 105 2x12, daje poczucie kontroli i prędkości na najwyższym poziomie. Jeśli szukasz maszyny do walki z czasem i wiatrem – właśnie ją znalazłeś.