

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-giant-propel-advanced-2-ml-carbon-p-790.html>



## Rower Giant Propel Advanced 2 ML Carbon

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>9 519,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b>13 599,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>1-2 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>1074014146</b>    |
| Kod EAN          | <b>4711291092143</b> |

### Opis produktu

## Giant Propel Advanced 2 - aerodynamiczna maszyna szosowa do sprintów i ataków

**Giant Propel Advanced 2** to nowoczesny rower szosowy aero, zaprojektowany z myślą o maksymalizacji przenoszenia mocy i redukcji oporów powietrza. Każdy element tej konstrukcji powstał z myślą o realnych zyskach prędkości – podczas sprintów, ucieczek i jazdy solo pod wiatr. Dzięki technologii AeroSystem, nowemu kokpitowi Contact SL Aero oraz ramie z kompozytu Advanced, Propel Advanced 2 oferuje wyraźną przewagę aerodynamiczną bez kompromisów w kwestii sztywności i kontroli.

To rower dla kolarzy, którzy wiedzą, że **małe zyski prowadzą do dużych wygranych**.

### Najważniejsze cechy

- **Zintegrowana aerodynamika AeroSystem** – projekt oparty na CFD i testach w tunelu aerodynamicznym, zoptymalizowany pod różne kąty napływu powietrza.
- **Rama Giant Advanced Composite** – lżejsza i sztywniejsza niż poprzednia generacja, z doskonałym stosunkiem sztywności do masy.
- **Kokpit Contact SL Aero** – aerodynamiczna kierownica i mostek zapewniające czysty przepływ powietrza i wysoką sztywność.
- **Nowe prowadzenie linek i przewodów** – łatwiejsza regulacja pozycji i szybsza wymiana komponentów kokpitu.
- **Napęd Shimano 105 2x12** – precyzyjna, niezawodna zmiana przełożeń w nowoczesnym standardzie 12-rzędowym.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano 105** – pewne i przewidywalne hamowanie w każdych warunkach.
-

---

**Koła Giant P-A2 Disc** – aerodynamiczny profil 38 mm, gotowe do systemu bezdętkowego.

---

## Specyfikacja techniczna

---

### Rama i widelec

- Rama: Giant **Advanced Composite**, kompatybilna z RideSense, flat-mount disc
- Oś tylna: 12×142 mm
- Widelec: Giant Advanced Composite, rura sterowa **OverDrive Aero (D-shape)**
- Oś przednia: 12×100 mm

### Napęd

---

- Manetki: Shimano **105**, 2×12
- Przerzutka przednia: Shimano 105
- Przerzutka tylna: Shimano 105
- Korba: Shimano 105, 52/36T
- Kaseta: Shimano 105, 11-34T, 12-rzędowa
- Łańcuch: KMC X12L-1
- Suport: Shimano BB-RS500-PB, press-fit

### Hamulce

---

- Hamulce: Shimano 105, hydrauliczne
- Tarcza przód: Giant MPH, 160 mm
-

---

Tarcza tyl: Giant MPH, 140 mm

---

## Koła i opony

- Obręcze: Giant P-A2 Disc, aluminium, profil 38 mm, Tubeless Ready
- Piasty: Giant, łożyska maszynowe, tarcza 6-śrubowa
- Szprychy: Sapim Race
- Opony: Giant Gavia Course 1, tubeless, 700×25c (28 mm)

---

## Kokpit i osprzęt

- Kierownica: Giant Contact SL Aero, aluminium, 31.8 mm
- Mostek: Giant Contact SL Aero, aluminium, 31.8 mm
- Sztycy: Giant Vector, karbon, offset -5 / +15 mm
- Siodło: Giant Fleet SL, UniClip, szer. 145 mm

---

## Wyposażenie dodatkowe

- Uchwyt na komputer
- 2 × koszyk na bidon
- Zestaw bezdętkowy (uszczelniaacz, klucz do zaworu, łyżka, instrukcja)

---

## Geometria

| Rozmiar                    | XS    | S     | M     | M/L   | L     | XL    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dł. rury podsiodłowej (mm) | 465   | 500   | 520   | 545   | 575   | 595   |
| Kąt podsiodłowy            | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| Dł. górnej rury (mm)       | 520   | 535   | 550   | 565   | 580   | 600   |
| Dł. główki ramy            | 120   | 130   | 145   | 165   | 185   | 200   |

---

|                 |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rozmiar (mm)    | XS    | S     | M     | M/L   | L     | XL    |
| Kąt główki ramy | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Baza kół (mm)   | 976   | 977   | 980   | 991   | 1006  | 1020  |
| Stack (mm)      | 517   | 528   | 545   | 562   | 581   | 596   |
| Reach (mm)      | 376   | 383   | 388   | 393   | 402   | 412   |
| Koła            | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  | 700C  |

---

## Maksymalna szerokość opony

32 mm

---

## Dla kogo jest Giant Propel Advanced 2?

- Dla kolarzy szosowych nastawionych na **prędkość i aerodynamikę**.
- Dla zawodników i ambitnych amatorów startujących w wyścigach i maratonach.
- Dla osób, które często jeżdżą solo, w ucieczkach i sprintach.
- Dla rowerzystów szukających **roweru aero bez kompromisu w prowadzeniu i regulacji**.

---

## Podsumowanie

**Giant Propel Advanced 2** to dopracowana aerodynamiczna maszyna szosowa, która realnie przekłada waty na prędkość. Zintegrowana aerodynamika, rama z kompozytu Advanced, nowoczesny napęd Shimano 105 2x12 oraz stabilne prowadzenie czynią go idealnym wyborem dla kolarzy, którzy chcą jeździć szybciej i skuteczniej – niezależnie od warunków.