

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-giant-roam-3-xl-metal-p-10823.html>

Rower Giant Roam 3 XL Metal



Cena	2 450,00 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	1082011388
Kod EAN	4711291193390

Opis produktu

Giant Roam 3 – wszechstronny rower crossowy na miejskie ścieżki i teren

Giant Roam 3 to idealna propozycja dla osób szukających wygodnego, a jednocześnie uniwersalnego roweru do jazdy po mieście, drogach szutrowych i lekkim terenie. Z aluminiową ramą ALUXX, amortyzowanym widelcem SR Suntour NEX i wytrzymałym napędem Shimano CUES 2x9, Roam 3 zapewnia płynność, stabilność i komfort zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i weekendowych wypraw.

Najważniejsze cechy:

- **Rama ALUXX Aluminium** – lekka, trwała, z mocowaniami na błotniki, bagażnik i stopkę
- **Widelec SR Suntour NEX HLO** – 63 mm skoku, amortyzacja + blokada dla lepszej kontroli
- **Napęd Shimano CUES 2x9** – nowoczesna grupa z szerokim zakresem przełożeń
- **Hydrauliczne hamulce Tektro** – pewne zatrzymanie w każdych warunkach
- **Opony Giant CrossCut 700x42c** – z wkładką antyprzebiciową i dużą objętością
- **Sztyca D-Fuse** – tłumiąca drgania konstrukcja poprawiająca komfort jazdy

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie:

- **Rama:** ALUXX Aluminium, mocowanie bagażnika i błotników, oś QR 135 mm, post mount
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO 700C, 63 mm skoku, z blokadą

Napęd:

- **Korba:** ProWheel TW/TE-CY20, 46/30T, kute aluminium
- **Suport:** Feimin FP-B908N, kwadrat
- **Przerzutka przednia:** Shimano CUES FDU4010
- **Przerzutka tylna:** Shimano CUES RDU3020
- **Manetki:** Shimano CUES U4000, 2x9
- **Kaseta:** Shimano CS-LG3009, 11-36T
- **Łańcuch:** KMC X11

Hamulce:

- **Typ:** Tektro TKD-143, hydrauliczne tarczowe
- **Tarcze:** 160 mm przód / 160 mm tył

Koła i opony:

- **Obręcze:** Giant, dwuścienne, aluminium
- **Piasty:** Giant, łożyska stożkowe, QR 100/135 mm, 6-śrub
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, 28/28
- **Opony:** Giant CrossCut 700x42c, FlatGuard Deflect 2, 60 TPI

Kokpit i osprzęt:

- **Kierownica:** Giant Connect XC, aluminium, 31.8 mm

-

Mostek: Giant Sport, aluminium, 7°

-

Chwyty: Giant ErgoContact

-

Sztyca: Giant D-Fuse, aluminium

-

Siodło: Giant ErgoContact

-

Pedały: Platformowe

Geometria

Rozmiar	Dł. rury podsiodłowej	Kąt podsiodłowy	Dł. górnej rury	Kąt główki	Stack	Reach	Baza kół	Przekrok
S	420 mm	73°	590 mm	70,5°	606 mm	404 mm	1088 mm	725 mm
M	460 mm	73°	600 mm	70,5°	620 mm	410 mm	1098 mm	756 mm
L	500 mm	73°	610 mm	70,5°	634 mm	416 mm	1109 mm	788 mm
XL	550 mm	73°	625 mm	70,5°	648 mm	427 mm	1125 mm	827 mm

Maksymalna szerokość opony

-

50 mm

Dla kogo?

-

Dla osób poszukujących wygodnego roweru crossowego do miasta, na szutry i długie wyprawy

-

Dla turystów rowerowych i użytkowników dojeżdżających codziennie do pracy

-

Dla tych, którzy cenią stabilność, amortyzację i uniwersalność

Podsumowanie

Giant Roam 3 to świetnie zbalansowany rower crossowy, łączący wygodę jazdy po asfaltowych drogach z możliwością zjechania na szutrową trasę. Amortyzowany widelec, hydrauliczne hamulce i szerokie opony z wkładką antyprzebiciową czynią go solidnym wyborem dla osób, które chcą mieć „wszystko w jednym”. Jeśli szukasz roweru do codziennych dojazdów, weekendowych wypraw i jazdy po zmiennym terenie – Roam 3 będzie idealnym kompanem.