

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 12:31

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-liv-rove-3-l-silver-p-11572.html>

Rower Liv Rove 3 L Silver



Cena	3 149,00 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	1083005387
Kod EAN	4711291193819

Opis produktu

Rower Liv Rove 3 - Specyfikacja i Opis

Liv Rove 3 to wszechstronny rower crossowy stworzony z myślą o kobietach, które pragną odkrywać nowe trasy, zarówno w mieście, jak i poza nim. Dzięki lekkości konstrukcji i przemyślanej geometrii, Rove 3 sprawdzi się w każdych warunkach – od miejskich ulic po leśne ścieżki.

Najważniejsze cechy

- **Aluminiowa rama ALUXX** – lekka i wytrzymała konstrukcja z możliwością montażu bagażnika i błotników
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO 700C (63 mm)** – zwiększa komfort jazdy w trudnym terenie
- **Napęd Shimano CUES U4000 (2x9)** – płynna zmiana biegów i szeroki zakres przełożeń
- **Hamulce tarczowe Tektro TKD-143** – skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych
- **Opony Giant CrossCut 700x42c** – uniwersalne na asfalt i szutry, maksymalna szerokość opony: 50 mm
- **Komfortowa geometria** – niski przekrok ułatwia wsiadanie i zsiadanie, idealne na codzienne dojazdy i wycieczki

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec:

- **Rama:** Aluminium ALUXX, mocowanie bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18 mm, oś QR 135 mm
- **Widelec:** SR Suntour NEX HLO 700C, 63 mm

Napęd:

- **Korba:** ProWheel TW/TE-CY20, 46/30T, kute aluminium
- **Przerzutka przednia:** Shimano CUES FDU4010
- **Przerzutka tylna:** Shimano RDU3020
- **Manetki:** Shimano CUES U4000, 2x9
- **Kaseta:** Shimano CS-LG3009, 11-36
- **Łańcuch:** KMC X11
- **Środek suportu:** Feimin FP-B908N, kwadrat

Hamulce:

- **Przód:** Tektro TKD-143, tarczowe hydrauliczne
- **Tył:** Tektro TKD-143, tarczowe hydrauliczne
- **Dźwignie hamulcowe:** Tektro TKD-149

Koła i opony:

- **Obřęcze:** Giant, dwuścienne, aluminium
- **Piasty:** Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135 mm, tarcza na 6-śrub, aluminium
- **Opony:** Giant CrossCut, 60 TPI, FlatGuard Deflect 2, 700x42c
- **Szprychy:** Stal nierdzewna, [P]28/[T]28

Komponenty:

-

Kierownica: Giant Connect XC, 31.8 mm, aluminium

•

Mostek: Giant Sport, 7°, aluminium

•

Sztyca: Giant D-Fuse, aluminium

•

Siodło: Liv Ergo Contact

•

Pedały: Platformowe

Geometria (w mm)

Rozmiar	Długość rury podsiodłowej	Kąt podsiodłowy	Długość górnej rury	Długość główki ramy	Kąt główki ramy	Baza kół	Stack	Reach
XS	380	74,0°	550	110	70,5°	1059	601	378
S	420	73,5°	570	120	70,5°	1074	611	389
M	460	73,0°	590	135	70,5°	1089	625	399
L	500	73,0°	610	150	70,5°	1109	639	415

Maksymalny rozmiar opony: 50 mm

Dla kogo jest Liv Rove 3?

•

Dla kobiet szukających wszechstronnego roweru crossowego

•

Dla osób, które chcą połączyć codzienne dojazdy z weekendowymi wyprawami

•

Dla tych, którzy cenią komfort jazdy i niezawodność w każdych warunkach

Podsumowanie

Liv Rove 3 to idealny rower crossowy dla kobiet, które pragną aktywnie spędzać czas na dwóch kółkach. Wszechstronna konstrukcja sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i na leśnych szlakach. Dzięki nowoczesnym komponentom Shimano oraz niezawodnym hamulcom Tektro, każda przejażdżka będzie komfortowa i bezpieczna.