

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-liv-rove-3-s-pulp-gray-p-12321.html>

Rower Liv Rove 3 S Pulp Gray



Cena	2 975,00 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Numer katalogowy	1083005184
Kod EAN	4711291188457

Opis produktu

Liv Rove 3 – wszechstronny rower crossowy do miasta i poza asfalt

Liv Rove 3 to damski rower crossowy zaprojektowany z myślą o codziennej wygodzie i uniwersalnym zastosowaniu. Świetnie odnajduje się w miejskim ruchu, na ścieżkach rowerowych, szutrach i leśnych duktach. Łączy komfortową, wyprostowaną pozycję z pewnym prowadzeniem i funkcjonalnością, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem zarówno dojazdów, jak i rekreacyjnych wycieczek.

Amortyzowany widelec, szerokie opony i hamulce tarczowe sprawiają, że Rove 3 zapewnia płynną jazdę i pełną kontrolę w zmiennych warunkach. Niski przekrok ułatwia wsiadanie i zsiadanie, a liczne mocowania pozwalają doposażyć rower w bagażnik, błotniki czy nóżkę – dokładnie tak, jak potrzebujesz.

Najważniejsze cechy Liv Rove 3

- **Rama ALUXX** – lekka i wytrzymała aluminiowa konstrukcja z mocowaniami bagażnika, błotników i nóżki.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NEX (63 mm)** – większy komfort na krawężnikach, szutrach i leśnych ścieżkach.
- **Hamulce tarczowe** – pewne i przewidywalne hamowanie także w deszczu.
- **Napęd Shimano CUES 2×9** – płynna zmiana biegów i szeroki zakres przełożeń do miasta i terenu.
- **Szerokie opony 700×42c** – stabilność, komfort i dobra przyczepność na różnych nawierzchniach.
- **Geometria dopasowana do kobiet** – wygodna pozycja i niska wysokość przekroku.
- **Gotowość na akcesoria** – idealny wybór na codzienne użytkowanie i wycieczki.

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

-
- Rama: aluminium ALUXX, mocowania bagażnika i błotników, mocowanie nóżki 18 mm, oś QR 135 mm
 - Widelec: SR Suntour NEX HLO 700C, skok 63 mm
 - Maksymalna szerokość opony: **50 mm**

Napęd

- Manetki: Shimano CUES U4000, 2×9
- Przerzutka przednia: Shimano CUES FD-U4010
- Przerzutka tylna: Shimano RD-U3020
- Korba: ProWheel TW/TE-CY20, 46/30T
- Kaseta: Shimano CS-LG3009, 11-36
- Łańcuch: KMC X11
- Suport: Feimin FP-B908N, kwadrat

Hamulce

- Hamulce: Tektro TKD-143, tarczowe
- Dźwignie: Tektro TKD-149

Koła i opony

- Obręcze: Giant, dwuścienne, aluminium
- Piasty: Giant, łożyska stożkowe, QR 100/135 mm
- Opony: Giant CrossCut 700×42c, FlatGuard Deflect 2, 60 TPI

Kokpit i osprzęt

- Kierownica: Giant Connect XC, 31.8 mm
- Mostek: Giant Sport, 7°
- Szttyca: Giant D-Fuse, aluminium
- Siodło: Liv Ergo Contact
- Pedały: platformowe

Waga

- Waga orientacyjna: **13,4 kg (rozmiar S)**

Geometria - kluczowe parametry

- Kąt główki ramy: **70,5°**
- Kąt rury podsiodłowej: **73,5°**
- Długość tylnych widełek: **450 mm**
- Reach : **389 mm**
- Stack (M): **611 mm**
- Koła: **700C**

Geometria zapewnia stabilność i komfort przy dłuższych trasach oraz pewne prowadzenie w ruchu miejskim i na szutrach.

Dla kogo jest Liv Rove 3?

- dla kobiet szukających **uniwersalnego roweru do miasta i rekreacji,**
- dla osób jeżdżących **po asfalcie, szutrze i lekkim terenie,**

-

dla użytkowników ceniących **komfort, niską ramę i funkcjonalność**,

-

dla tych, którzy chcą **jednego roweru do codziennych dojazdów i weekendowych wycieczek**.

Podsumowanie

Liv Rove 3 to praktyczny i wygodny rower crossowy, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu i podczas rekreacyjnych wypraw. Amortyzowany widelec, stabilne opony, napęd Shimano CUES i liczne możliwości doposażenia czynią z niego niezawodnego partnera na każdą nawierzchnię – od miejskich ulic po leśne ścieżki. Idealny wybór dla kobiet, które chcą jeździć więcej i wygodniej.