

Dane aktualne na dzień: 12-01-2026 05:52

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-liv-tempt-29-0-l-metal-p-1671.html>

Rower Liv Tempt 29 0 L Metal



Cena	3 570,00 zł
Cena poprzednia	5 099,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	2201117187
Kod EAN	4712878747470

Opis produktu

Rower Liv Tempt 29 0

Liv Tempt 0 to wysokiej klasy damski hardtail MTB, zaprojektowany z myślą o kobietach, które chcą rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem górskim lub rozwinąć dotychczasową pasję. Dzięki dopracowanej geometrii, lekkiej aluminiowej ramie i komponentom Shimano Deore 1x12, rower zapewnia pewność, kontrolę i komfort – zarówno na technicznych szlakach, jak i podczas codziennej jazdy.

Najważniejsze cechy

- **Aluminiowa rama ALUXX z dopasowaną geometrią** – lekka i wytrzymała konstrukcja z niskim przekrokiem.
- **Powietrzny widelec SXC32-2 RL** – ze skokiem 80 lub 100 mm, z manetką blokady, pozwala płynnie pokonywać nierówności.
- **Napęd Shimano Deore 1x12** – precyzyjne i niezawodne zmiany przełożeń w szerokim zakresie.
- **Hamulce hydrauliczne Shimano MT200** – skuteczne i przewidywalne hamowanie w każdych warunkach.
- **Koła 29 cali z oponami Kenda Booster 2.4"** – pewne prowadzenie na szlaku, doskonała przyczepność i komfort.

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie:

- Rama: aluminium ALUXX, mocowania błotnika, bagażnika i nóżki, hamulce post mount, max. opona 29x2.4"
- Widelec: SXC32-2 RL, powietrzny, manetka blokady, skok 100 mm (rozmiar L), oś QR

Napęd:

-
- Przerzutka tylna: Shimano Deore M6100, Shadow+
 - Manetki: Shimano Deore M6100, 1x12
 - Mechanizm korbowy: ProWheel MPX, 30T
 - Kaseta: Shimano Deore M6100, 10-51T, 12-rzędowa
 - Łańcuch: KMC X12
 - Suport: ProWheel PW-BB73+, BSA

Hamulce:

- Typ: Shimano BR-MT200, hydrauliczne
- Tarcze: Shimano RT-10 – przód 180 mm, tył 160 mm

Koła i opony:

- Obęcze: Giant GX03V, aluminium, dwuścienne, szer. wew. 21 mm
- Piasty: [P] Shimano HB-MT200, [T] Shimano FH-MT401
- Szprychy: stal nierdzewna, 32 szt. przód i tył
- Opony: Kenda Booster 29x2.4", 30 TPI

Kokpit i osprzęt:

- Kierownica: Giant Connect Trail, 31.8 mm, aluminium
- Mostek: Giant Sport, 7°, aluminium
- Szttyca: Giant Sport, 30.9 mm, aluminium

-

Siodełko: Liv Sport

-

Pedały: platformowe MTB

Geometria ramy (rozmiar L - 29")

Parametr	Wartość
Długość rury podsiodłowej (A)	450 mm
Kąt rury podsiodłowej (B)	74,0°
Długość górnej rury (C)	610 mm
Długość główki ramy (D)	105 mm
Kąt główki ramy (E)	68,5°
Wyprzedzenie widelca (F)	51 mm
Trail (G)	94,3 mm
Baza kół (H)	1160 mm
Długość tylnego trójkąta (I)	455 mm
Obniżenie środka suportu (J)	55 mm
Stack (K)	610 mm
Reach (L)	435 mm
Przekrok (M)	757 mm
Szerokość kierownicy (N)	750 mm
Długość mostka (O)	50 mm
Długość korby (P)	175 mm
Rozmiar kół (Q)	29"

Maksymalna szerokość opony

-

Do 2.4"

Grupa docelowa

Dla kobiet, które szukają zaawansowanego i wszechstronnego roweru MTB. Doskonały na leśne ścieżki, górskie trasy i dłuższe wypadki w teren. Sprawdzi się także jako solidny rower dojazdowy.

Podsumowanie

Liv Tempt 29 0 to rower, który zapewnia komfort i kontrolę zarówno początkującym, jak i bardziej doświadczonym rowerzystkom. Dzięki nowoczesnej geometrii, napędowi 1x12 i niezawodnym hamulcom hydraulicznym, jest gotowy na każde wyzwanie – od codziennej jazdy po eksplorację górskich szlaków.