

Dane aktualne na dzień: 07-12-2025 10:14

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-merida-bignine-15-xxl23-blue-black-p-1589.html>



Rower Merida Big.Nine 15 XXL(23) Blue (Black)

Cena	1 750,00 zł
Cena poprzednia	2 499,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	21-94707
Kod EAN	4710949807795

Opis produktu

Rama - Big.Nine Speed

Waga - 14,61 Kg

Widelec - Suntour XCT 30

Piasta Przód - Shimano TX505

Piasta Tył - Shimano TX505

Przerzutka Przednia - Shimano FD-TY700

Przerzutka Tył - Shimano RD-M310

Manetka Przód - Shimano ST-EF505

Manetka Tył - Shimano ST-EF505

Mechanizm Korbowy - Shimano TY301

Wkład Suportu - FSA TH-7420st-W, Cartridge Bearing

Kaseta - Sunrace CSM668

Łańcuch - Sunrace M84

Szprychy - Black Steel

Obręcze - Merida CC

Opona Przód - Merida K1080

Opona Tył - Merida K1080

Dętki - 29*2.2 A.V

Pedały - VP VPE-891

Tarcza Hamulcowa Tył - Shimano RT10

Tarcza Hamulcowa Przód - Shimano RT10

Hamulec Przód - Shimano ST-EF505

Hamulec Tył - Shimano ST-EF505

Chwyty Kierownicy - Merida EC

Kierownica - Merida CC

Stery - FSA No.10

Mostek - Merida Cc

Rozmiar - Mostka 70 mm - S, 80 mm - M, 90 mm - L, 100 mm - XL, 110 mm-XXL

Siodło - Merida Sport Comfort

Szttyca - Merida CC

Obejma Podsiodłowa - Merida Comp QR

Komfortowy hardtail bardziej do rekreacyjnej jazdy niż ścigania się. Rama z technoformowanego aluminium 6061, o podwójnie cieniowanych lekkich i sztywnych rurach, ma mocowania dla błotników, bagażnika i stopki, które mogą ci się przydać podczas codziennych tras. Szeroki zakres przełożeń 3 x 8 zapewni ci napęd ze sprawdzonymi komponentami Shimano, a jazdę po nierównościach ułatwi sprężynowy amortyzator SR Suntour XCT30 coil 100 mm. Dobrej kontroli nad rowerem sprzyjają hamulce tarczowe Shimano. W walce z przeszkodami pomogą ci mocne koła 29" Merida cc, a jazdę w terenie ułatwią lekkie opony Merida k1080. Nawet jeśli szukasz roweru tylko na przejażdżki, Big.Nine 15 zachęci cię do stawiania sobie coraz większych wyzwań. Przekonaj się o tym!

RACELITE 61 ALUMINIUM

Niezwykle lekki i mocny stop aluminium 6061 używany w przemyśle lotniczym. MERIDA poddaje go dodatkowemu hartowaniu, tworząc podwójnie cieniowane lekkie i sztywne rury.

TFS - TECHNO FORMING SYSTEM

Produkcja giętych rur metodą mechanicznego tłoczenia rur na gorąco. Ich kształt zostaje nadany w negatywowych formach, czasami w połączeniu z wewnętrznym metalowym rdzeniem. Proces ten poprawia wygląd i funkcjonalność ramy. Dzięki ogromnemu doświadczeniu MERIDY, jej technologie obróbki aluminium stoją na najwyższym poziomie.

F-MOUNT

Przystosowanie do szybkiego i łatwego założenia błotników dzięki odpowiednim punktom mocowania.

K-MOUNT

Mocowanie na dolnej rurze tylnego trójkąta, które pozwala przykręcić podpórkę dwiema śrubami. Zintegrowana konstrukcja zapewnia optymalną sztywność podczas hamowania.

C-MOUNT

Przystosowanie do szybkiego i łatwego założenia bagażnika dzięki odpowiednim punktom mocowania.

