



Rower Merida Crossway 15 Lady XS(L)(42L) blue/whit

Cena	1 875,00 zł
Cena poprzednia	2 499,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	22-49414
Kod EAN	4710949832964

Opis produktu

Rama - CROSSWAY SPEED

Widelec - SR Suntour NEX Coil 63 mm

Piasta przód - Shimano TX505

Piasta tył - Shimano TX505

Przerzutka przód - Shimano FD-TY710 Tourney

Przerzutka tył - Shimano RD-M310 Altus

Manetka przód - Shimano ST-EF505

Manetka tył - Shimano ST-EF505

Mechanizm korbowy - Shimano TY301, 48-38-28

Wkład suportu - FSA TH-7420ST-W

Kaseta - Sunrace CSM668-8s 11-32

Łańcuch - KMC M700

Obrażce - MERIDA Alloy 622-17 32H

Opona przód - Kenda K1024 700x40C drut

Opona tył - Kenda K1024 700x40C drut

Dętki - 700*35/43 A.V

Pedały - VP VPE-891

Tarcza hamulcowa przód - Shimano RT10 160mm

Tarcza hamulcowa tył - Shimano RT10 160mm

Hamulec przód - Shimano ST-EF505 zaciski BR-MT200

Hamulec tył - Shimano ST-EF505 zaciski BR-MT200

Kierownica - MERIDA Speed 660mm

Stery - FSA TH888/NO.10

Mostek - Ahead 25,4mm regulowany

Siodło - Cross Sport DDK-5103/2380

Szytca - Amortyzowana 27,2mm

Chcesz mieć jeden rower na różne okazje i trasy? Wybierz Meridę Crossway 15-D! To rower crossowy na drogi i bezdroża, codzienne trasy i dłuższe wyprawy. Ma mocną ramę Speed z podwójnie cieniowanego i technoformowanego aluminium, o lekkich i sztywnych rurach, której geometria zapewni Ci komfort i efektywną jazdę. Rama jest przygotowana do założenia błotników i bagażnika, by Crossway mógł Ci służyć jako rower wyprawowy albo do dojazdów do pracy. Odpowiedni zakres przełożeń zapewni Ci sprawdzony rapid Shimano, a bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych zwiększa hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano z zaciskami MT-200. Komfort na trasie poprawi amortyzator sprężynowy SR Suntour NEX HLO Coil 63 mm, zwiększa go także opony Merida K1171. Dodatkowy komfort i możliwość regulacji pojawił do jazdy uwytkasz dzięki amortyzowanej sztycy i regulowanemu mostkowi, w które wyposażyliemy ten model. Możesz polegać również na pozostałych komponentach Meridę i mocnych kołach Meridę CC. Niezależnie do tego, czy jedziesz na wycieczkę do parku, dojeżdżasz rowerem do pracy czy wybierasz się na dłuższą wyprawę, Meridę Crossway 15-D będzie Ci świetnie towarzyszyć. Nie zwlekaj, odkryj nowe trasy i zabierz ją na swoje ulubione odcinki!

RACELITE 61 ALUMINIUM

Nieswykłe lekkie i mocne stop aluminium 6061 używany w przemyśle lotniczym. MERIDA poddaje go dodatkowemu hartowaniu, tworząc podwójnie cieniowane lekkie i sztywne rury.

TFS - TECHNO FORMING SYSTEM

Produkcja giętych rur metodą mechanicznego tłoczenia rur na gorąco. Ich kształt zostaje nadany w negatywnych formach, czasami w połączeniu z wewnętrznym metalowym rdzeniem. Proces ten poprawia wygląd i funkcjonalność ramy. Dzięki ogromnemu doświadczeniu MERIDY, jej technologie obróbki aluminium stoją na najwyższym poziomie.

F-MOUNT

Przystosowanie do szybkiego i łatwego założenia błotników dzięki odpowiednim punktom mocowania.

K-MOUNT

Mocowanie na dolnej rurze tylnego trójka, które pozwala przykręcić podporę dwiema śrubami. Zintegrowana konstrukcja zapewnia optymalną sztywność podczas hamowania.

C-MOUNT

Przystosowanie do szybkiego i łatwego założenia bagażnika dzięki odpowiednim punktom mocowania.

