Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:43

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-merida-crossway-20-l55-metallic-orange-p-2220.html



Rower Merida Crossway 20 L(55) metallic orange

Cena	**2 324,25 zł**
Cena poprzednia	~~**3 099,00 zł**~~
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**2401600**
Kod EAN	**4711256470344**

Opis produktu

Merida Crossway 20

Merida Crossway 20 to rower crossowy dostępny w naszym sklepie rowerowym w Łodzi, łączący wszechstronność z komfortem, doskonale sprawdzający się zarówno na miejskich drogach, jak i szutrowych bezdrożach. Dzięki lekkiej i wytrzymałej aluminiowej ramie z komfortową geometrią, Crossway 20 to idealny wybór na codzienne dojazdy oraz dłuższe wyprawy.

Najważniejsze Cechy

- **Rama:** Aluminiowa, konstrukcja TFS III – lekka i sztywna, zapewniająca wygodną pozycję dzięki obniżonej górnej rurze, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- **Geometria Komfortowa:** Dopasowana do długich tras i jazdy codziennej; stożkowa główka ramy pozwala na precyzyjne prowadzenie, co zwiększa stabilność na każdym odcinku.
- **Wewnętrzne Prowadzenie Przewodów:** Przewody poprowadzone wewnątrz ramy zapewniają estetyczny wygląd, chroniąc je jednocześnie przed wilgocią i zabrudzeniami.
- **Przystosowanie do Akcesoriów:** Rama jest gotowa do zamontowania błotników, bagażnika oraz stopki – funkcje, które przekształcają rower w doskonały środek transportu do pracy czy na długie wyprawy.

Napęd i Przełożenia

- **Napęd:** Shimano 3x8 – zestawienie przerzutki przedniej Shimano FD-TY601 (Tourney) i tylnej Shimano RD-M360 (Acera) zapewnia odpowiedni zakres przełożeń na każdą trasę.
- **Korba:** Shimano TY301 (Tourney) 48-38-28 – zestaw tarcz dostosowany do szybkiej jazdy miejskiej oraz terenowej.
- **Kaseta:** Sunrace 8-rzędowa 11-32 – szeroki zakres przełożeń gwarantujący płynność jazdy zarówno na płaskim, jak i pagórkowatym terenie.

Hamulce i Bezpieczeństwo

- **Hydrauliczne Hamulce Tarczowe:** Tektro M275 – niezawodne hamulce hydrauliczne zwiększają bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych, zapewniając pewne i precyzyjne hamowanie.

Komfort i Zawieszenie

- **Amortyzator:** SR Suntour NEX HLO Coil, skok 63 mm – amortyzacja sprężynowa łagodząca nierówności terenu, pozwala na płynną jazdę w każdych warunkach.
- **Amortyzowana Sztyca i Regulowany Mostek:** Merida TK – regulowany mostek pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji kierownicy, a amortyzowana sztyca podnosi komfort jazdy na długich trasach.
- **Opony i Koła:** Koła Merida CC 700c z oponami Merida o niskich oporach toczenia – oferują płynną i komfortową jazdę, minimalizując zmęczenie rowerzysty i poprawiając przyczepność na różnych nawierzchniach.

Dlaczego Wybrać Merida Crossway 20?

Merida Crossway 20 to rower stworzony z myślą o rowerzystach potrzebujących wszechstronnego rozwiązania, które

sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i na dłuższych wyprawach. Komponenty Shimano i Tektro, komfortowa geometria ramy oraz możliwość montażu dodatkowych akcesoriów sprawiają, że Crossway 20 to uniwersalny, komfortowy i trwały wybór.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji i przemyślanemu zestawowi komponentów, Crossway 20 będzie niezawodnym towarzyszem w odkrywaniu nowych tras oraz podczas codziennych podróży.

Specyfikacja Roweru Merida Crossway

Rama

- **Model**: Crossway TFS III
- **Materiał**: Aluminium – lekkie i wytrzymałe.
- **Skok**: 63 mm
- **Standard tylnej osi**: 135 x 9 mm
- **Standard suportu**: BSA
- **Maksymalny rozmiar tylnego koła**: 700 x 50C

Widelec

- **Model**: SR Suntour NEX HLO
- **Rodzaj**: Amortyzator sprężynowy
- **Skok**: 63 mm
- **Blokada skoku**: Tak
- **Maksymalny rozmiar przedniego koła**: 700 x 50C

Hamulce

- **Przedni hamulec**: Tektro M275, hydrauliczny hamulec tarczowy
- **Tylny hamulec**: Tektro M275, hydrauliczny hamulec tarczowy
- **Tarcza hamulcowa przód**: Shimano RT10, 160 mm
- **Tarcza hamulcowa tył**: Shimano RT10, 160 mm

Układ Kierowniczy

- **Stery**: Merida M2345
- **Kierownica**: Merida CC
    - **Materiał**: Aluminium
    - **Szerokość**: 660 mm
    - **Wznios**: 25 mm
- **Mostek**: Merida TK
    - **Materiał**: Aluminium
    - **Średnica**: 25,4 mm
    - **Długość**: 100 mm (dla wszystkich rozmiarów ramy)
    - **Regulowany**: Tak
- **Chwyty kierownicy**: Merida EC

Napęd

- **Przerzutka tylna**: Shimano RD-M360
- **Przerzutka przednia**: Shimano FD-TY601
- **Manetka tył**: Shimano ST-EF505
- **Manetka przód**: Shimano ST-EF505
- **Łańcuch**: KMC Z8.1
- **Kaseta/wolnobieg**: Sunrace CSM668, 11-32T, 8-rzędowa
- **Korba**: Shimano TY301, 48-38-28T
    - **Materiał**: Aluminium
    - **Długość**: 170 mm (XXS/S), 175 mm (M i większe)
- **Wkład suportu**: FSA TH-7420ST, 68-124 mm

Kokpit i Siodełko

- **Sztyca**: Merida TK
    - **Średnica**: 27,2 mm
    - **Cofnięcie (setback)**: 13 mm
    - **Amortyzowana**: Tak, skok 40 mm
- **Obejma podsiodłowa**: Merida COMP QR, szybkozamykacz

- **Siodło**: Merida Cross Sport

Koła

- **Piasta przód**: Shimano TX505
    - **Standard**: 100 x 9 mm
    - **Centerlock**: Tak
    - **Liczba otworów**: 32
- **Piasta tył**: Shimano TX505
    - **Standard**: 135 x 9 mm
    - **Centerlock**: Tak
    - **Liczba otworów**: 32
- **Obręcz**: Merida CC, szerokość wewnętrzna 17 mm, aluminium
- **Szprychy**: Czarny stalowy
- **Opony przód i tył**: Merida K1171, 700 x 40C, drutowe
- **Dętki**: 700 x 35/43, A.V. (zawór samochodowy)

Akcesoria

- **Pedały**: VP VPE-891 – lekkie i trwałe pedały platformowe.

Waga

- **Całkowita waga roweru**: 14,63 kg – lekka konstrukcja umożliwiająca komfortową jazdę zarówno w terenie, jak i na miejskich drogach.

Geometria