

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-merida-crossway-20-lady-s47-blacksilve-p-2192.html>



Rower Merida Crossway 20 Lady S(47) black/silve

Cena	2 324,25 zł
Cena poprzednia	3 099,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	2401064
Kod EAN	4711256474076

Opis produktu

Merida Crossway 20

Merida Crossway 20 to rower crossowy dostępny w naszym sklepie rowerowym w Łodzi, łączący wszechstronność z komfortem, doskonale sprawdzający się zarówno na miejskich drogach, jak i szutrowych bezdrożach. Dzięki lekkiej i wytrzymałej aluminiowej ramie z komfortową geometrią, Crossway 20 to idealny wybór na codzienne dojazdy oraz dłuższe wyprawy.

Najważniejsze Cechy

- **Rama:** Aluminiowa, konstrukcja TFS III – lekka i sztywna, zapewniająca wygodną pozycję dzięki obniżonej górnej rurze, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
- **Geometria Komfortowa:** Dopasowana do długich tras i jazdy codziennej; stożkowa główka ramy pozwala na precyzyjne prowadzenie, co zwiększa stabilność na każdym odcinku.
- **Wewnętrzne Prowadzenie Przewodów:** Przewody poprowadzone wewnątrz ramy zapewniają estetyczny wygląd, chroniąc je jednocześnie przed wilgocią i zabrudzeniami.
- **Przystosowanie do Akcesoriów:** Rama jest gotowa do zamontowania błotników, bagażnika oraz stopki – funkcje, które przekształcają rower w doskonały środek transportu do pracy czy na długie wyprawy.

Napęd i Przełożenia

- **Napęd:** Shimano 3x8 – zestawienie przerzutki przedniej Shimano FD-TY601 (Tourney) i tylnej Shimano RD-M360 (Acera) zapewnia odpowiedni zakres przełożeń na każdą trasę.
- **Korba:** Shimano TY301 (Tourney) 48-38-28 – zestaw tarcz dostosowany do szybkiej jazdy miejskiej oraz terenowej.
- **Kaseta:** Sunrace 8-rzędowa 11-32 – szeroki zakres przełożeń gwarantujący płynność jazdy zarówno na płaskim, jak i pagórkowatym terenie.

Hamulce i Bezpieczeństwo

- **Hydrauliczne Hamulce Tarczowe:** Tektro M275 – niezawodne hamulce hydrauliczne zwiększają bezpieczeństwo w różnych warunkach pogodowych, zapewniając pewne i precyzyjne hamowanie.

Komfort i Zawieszenie

- **Amortyzator:** SR Suntour NEX HLO Coil, skok 63 mm – amortyzacja sprężynowa łagodząca nierówności terenu, pozwala na płynną jazdę w każdych warunkach.
- **Amortyzowana Sztycy i Regulowany Mostek:** Merida TK – regulowany mostek pozwala na precyzyjne ustawienie pozycji kierownicy, a amortyzowana sztycy podnosi komfort jazdy na długich trasach.
- **Opony i Koła:** Koła Merida CC 700c z oponami Merida o niskich oporach toczenia – oferują płynną i komfortową jazdę, minimalizując zmęczenie rowerzysty i poprawiając przyczepność na różnych nawierzchniach.

Dlaczego Wybrać Merida Crossway 20?

Merida Crossway 20 to rower stworzony z myślą o rowerzystach potrzebujących wszechstronnego rozwiązania, które

sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i na dłuższych wyprawach. Komponenty Shimano i Tektro, komfortowa geometria ramy oraz możliwość montażu dodatkowych akcesoriów sprawiają, że Crossway 20 to uniwersalny, komfortowy i trwały wybór.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji i przemyślanemu zestawowi komponentów, Crossway 20 będzie niezawodnym towarzyszem w odkrywaniu nowych tras oraz podczas codziennych podróży.

Specyfikacja Roweru Merida Crossway

Rama

- **Model:** Crossway TFS III
- **Materiał:** Aluminium – lekkie i wytrzymałe.
- **Skok:** 63 mm
- **Standard tylnej osi:** 135 x 9 mm
- **Standard suportu:** BSA
- **Maksymalny rozmiar tylnego koła:** 700 x 50C

Widelec

- **Model:** SR Suntour NEX HLO
- **Rodzaj:** Amortyzator sprężynowy
- **Skok:** 63 mm
- **Blokada skoku:** Tak
- **Maksymalny rozmiar przedniego koła:** 700 x 50C

Hamulce

- **Przedni hamulec:** Tektro M275, hydrauliczny hamulec tarczowy
- **Tylne hamulec:** Tektro M275, hydrauliczny hamulec tarczowy
- **Tarcza hamulcowa przód:** Shimano RT10, 160 mm
- **Tarcza hamulcowa tył:** Shimano RT10, 160 mm

Układ Kierowniczy

- **Stery:** Merida M2345
- **Kierownica:** Merida CC
 - **Materiał:** Aluminium
 - **Szerokość:** 660 mm
 - **Wznios:** 25 mm
- **Mostek:** Merida TK
 - **Materiał:** Aluminium
 - **Średnica:** 25,4 mm
 - **Długość:** 100 mm (dla wszystkich rozmiarów ramy)
 - **Regulowany:** Tak
- **Chwyty kierownicy:** Merida EC

Napęd

- **Przerzutka tylna:** Shimano RD-M360
- **Przerzutka przednia:** Shimano FD-TY601
- **Manetka tył:** Shimano ST-EF505
- **Manetka przód:** Shimano ST-EF505
- **Łańcuch:** KMC Z8.1
- **Kaseta/wolnobieg:** Sunrace CSM668, 11-32T, 8-rzędowa
- **Korba:** Shimano TY301, 48-38-28T
 - **Materiał:** Aluminium
 - **Długość:** 170 mm (XXS/S), 175 mm (M i większe)
- **Wkład suportu:** FSA TH-7420ST, 68-124 mm

Kokpit i Siodełko

- **Sztyca:** Merida TK
 - **Średnica:** 27,2 mm
 - **Cofnięcie (setback):** 13 mm
 - **Amortyzowana:** Tak, skok 40 mm
- **Obejma podsiodłowa:** Merida COMP QR, szybkozamykacz

-
- **Siodło:** Merida Cross Sport

Koła

- **Piasta przód:** Shimano TX505
 - **Standard:** 100 x 9 mm
 - **Centerlock:** Tak
 - **Liczba otworów:** 32
- **Piasta tył:** Shimano TX505
 - **Standard:** 135 x 9 mm
 - **Centerlock:** Tak
 - **Liczba otworów:** 32
- **Obręcz:** Merida CC, szerokość wewnętrzna 17 mm, aluminium
- **Szprychy:** Czarny stalowy
- **Opony przód i tył:** Merida K1171, 700 x 40C, drutowe
- **Dętki:** 700 x 35/43, A.V. (zawór samochodowy)

Akcesoria

- **Pedały:** VP VPE-891 – lekkie i trwałe pedały platformowe.

Waga

- **Całkowita waga roweru:** 14,63 kg – lekka konstrukcja umożliwiająca komfortową jazdę zarówno w terenie, jak i na miejskich drogach.

Geometria