

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-merida-silex-4000-s47-bronze-metalgold-p-10841.html>



Rower Merida Silex 4000 S(47) bronze metal/gold

Cena	8 900,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	2500433
Kod EAN	4711256494449

Opis produktu

Rower Gravelowy Merida Silex 4000 – Specyfikacja i Opis

Merida **Silex 4000** to wszechstronny **rower gravelowy** o lekkiej karbonowej ramie i nowoczesnej geometrii inspirowanej MTB. Zaprojektowany zarówno do **wypraw, szybkich przejażdżek, jak i codziennej jazdy**, oferuje stabilność, komfort oraz możliwość przewożenia dodatkowego ekwipunku.

Kluczowe cechy:

- **Karbonowa rama i widelec** – lekka, sztywna i wytrzymała konstrukcja
- **Geometria inspirowana MTB** – wygodna pozycja i stabilność na nierównych trasach
- **Napęd Shimano GRX400 – 2x10 przełożeń** z szerokim zakresem kasety
- **Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano GRX400** – skuteczne zatrzymywanie nawet w trudnych warunkach
- **Koła Merida Expert SL II** – tubeless ready, lekkie i wytrzymałe
- **Szerokie opony Maxxis Rambler 700x45C** – świetna przyczepność na szutrach i asfalcie
- **Wiele punktów montażowych** – idealne do bikepackingu
- **Nowoczesny system prowadzenia przewodów Wire Port** – estetyczny i funkcjonalny

Specyfikacja techniczna:

-

Rama:

◦

Model: **Merida SILEX CF2 II**

◦

Materiał: Karbon

◦

Standard osi: 100 x 12 mm (przód) / 142 x 12 mm (tył)

◦

Maksymalny rozmiar opony: 700 x 45C

◦

Standard suportu: BSA

•

Widelec:

◦

Merida SILEX II CF2

◦

Materiał: Karbon

◦

Taperowany

◦

Maksymalny rozmiar opony: 700 x 47C

•

Napęd:

◦

Przerzutka tylna: Shimano GRX400

◦

Przerzutka przednia: Shimano GRX400

◦

Manetki: Shimano GRX400 (przód i tył)

◦

Korba: Shimano GRX600, **46-30T**

◦

Długość korby:

▪

XS/S: 170 mm

-
- M: 172,5 mm
 - L/XL: 175 mm
 - **Kaseta:** Shimano Claris HG50, **10-rzędowa, 11-36T**
 - **Łańcuch:** KMC X10
 - **Układ hamulcowy:**
 - **Przód:** Shimano GRX400, **hydrauliczny**, tarcza Shimano RT10 **180 mm**
 - **Tył:** Shimano GRX400, **hydrauliczny**, tarcza Shimano RT10 **180 mm**
 - **Koła i opony:**
 - **Obřęcze:** Merida Expert SL II
 - **Materiał:** Aluminium
 - **Szerokość wewnętrzna:** 23 mm
 - **Wysokość:** 25 mm
 - **Tubeless Ready** (taśma i zawory nie są w zestawie)
 - **Piasta przednia:** Shimano HB-TC500, **100 x 12 mm, 28 szprych, Centerlock**
 - **Piasta tylna:** Shimano HB-TC500-HM, **12 x 142 mm, 28 szprych, Centerlock**
 - **Opony:** Maxxis Rambler **700x45C**, zwijane, TR, EXO
 - **Komponenty:**
 -

Kierownica: Merida Expert GRII, aluminium

- **XS/S:** 400 mm
- **M:** 420 mm
- **L/XL:** 440 mm

◦

Mostek: Merida Team CC III, **80 mm dla wszystkich rozmiarów ramy**

◦

Sztyca: Merida Expert CC, **karbonowa**, 27.2 mm, 15 mm cofnięcia

◦

Siodło: Merida Comp SL, **28% materiałów z recyklingu**, V-Mount

◦

Obejma podsiodłowa: Merida Expert

•

Dodatki:

◦

Zintegrowana baza Fidlock & bidon Merida

◦

Oś Merida Expert TR (przód i tył) z wyjmowaną dźwignią (imbus 6/4 mm)

Geometria:

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	440	470	500	530	560
Długość ramy (mm)	550	565	580	600	620
Długość dolnych rur tylnego trójkąta (mm)	430	430	430	430	430
Kąt główki ramy (°)	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
Kąt rury podsiodłowej (°)	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5
Położenie środka suportu (mm)	75	75	75	75	75
Wysokość główki ramy (mm)	130	150	170	190	210
Długość widelca (mm)	415	415	415	415	415
Reach (mm)	392	402	412	426	441
Stack (mm)	570	588	607	626	645
Baza kół (mm)	1048	1065	1082	1104	1126
Wysokość przekroju (mm)	744	771	798	825	852

Merida Silex 4000 - dla kogo?

- Idealny dla **gravelowych entuzjastów**, którzy chcą lekki, komfortowy rower
- Sprawdzi się w **bikepackingu** - wiele punktów montażowych
- Świetny do **szutrowych tras, asfaltu i lekkiego terenu**
- Nadaje się także jako **wszechstronny rower wyprawowy i codzienny**

Silex 4000 to propozycja dla osób, które chcą mieć **lekki, wytrzymały i komfortowy rower gravelowy**, gotowy na każdą przygodę.