

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-specialized-riprock-24-int-yellow-p-11447.html>



Rower Specialized Riprock 24 INT yellow

Cena	2 937,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	96524-8124
Kod EAN	888818979042

Opis produktu

Specialized Riprock 24 INT – dziecięcy MTB bez kompromisów

Specialized Riprock 24 INT to nowoczesny rower górski dla dzieci, zaprojektowany tak, by inspirować do jazdy, budować pewność siebie i oferować prawdziwe możliwości terenowe. Dzięki lekkiej aluminiowej ramie, progresywnej geometrii, szerokim oponom Ground Control i hydraulicznym hamulcom tarczowym, Riprock pozwala młodym rowerzystom odkrywać szlaki z taką samą swobodą, jak dorośli.

Przemysłane proporcje – jak węższy współczynnik Q, krótkie korby, siodełko Bridge 130 mm i kompaktowy kokpit – sprawiają, że dzieci jadą pewnie, komfortowo i bezpiecznie. To rower, który daje radość z jazdy na każdym poziomie.

Najważniejsze cechy:

- **Rama A1 Premium Alloy** – lekka, wytrzymała i gotowa na szlak
- **Hydrauliczne hamulce Promax DSK-926** – pełna kontrola i bezpieczeństwo nawet na zjazdach
- **9-biegowy napęd microSHIFT Advent** – szeroki zakres przełożeń, sprzęgło i prosta obsługa
- **Geometria MTB z kątem główki 68°** – stabilna, ale zwinna jazda
- **Opony Ground Control Sport 24x2.35"** – świetna trakcja w terenie i na ścieżkach
- **Wąskie chwytły, krótkie korby i siodełko 130 mm** – ergonomiczne proporcje specjalnie dla dzieci

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

•

Rama: A1 Premium Butted Alloy, wewnętrzne prowadzenie linek, oś 12x148 mm Boost, możliwość montażu sztycy regulowanej 30,9 mm

•

Widelec: Aluminium A1, 15x110 mm Boost, z mini błotnikiem

•

Sztyca: Specialized 6061, 30,9 mm, 2-śrubowa, długość 250 mm

•

Siodełko: Dziecięce, 130 mm

Napęd

•

Korba: Kuty stop, 30T, długość 140 mm, wąski Q-factor, z osłoną łańcucha

-

Kaseta: microSHIFT Advent 11-42T, 9-rzędowa

-

Przerzutka tylna: microSHIFT Advent RD-M6195M ze sprzęgłem

-

Manetka: microSHIFT Advent SL-M6190, 9-rzędowa, dźwignia typu quick trigger

-

Suport: Kwadratowy, 68 mm

-

Łańcuch: KMC X9EPT, antykorozyjny

Hamulce

-

Typ: Hydrauliczne tarczowe Promax DSK-926

-

Tarcze: 160 mm (przód i tył)

-

Dźwignie: Regulowane zasięgiem, dostosowane do dziecięcych dłoni

Koła i opony

-

Rozmiar kół: 24"

-

Obřęcze: Aluminium, wewnętrzna szerokość 25 mm, 28H

-

Piasty:

-

Przód: Aluminium, 6-řrubowy, 15x110 mm Boost

-

Tył: Aluminium, 6-řrubowy, 12x148 mm Boost, kompatybilna z 11-rzędową kasetą

-

Opony: Ground Control Sport 24x2.35"

-

Dętki: 24x2.0-2.4", wentyl Presta 32 mm

-

Szprychy: Stal nierdzewna, 14g

Kokpit i ergonomia

- **Kierownica:** Aluminium, 31,8 mm, wznios, 9° back sweep
- **Mostek:** Aluminiowy 3D, 35 mm, wznios 6°
- **Chwyty:** Specialized Trail Grips, blokowane
- **Pedały:** Nylonowe platformowe z odblaskami

Geometria (rozmiar 24" - jeden rozmiar)

Parametr	Wartość
Długość rury podsiodłowej	310 mm
Długość rury górnej (efektywna)	479 mm
Długość główki ramy	95 mm
Kąt główki ramy	68°
Kąt rury podsiodłowej	73,5°
Długość tylnego trójkąta	390 mm
Baza kół	953 mm
Przekrok	593 mm
Stack	449 mm
Reach	350 mm

Dostępne rozmiary

- Jeden rozmiar (24")

Maksymalna szerokość opony

- ok. 2.4"

Grupa docelowa

- Dla dzieci w wieku ok. 7-11 lat (wzrost ok. 125-145 cm)
- Dla młodych rowerzystów szukających roweru górskiego z prawdziwego zdarzenia
-

Dla dzieci, które chcą pewnie zjeżdżać, wspinać się i eksplorować leśne szlaki

Podsumowanie

Specialized Riprock 24 INT to dziecięcy hardtail MTB, który nie uznaje kompromisów. Wyposażony jak dorosły rower – z hydraulicznymi hamulcami, szerokimi oponami i progresywną geometrią – daje dzieciom więcej kontroli, komfortu i radości z jazdy. To doskonały wybór na pierwsze poważne przygody w terenie.