

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-storm-shark-275-20-13-5-nieb-czarn-mat-p-11546.html>



Rower Storm Shark 27.5 2.0 13,5" nieb-czarn mat

Cena	1 980,00 zł
Cena poprzednia	2 199,00 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	STS2.0MM27.513NCM

Opis produktu

Storm Shark 27.5 2.0 – wszechstronny rower MTB do rekreacyjnej jazdy w terenie

Storm Shark 27.5 2.0 to uniwersalny rower górski zaprojektowany dla osób, które chcą komfortowo poruszać się po ścieżkach rowerowych, szutrach oraz leśnych trasach. Aluminiowa rama T6101 wykonana w technologii hydroformowania łączy niską masę z wysoką sztywnością, dzięki czemu rower jest dynamiczny, dobrze przyspiesza i pewnie reaguje na ruchy kierownicy. Konstrukcja o wadze około 14,5 kg zapewnia dobrą równowagę między trwałością a łatwością prowadzenia.

Amortyzowany widelec SR Suntour XCE-DS o skoku 100 mm skutecznie redukuje drgania powstające podczas jazdy po korzeniach, kamieniach czy nierównej nawierzchni. Napęd Shimano 3x7 oferuje szeroki zakres przełożeń do jazdy po płaskim terenie oraz podjazdach, a hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano zapewniają mocne i przewidywalne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.

Najważniejsze cechy Storm Shark 27.5 2.0

- **Hydroformowana rama aluminiowa T6101** – lekka i sztywna konstrukcja zapewniająca dobrą kontrolę nad rowerem.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour XCE-DS (100 mm)** – zwiększa komfort jazdy w terenie i poprawia przyczepność przedniego koła.
- **Napęd Shimano 3x7 (21 biegów)** – szeroki zakres przełożeń do jazdy rekreacyjnej i terenowej.
- **Przerzutka Shimano Tourney** – sprawdzony komponent do codziennej jazdy MTB.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano** – wysoka skuteczność hamowania i dobra modulacja siły.
- **Koła 27.5" z oponami terenowymi** – dobra równowaga między stabilnością a zwrotnością.

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

- Rama: Storm Aluminium T6101 hydroformowana
- Widelec: SR Suntour XCE-DS, skok 100 mm

Napęd

- Napęd: 3x7 (21 biegów)
- Korba: Shimano TY301 (42/34/24T)
- Przerzutka przednia: Shimano Tourney
- Przerzutka tylna: Shimano Tourney
- Manetki: Shimano klamkomanetki
- Wolnobieg: Shimano
- Łańcuch: KMC
- Suport: cartridge, łożyska maszynowe

Hamulce

- Hamulce: hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
- Tarcze: około 160 mm

Koła i opony

- Koła: 27.5"
- Obręcze: Storm aluminiowe, dwukomorowe, wzmacniane

-

Piasty: aluminiowe

-

Opony: Maxxis Pace 27.5 x 2.1

Kokpit i komponenty

-

Kierownica: Storm aluminiowa

-

Mostek: UNO Ahead

-

Chwyty: Herrmans

-

Siodło: Storm

-

Sztyca: UNO 30.9 mm

-

Pedały: PF-830A

Maksymalna szerokość opony

około **27.5 x 2.2**

Technologie zastosowane w rowerze

Hydroformowana rama aluminiowa

Nowoczesna technologia formowania rur pozwala uzyskać lekką i wytrzymałą konstrukcję o wysokiej sztywności.

Amortyzowany widelec SR Suntour

Skok 100 mm poprawia komfort jazdy oraz przyczepność przedniego koła na nierównościach.

Napęd Shimano 3x7

Uniwersalna konfiguracja zapewniająca szeroki zakres przełożeń do jazdy po płaskim i w terenie.

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano

Zapewniają mocne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.

Dlaczego warto wybrać Storm Shark 27.5 2.0?

Storm Shark 27.5 2.0 to rower górski zaprojektowany dla osób szukających solidnego i uniwersalnego sprzętu do rekreacyjnej jazdy. Lekka rama aluminiowa, amortyzowany widelec oraz sprawdzony napęd Shimano zapewniają komfort i niezawodność podczas codziennych przejażdżek.

Hydrauliczne hamulce tarczowe dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo, oferując mocne i dobrze kontrolowane hamowanie w każdych warunkach.

Dla kogo jest Storm Shark 27.5 2.0?

Storm Shark 27.5 2.0 będzie odpowiedni dla:

-
- osób rozpoczynających przygodę z jazdą MTB
 - rowerzystów jeżdżących po ścieżkach rowerowych, szutrach i leśnych trasach
 - użytkowników szukających uniwersalnego roweru do rekreacji i codziennej jazdy
 - osób ceniących prostą obsługę i trwałe komponenty Shimano

Podsumowanie

Storm Shark 27.5 2.0 to wszechstronny rower górski, który łączy lekką konstrukcję z funkcjonalnym wyposażeniem. Aluminiowa rama T6101, amortyzowany widelec SR Suntour, napęd Shimano 3x7 oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano zapewniają komfort i bezpieczeństwo jazdy w zróżnicowanym terenie.

Dzięki kołom 27.5 cala rower oferuje dobrą równowagę między zwrotnością a stabilnością, co czyni go idealnym wyborem dla osób szukających rekreacyjnego roweru MTB na co dzień.