Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:41

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-storm-trail-29-10-19-new-czar-mat-czarn-p-13718.html

Rower Storm Trail 29 1.0 19" NEW czar-mat-czarn

Cena	**2 379,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 799,00 zł**~~
Numer katalogowy	**STT1.0MLN2919CMC**

Opis produktu

Storm Trail 29 1.0 Men – sportowy rower górski MTB 29" z widelcem SR Suntour XCR 34 i hamulcami Shimano MT-200

Storm Trail 29 1.0 Men to nowoczesny rower górski MTB stworzony z myślą o rowerzystach, którzy oczekują sportowego charakteru, precyzyjnego prowadzenia i wszechstronności. Doskonale sprawdzi się podczas jazdy po leśnych ścieżkach, szutrowych drogach, górskich trasach oraz w codziennym użytkowaniu. Lekka hydroformowana rama aluminiowa T6101 oraz koła 29 cali zapewniają stabilność, wysoką efektywność jazdy i pewność prowadzenia nawet na bardziej wymagających trasach.

Model Trail 29 1.0 Men wyróżnia się bardziej sportową geometrią, która zapewnia niższą i bardziej dynamiczną pozycję za kierownicą. Dzięki temu rower oferuje większą kontrolę podczas szybkiej jazdy oraz lepsze wykorzystanie siły pedałowania. Za komfort odpowiada amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 z osią przelotową Boost 15 × 110 mm oraz blokadą skoku. Sprawdzony napęd Shimano oparty na komponentach Tourney i Altus z 24 przełożeniami umożliwia płynną zmianę biegów w zróżnicowanym terenie, natomiast hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 gwarantują skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy

- hydroformowana rama aluminiowa T6101 o sportowej geometrii
- bardziej pochylona pozycja zapewniająca dynamiczną jazdę
- amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34
- oś przelotowa 15 × 110 mm w standardzie Boost
- blokada amortyzatora
- napęd Shimano 3×8 z 24 przełożeniami
-

hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200

- koła 29" zapewniające stabilność i płynne pokonywanie przeszkód
- opony Maxxis Ikon 29 × 2.2
- wzmacniane dwukomorowe obręcze aluminiowe

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

Storm Trail 29 1.0 Men zbudowano na hydroformowanej ramie wykonanej z aluminium T6101. Konstrukcja zapewnia wysoką sztywność, niską masę oraz sportową pozycję, która sprzyja dynamicznej jeździe w terenie i na szutrach.

Amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 wyposażono w blokadę skoku oraz oś przelotową Boost 15 × 110 mm, zwiększającą sztywność przedniego koła i poprawiającą precyzję prowadzenia.

Rama

- Aluminium T6101 hydroformowane

Widelec

- SR Suntour XCR 34
- skok 80 mm
- blokada amortyzatora
- oś przelotowa 15 × 110 mm Boost

Napęd

Napęd Shimano 3×8 zapewnia szeroki zakres przełożeń umożliwiający sprawną jazdę po płaskim terenie, wymagających podjazdach oraz leśnych trasach.

Napęd

- Liczba biegów: 24
-

Korba: Shimano Tourney FC-TY301 42/34/24T

- Suport: cartridge na łożyskach maszynowych
- Kaseta: Shimano CS-HG31 11–34T
- Przerzutka przednia: Shimano Tourney FD-TY500
- Przerzutka tylna: Shimano Altus RD-M310
- Manetki: Shimano Altus EF505
- Łańcuch: YBN S8

Hamulce

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 gwarantują skuteczne hamowanie oraz doskonałą kontrolę zarówno podczas stromych zjazdów, jak i codziennej jazdy.

Hamulce

- Shimano MT-200 – przód
- Shimano MT-200 – tył

Koła i opony

Duże koła 29 cali poprawiają stabilność, przyczepność oraz płynność jazdy na nierównych nawierzchniach. Opony Maxxis Ikon zapewniają bardzo dobrą trakcję i niskie opory toczenia.

Koła

- Rozmiar: 29"
- Obręcze: Storm aluminiowe, dwukomorowe, wzmacniane
- Piasta przednia: Shimano HB-TX505
- Piasta tylna: Shimano FH-TX505

Opony

- Maxxis Ikon 29 × 2.2

Komponenty

- Kierownica: UNO 720 mm
- Mostek: Promax DA2012
- Sztyca: UNO aluminiowa 30.9 mm
- Siodło: Storm
- Chwyty: Herrmans
- Pedały: PF-825AZU

Technologie zastosowane w rowerze

Hydroformowana rama aluminiowa T6101

Nowoczesna technologia hydroformowania pozwala uzyskać lekką i bardzo wytrzymałą konstrukcję zapewniającą wysoką sztywność oraz sportowy charakter roweru.

Widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost

Oś przelotowa 15 × 110 mm zwiększa sztywność przedniego koła, poprawiając precyzję prowadzenia i stabilność podczas szybkiej jazdy po nierównym terenie.

Napęd Shimano 3×8

Komponenty Shimano Tourney i Altus zapewniają płynną zmianę biegów, trwałość oraz odpowiedni zakres przełożeń do rekreacyjnej i sportowej jazdy.

Hydrauliczne hamulce Shimano MT-200

Zapewniają wysoką skuteczność hamowania i dobrą modulację niezależnie od warunków pogodowych.

Koła 29"

Większe koła ułatwiają pokonywanie przeszkód, poprawiają stabilność oraz zwiększają komfort jazdy na długich trasach.

Opony Maxxis Ikon

Przyczepne i szybkie opony doskonale sprawdzają się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i drogach szutrowych.

Co wyróżnia Storm Trail 29 1.0 Men?

- hydroformowana rama T6101 o sportowej geometrii,
- dynamiczna pozycja za kierownicą,
- amortyzator SR Suntour XCR 34 z osią Boost,
- hydrauliczne hamulce Shimano MT-200,
- napęd Shimano 3×8,
- koła 29" zapewniające stabilność i wysoką efektywność jazdy,
- przyczepne opony Maxxis Ikon,
- komponenty renomowanych producentów Shimano, Maxxis, Herrmans, Promax i UNO.

Dlaczego warto wybrać Storm Trail 29 1.0 Men?

Storm Trail 29 1.0 Men to rower MTB stworzony dla osób, które lubią dynamiczną jazdę i oczekują od roweru sportowego charakteru. Lekka hydroformowana rama, nowoczesny amortyzator SR Suntour XCR 34 z osią Boost, hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 oraz sprawdzony napęd Shimano zapewniają wysoki komfort, bezpieczeństwo i pełną kontrolę zarówno podczas rekreacyjnych wycieczek, jak i bardziej wymagających tras terenowych.

Dla kogo jest Storm Trail 29 1.0 Men?

Model będzie doskonałym wyborem dla osób, które:

- szukają sportowego roweru górskiego MTB,
- jeżdżą po lasach, szutrach i górskich ścieżkach,
- preferują bardziej pochyloną, sportową pozycję za kierownicą,
- oczekują niezawodnego osprzętu Shimano,
-

chcą korzystać z roweru zarówno rekreacyjnie, jak i podczas bardziej dynamicznej jazdy.

Podsumowanie

Storm Trail 29 1.0 Men to nowoczesny rower MTB łączący lekką aluminiową konstrukcję z wyposażeniem, które zapewnia wysoki komfort i sportowe osiągi. Hydroformowana rama T6101, amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost, hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 oraz sprawdzony napęd Shimano tworzą zestaw gotowy zarówno na codzienne przejażdżki, jak i ambitniejsze wyprawy terenowe.

Koła 29 cali oraz opony Maxxis Ikon gwarantują bardzo dobrą przyczepność, stabilność i płynność jazdy, dzięki czemu Storm Trail 29 1.0 Men będzie świetnym wyborem dla każdego miłośnika jazdy w terenie.

FAQ

Czy Storm Trail 29 1.0 Men nadaje się do jazdy po górach?

Tak. Widelec SR Suntour XCR 34, koła 29", opony Maxxis Ikon oraz hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 sprawiają, że rower bardzo dobrze radzi sobie na górskich i leśnych trasach.

Czy rower sprawdzi się również podczas codziennych dojazdów?

Tak. Mimo sportowej geometrii model świetnie nadaje się także do jazdy po mieście oraz ścieżkach rowerowych.

Jakie hamulce zastosowano w Storm Trail 29 1.0 Men?

Rower wyposażono w hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 zapewniające skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.

Jakie opony posiada Storm Trail 29 1.0 Men?

Model korzysta z opon Maxxis Ikon 29 × 2.2, które oferują doskonałą przyczepność i niskie opory toczenia.

Co daje oś przelotowa Boost?

Standard Boost 15 × 110 mm zwiększa sztywność przedniego koła, poprawia precyzję prowadzenia oraz zapewnia większą stabilność podczas dynamicznej jazdy w terenie.