

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-storm-trail-29-10-lady-18-new-turkus-czarn-p-12463.html>



Rower Storm Trail 29 1.0 Lady 18" NEW turkus czarn

Cena	2 380,00 zł
Cena poprzednia	2 799,00 zł
Numer katalogowy	STT1.0MLN2918TC

Opis produktu

Storm Trail 1.0 Lady NEW – damski rower MTB 29" z widełcem SR Suntour XCR 34 i hamulcami Shimano MT-200

Storm Trail 1.0 Lady NEW to nowoczesny damski rower górski MTB, zaprojektowany z myślą o rowerzystkach ceniących komfort, niezawodność i pewność prowadzenia. Doskonale sprawdzi się podczas jazdy po leśnych ścieżkach, szutrowych drogach, górskich trasach oraz ścieżkach rowerowych. Lekka hydroformowana rama aluminiowa T6101 w połączeniu z kołami 29 cali zapewnia stabilność, zwrotność i wygodną pozycję podczas każdej wyprawy.

Model NEW został wyposażony w nowoczesny amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 z osią przelotową 15 × 110 mm w standardzie Boost oraz blokadą skoku. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa sztywność przedniej części roweru, poprawia precyzję prowadzenia i ułatwia pokonywanie nierówności. Sprawdzony napęd Shimano oparty na komponentach Tourney i Altus z 24 przełożeniami zapewnia płynną zmianę biegów oraz odpowiedni zakres przełożeń zarówno na podjazdach, jak i podczas szybszej jazdy po płaskim terenie. O bezpieczeństwo dbają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200, które gwarantują skuteczne i przewidywalne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych.

Najważniejsze cechy

- hydroformowana rama aluminiowa T6101 o geometrii dopasowanej do kobiet
- amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 ze skokiem 80 mm
- oś przelotowa 15 × 110 mm w standardzie Boost
- blokada amortyzatora
- napęd Shimano 3×8 z 24 przełożeniami
- hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200
- koła 29" zapewniające stabilność i płynne pokonywanie przeszkód

-
- opony Maxxis Ikon 29 × 2.2 o bardzo dobrej przyczepności
 - wzmacniane dwukomorowe obręcze aluminiowe
-

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

Storm Trail 1.0 Lady NEW został zbudowany na lekkiej i wytrzymałej ramie wykonanej z aluminium T6101 metodą hydroformowania. Konstrukcja zapewnia wysoką sztywność, komfort oraz pewne prowadzenie podczas jazdy po zróżnicowanym terenie.

Amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 wyposażono w blokadę skoku oraz oś przelotową Boost 15 × 110 mm, która zwiększa sztywność przedniego koła i poprawia precyzję prowadzenia.

Rama

- Aluminium T6101 hydroformowane

Widelec

- SR Suntour XCR 34
- skok 80 mm
- blokada amortyzatora
- oś przelotowa 15 × 110 mm Boost

Napęd

Napęd Shimano 3×8 zapewnia szeroki zakres przełożeń umożliwiający komfortową jazdę zarówno po płaskim terenie, jak i podczas wymagających podjazdów.

Napęd

- Liczba biegów: 24
- Korba: Shimano Tourney FC-TY301 42/34/24T
- Suport: cartridge na łożyskach maszynowych

-

Kaseta: Shimano CS-HG31 11-34T

-

Przerzutka przednia: Shimano Tourney FD-TY500

-

Przerzutka tylna: Shimano Altus RD-M310

-

Manetki: Shimano Altus EF505

-

Łańcuch: YBN S8

Hamulce

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 zapewniają wysoką skuteczność hamowania, dobrą modulację oraz bezpieczeństwo zarówno na suchych, jak i mokrych nawierzchniach.

Hamulce

-

Shimano MT-200 – przód

-

Shimano MT-200 – tył

Koła i opony

Koła 29 cali zwiększają stabilność roweru, poprawiają przyczepność oraz ułatwiają pokonywanie przeszkód terenowych. Opony Maxxis Ikon doskonale sprawdzają się zarówno na szutrach, jak i leśnych ścieżkach.

Koła

-

Rozmiar: 29"

-

Obręcze: Storm aluminiowe, dwukomorowe, wzmacniane

-

Piasta przednia: Shimano HB-TX505

-

Piasta tylna: Shimano FH-TX505

Opony

-

Maxxis Ikon 29 × 2.2

Komponenty

- Kierownica: UNO 720 mm
- Mostek: Promax DA2012
- Szttyca: UNO aluminiowa 30.9 mm
- Siodło: Storm
- Chwyty: Herrmans
- Pedały: PF-825AZU

Technologie zastosowane w rowerze

Hydroformowana rama aluminiowa T6101

Nowoczesna technologia produkcji zapewnia wysoką wytrzymałość, odpowiednią sztywność oraz niską masę ramy.

Widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost

Oś przelotowa 15 × 110 mm zwiększa sztywność przedniego koła, poprawiając stabilność, precyzję prowadzenia i kontrolę podczas jazdy w terenie.

Napęd Shimano 3×8

Komponenty Shimano Tourney i Altus gwarantują płynną zmianę przełożeń, trwałość oraz łatwą obsługę podczas codziennej jazdy.

Hydrauliczne hamulce Shimano MT-200

Skuteczne hamowanie i doskonała modulacja zapewniają bezpieczeństwo zarówno podczas stromych zjazdów, jak i codziennych przejażdżek.

Koła 29"

Duże koła łatwiej pokonują przeszkody, zapewniają lepszą przyczepność oraz większą stabilność na wymagających trasach.

Opony Maxxis Ikon

Sportowe opony o niskich oporach toczenia oferują bardzo dobrą przyczepność na drogach gruntowych, szutrach i leśnych ścieżkach.

Co wyróżnia Storm Trail 1.0 Lady NEW?

- hydroformowana aluminiowa rama T6101 o damskiej geometrii,
-

nowoczesny widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost,

-

hydrauliczne hamulce Shimano MT-200,

-

przyczepne opony Maxxis Ikon,

-

sprawdzony napęd Shimano 3×8,

-

koła 29" zapewniające stabilność i łatwe pokonywanie przeszkód,

-

komponenty renomowanych producentów Shimano, Maxxis, Herrmans, Promax i UNO.

Dlaczego warto wybrać Storm Trail 1.0 Lady NEW?

Storm Trail 1.0 Lady NEW to rower MTB, który doskonale łączy lekką konstrukcję z nowoczesnym wyposażeniem. Hydroformowana rama aluminiowa, amortyzator SR Suntour XCR 34 z osią Boost, hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 oraz sprawdzony napęd Shimano zapewniają wysoki komfort jazdy, bezpieczeństwo i niezawodność podczas każdej wyprawy.

To model, który świetnie sprawdzi się zarówno podczas rekreacyjnych przejażdżek, jak i bardziej wymagających tras terenowych.

Dla kogo jest Storm Trail 1.0 Lady NEW?

Model będzie doskonałym wyborem dla kobiet, które:

-

szukają damskiego roweru górskiego MTB na kołach 29",

-

jeżdżą po lasach, szutrach i ścieżkach rowerowych,

-

oczekują wygodnej pozycji i stabilnego prowadzenia,

-

chcą korzystać z niezawodnego osprzętu Shimano,

-

planują zarówno rekreacyjne wycieczki, jak i bardziej wymagające wyprawy terenowe.

Podsumowanie

Storm Trail 1.0 Lady NEW to nowoczesny damski rower MTB, który oferuje świetne połączenie komfortu, trwałości i sportowych możliwości. Lekka hydroformowana rama, amortyzowany widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost, hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 oraz sprawdzony napęd Shimano sprawiają, że rower doskonale radzi sobie zarówno podczas codziennej jazdy, jak i na wymagających trasach terenowych.

Dzięki kołom 29 cali oraz oponom Maxxis Ikon Storm Trail 1.0 Lady NEW zapewnia stabilność, wysoką przyczepność i pewność prowadzenia, stając się doskonałym wyborem dla kobiet poszukujących uniwersalnego roweru górskiego na wiele sezonów.

FAQ

Czy Storm Trail 1.0 Lady NEW nadaje się do jazdy po górach?

Tak. Widelec SR Suntour XCR 34 z osią Boost, koła 29" oraz hydrauliczne hamulce Shimano MT-200 zapewniają bardzo dobrą kontrolę podczas jazdy po górskich i leśnych trasach.

Czy rower sprawdzi się również podczas codziennych dojazdów?

Tak. Komfortowa geometria, lekka rama oraz szeroki zakres przełożeń sprawiają, że model świetnie nadaje się również do jazdy po mieście i ścieżkach rowerowych.

Jakie hamulce zastosowano w Storm Trail 1.0 Lady NEW?

Model wyposażono w hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200, które zapewniają skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.

Jakie opony posiada Storm Trail 1.0 Lady NEW?

Rower wyposażono w opony Maxxis Ikon 29 × 2.2, cenione za bardzo dobrą przyczepność oraz niskie opory toczenia.

Dlaczego oś Boost jest lepsza od klasycznego mocowania?

Oś przelotowa Boost 15 × 110 mm zwiększa sztywność przedniego koła, poprawia precyzję prowadzenia oraz stabilność roweru podczas jazdy po wymagającym terenie.