

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-tabou-18-mini-fr-mintpurple-p-13921.html>

Rower Tabou 18" Mini Fr mint/purple



Cena	1 069,00 zł
Numer katalogowy	TAB26-1500
Kod EAN	5904257311023

Opis produktu

Rower dziecięcy Tabou Miss FR

Opis

Rower dziecięcy Tabou Miss FR to lekki i prosty w obsłudze model zaprojektowany z myślą o nauce jazdy oraz pierwszych samodzielnych rowerowych przygodach. Aluminiowa rama **ALU Hydroforming Extra Light**, jednobiegowy napęd i komponenty dobrane specjalnie dla dzieci sprawiają, że rower jest łatwiejszy do prowadzenia, rozpędzania i kontrolowania.

Jedną z najważniejszych zalet Miss FR jest **niska masa całej konstrukcji**. W dziecięcym rowerze ma ona szczególne znaczenie - lżejszy rower łatwiej ruszyć z miejsca, utrzymać w równowadze, skrócić, zatrzymać oraz podnieść po ewentualnym przewróceniu.

Prosty **napęd jednobiegowy** eliminuje konieczność obsługi przerzutek. Dziecko może skupić się na utrzymywaniu równowagi, pedałowaniu, kierowaniu i hamowaniu. Wolnobieg 16T umożliwia swobodne zatrzymanie pedałowania podczas jazdy.

W zależności od wielkości kół zastosowano odpowiednio dobrany układ hamulcowy. Najmniejsza wersja wykorzystuje przedni V-Brake i tylny hamulec typu Band Brake, natomiast większe warianty wyposażono w hamulce V-Brake na obu kołach.

Do nauki jazdy przewidziano także **kółka boczne**, napinacz łańcucha oraz w wybranych wariantach prowadnik umożliwiający rodzicowi pomoc podczas pierwszych przejażdżek.

Najważniejsze cechy

- aluminiowa rama Hydroforming Extra Light
- konstrukcja dostosowana do dzieci
- sztywny stalowy widelec
- prosty napęd jednobiegowy
- aluminiowa lekka korba
- zamknięty suport Cartridge
- wolnobieg 16T
- aluminiowe piasty
- lekkie aluminiowe obręcze
- opony o szerokości 1.5"
- hamulce dostosowane do wielkości roweru
- klamki hamulcowe przygotowane dla dzieci
- dziecięce chwytaki Comfort
- siodełko Tabou Kids Extra Light
- pedały dziecięce
- kółka boczne
- napinacz łańcucha
- prowadnik dla rodzica w wybranych wariantach
- wentyle Schrader, czyli samochodowe

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

- **Rama:** aluminium
- **Technologia:** Hydroforming
- **Konstrukcja:** Extra Light
- **Widelec:** Rigid
- **Materiał widelca:** stal
- **Stery:** stalowe

Aluminiowa rama jest jednym z najważniejszych elementów roweru dziecięcego. Mniejsza masa ułatwia dziecku manewrowanie i pomaga podczas nauki samodzielnej jazdy.

Technologia **Hydroforming** umożliwia odpowiednie ukształtowanie rur ramy, a konstrukcja Extra Light została nastawiona na ograniczenie zbędnej masy.

Sztywny widelec jest tutaj bardziej odpowiednim rozwiązaniem niż ciężki, podstawowy amortyzator. Przy niewielkiej masie dziecka prosty amortyzator często nie pracowałby prawidłowo, a jedynie zwiększał wagę roweru. Sztywny widelec zapewnia natomiast przewidywalne prowadzenie i prostą konstrukcję.

Napęd

- **Napęd:** jednobiegowy
- **Liczba biegów:** 1
- **Mechanizm korbowy:** aluminium Extra Light
- **Suport:** Cartridge
- **Wolnobieg:** stalowy 16T
- **Łańcuch:** 1/2" x 1/8"
- **Przerzutki:** brak
- **Manetki:** brak

Jednobiegowy napęd jest bardzo dobrym rozwiązaniem podczas nauki jazdy.

Dziecko nie musi zastanawiać się nad zmianą przełożeń. Cała uwaga może zostać skupiona na pedałowaniu, kierowaniu i bezpiecznym zatrzymywaniu roweru.

Wolnobieg

Zastosowanie **wolnobiegu 16T** oznacza, że dziecko nie musi cały czas obracać pedałami, gdy rower jedzie.

Może przestać pedałować podczas zjazdu czy przed zakrętem, co pozwala łatwiej nauczyć się naturalnej kontroli nad rowerem.

Suport Cartridge

Zamknięty suport typu Cartridge ogranicza dostęp brudu i wilgoci do łożysk oraz wymaga niewielkiej obsługi.

W rowerze dziecięcym jest to praktyczne rozwiązanie zapewniające prostą eksploatację.

Hamulce

Układ hamulcowy różni się zależnie od wariantu roweru:

- **najmniejsza wersja:** V-Brake z przodu + Band Brake z tyłu
- **pozostałe wersje:** V-Brake z przodu i z tyłu
- **Klamki:** Plastic HQ

Dobór hamulców został dostosowany do konstrukcji poszczególnych wersji Miss FR.

V-Brake jest prosty w obsłudze i serwisowaniu, a odpowiednio wyregulowane klamki pozwalają dziecku stopniowo nauczyć się kontrolowania siły hamowania.

W dziecięcym rowerze szczególnie ważne jest dopasowanie położenia klamek do małych dłoni, aby dziecko mogło dosięgnąć ich bez odrywania dłoni od kierownicy.

Koła i opony

- **Piasty:** aluminiowe
- **System tylnej piasty:** Freewheel
- **Obręcze:** aluminiowe Extra Light
- **Szprychy:** UCP, czarne
- **Opony:** 1.5" Extra Light
- **Dętki:** AV / Schrader

Lekkie obręcze i aluminiowe piasty pomagają zmniejszyć masę rotującą.

W rowerze dziecięcym jest to szczególnie istotne, ponieważ im lżejsze koła, tym mniej siły potrzeba do ich rozpędzenia.

Opony o szerokości 1.5" zapewniają kompromis między łatwym toczeniem a stabilnością potrzebną podczas pierwszych przejazdów.

Wentyle Schrader pozwalają łatwo dopompować koła standardową pompką samochodową lub rowerową z odpowiednią końcówką.

Komponenty

- **Kierownica:** stalowa
- **Chwyty:** Comfort Kids
- **Wspornik kierownicy:** stalowy
- **Wspornik siodła:** aluminiowy, zintegrowany
- **Siodło:** Tabou Kids Extra Light
- **Pedały:** Plastic Kids

Elementy kontaktowe zostały dobrane z myślą o dzieciach.

Mniejsze chwytaki ułatwiają pewne trzymanie kierownicy, a dziecięce siodło jest proporcjonalnie dopasowane do sylwetki młodego rowerzysty.

Wyposażenie wspomagające naukę jazdy

Kółka boczne

Kółka boczne pomagają podczas pierwszych etapów nauki, gdy dziecko nie potrafi jeszcze samodzielnie utrzymywać równowagi.

Warto jednak stopniowo ograniczać ich wykorzystanie, gdy tylko dziecko zacznie pewnie kontrolować rower.

Prowadnik dla rodzica

W wybranych wersjach zastosowano **prowadnik**, który pozwala rodzicowi pomagać podczas pierwszych przejazdów.

Może być szczególnie przydatny w momencie przechodzenia z jazdy z dodatkowymi kółkami do samodzielnego utrzymywania równowagi.

Napinacz łańcucha

Napinacz pomaga utrzymać prawidłowe napięcie łańcucha w prostym napędzie jednobiegowym.

Ogranicza ryzyko jego nadmiernego poluzowania podczas użytkowania.

Technologie zastosowane w rowerze

ALU Hydroforming Extra Light

Aluminiowa konstrukcja została przygotowana z naciskiem na ograniczenie masy.

W rowerze dziecięcym jest to znacznie ważniejsze niż w modelu dla dorosłych, ponieważ nawet kilogram różnicy stanowi dużą część masy młodego rowerzysty.

Napęd jednobiegowy

Brak przerzutek zmniejsza liczbę elementów wymagających obsługi i upraszcza naukę jazdy.

Dziecko może skoncentrować się na podstawowych umiejętnościach zamiast na zmianie biegów.

Freewheel

Wolnobieg umożliwia zatrzymanie pedałowania bez blokowania tylnego koła.

Dzięki temu dziecko od początku uczy się jazdy w sposób zbliżony do większych rowerów.

Extra Light Wheels

Lekkie obręcze zmniejszają energię potrzebną do rozpędzenia roweru.

Ma to duże znaczenie szczególnie dla najmłodszych dzieci, które dysponują znacznie mniejszą siłą niż dorosły rowerzysta.

Dobór Tabou Miss FR do wzrostu dziecka

Przy wyborze roweru dziecięcego **ważniejszy od wieku jest wzrost, długość nóg i możliwość swobodnego dosięgnięcia stopami do podłoża.**

Orientacyjnie producent przewiduje:

Koła	Wzrost dziecka
12"	80-100 cm
14"	95-110 cm
16"	105-115 cm
18"	110-120 cm
20"	115-130 cm

Nie warto kupować dziecięcego roweru mocno „na wyrost”. Zbyt duży rower może utrudnić ruszanie, zatrzymywanie i utrzymywanie równowagi, czyli dokładnie te czynności, których dziecko dopiero się uczy.

Dlaczego warto wybrać Rower dziecięcy Tabou Miss FR?

Największą zaletą **Tabou Miss FR** jest połączenie prostej konstrukcji z niską masą.

W pierwszym rowerze dziecka nie potrzeba skomplikowanego napędu ani ciężkiego amortyzatora. Znacznie ważniejsze są odpowiednia wielkość, łatwe prowadzenie, możliwość dosięgnięcia do hamulców oraz masa, z którą dziecko jest w stanie sobie poradzić.

Miss FR oferuje aluminiową ramę i obręcze, napęd jednobiegowy, dopasowane hamulce oraz elementy wspomagające naukę.

Dodatkowym atutem jest dostępność kilku wielkości kół, dzięki czemu ten sam model może towarzyszyć dzieciom na różnych etapach rozwoju rowerowego.

Dla kogo jest?

Rower dziecięcy Tabou Miss FR będzie dobrym wyborem dla:

- dzieci rozpoczynających naukę jazdy na rowerze
- młodych rowerzystek przechodzących z rowerka biegowego na rower z pedałami
- dzieci uczących się utrzymywania równowagi
- rodziców szukających lekkiego roweru z aluminiową ramą
- osób preferujących prosty napęd bez przerzutek
- dzieci potrzebujących kółek bocznych podczas pierwszego etapu nauki

-
- rodzin szukających łatwego w obsłudze i serwisowaniu roweru dziecięcego
-

Podsumowanie

Rower dziecięcy Tabou Miss FR został zaprojektowany przede wszystkim po to, aby ułatwić dziecku naukę jazdy.

Aluminiowa rama Hydroforming Extra Light, lekkie obręcze i prosty napęd jednobiegowy ograniczają masę oraz liczbę elementów wymagających obsługi.

Sztywny widelec zapewnia przewidywalne prowadzenie, odpowiednio dobrane hamulce pomagają nauczyć się bezpiecznego zatrzymywania, a kółka boczne i prowadnik dla rodzica mogą wspierać pierwsze próby jazdy.

To przemyślany model dla najmłodszych, w którym najważniejsze są **niska masa, prostota, odpowiednie dopasowanie i łatwa kontrola nad rowerem**.

FAQ

Czy Tabou Miss FR jest dobrym pierwszym rowerem dla dziecka?

Tak. Lekka aluminiowa rama, prosty napęd jednobiegowy i dziecięce komponenty dobrze odpowiadają nauce jazdy.

Czy Tabou Miss FR ma przerzutki?

Nie. Rower wykorzystuje prosty napęd jednobiegowy.

Czy dziecko musi cały czas pedałować?

Nie. Zastosowano wolnobieg, dzięki czemu podczas jazdy można przestać pedałować.

Czy Tabou Miss FR ma kółka boczne?

Tak. Kółka boczne znajdują się w wyposażeniu modelu.

Czy rower ma prowadnik dla rodzica?

Prowadnik przewidziano w wybranych mniejszych wariantach Miss FR.

Jak dobrać wielkość Tabou Miss FR?

Najważniejszy jest wzrost oraz długość nóg dziecka. Rower powinien pozwalać dziecku bezpiecznie wsiąść, zejść z siodła i kontrolować rower podczas zatrzymywania.

Jaki Tabou Miss FR dla dziecka o wzroście około 100 cm?

W tabeli producenta zakresy częściowo się pokrywają. Dla wzrostu około 100 cm mogą pasować dwa sąsiednie warianty, dlatego warto kierować się również długością nóg i pewnością dziecka na rowerze.

Jaki Tabou Miss FR dla dziecka o wzroście około 110 cm?

W tym zakresie również występuje możliwość wyboru pomiędzy sąsiednimi wielkościami kół. Mniejszy rower zwykle daje początkującemu dziecku większą kontrolę, natomiast większy może być odpowiedni dla dziecka już pewnie jeżdżącego.

Czy warto kupować rower dziecięcy na wyrost?

Nie należy przesadzać z zapasem. Zbyt duży rower utrudnia naukę, ponieważ dziecku trudniej dosięgnąć podłoża, kontrolować kierownicę i bezpiecznie się zatrzymać.

Ile waży Tabou Miss FR?

W zależności od wersji producent podaje masę około **6,5-8,5 kg bez dodatkowego wyposażenia**.

Czy Tabou Miss FR ma aluminiową ramę?

Tak. Rama wykonana jest z aluminium w technologii Hydroforming Extra Light.

Czy Tabou Miss FR ma amortyzator?

Nie. Zastosowano sztywny stalowy widelec, co w lekkim rowerze dziecięcym pozwala uniknąć dodatkowej masy i zachować prostą konstrukcję.

Jakie hamulce ma Tabou Miss FR?

Najmniejsza wersja posiada przedni V-Brake i tylny Band Brake. W większych wersjach zastosowano V-Brake na obu kołach.

Czy Tabou Miss FR nadaje się po rowerku biegowym?

Tak. Dla dziecka, które opanowało już równowagę na rowerku biegowym, lekki rower z prostym napędem jednobiegowym może być naturalnym kolejnym etapem nauki.