

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-tabou-28-flow-5-l-blackanthracite-p-13548.html>



Rower Tabou 28 Flow 5 L black/anthracite

Cena	3 799,00 zł
Numer katalogowy	TAB26-4130
Kod EAN	5904257318015

Opis produktu

TABOU FLOW 5

Opis

TABOU Flow 5 to zaawansowany rower crossowy stworzony dla osób, które oczekują maksymalnej wszechstronności podczas codziennej jazdy, rekreacyjnych wycieczek oraz dłuższych tras poza asfaltem. Lekka aluminiowa rama wykonana w technologii hydroformingu, amortyzowany powietrzny widelec oraz nowoczesny napęd Shimano CUES sprawiają, że rower doskonale radzi sobie zarówno na drogach asfaltowych, jak i szutrowych ścieżkach.

Model Flow 5 wyróżnia się zastosowaniem komponentów klasy premium, takich jak amortyzator powietrzny z blokadą skoku, napęd Shimano CUES LinkGlide oraz opony Maxxis Rambler EXO. Dzięki temu rower oferuje wysoki komfort jazdy, dużą trwałość podzespołów oraz pewne prowadzenie w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy

Lekka rama aluminiowa Hydroforming

Nowoczesna konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność, trwałość oraz komfort podczas długich wycieczek.

Powietrzny amortyzator z blokadą

Widelec UDING TK 700 PRO AIR o skoku 65 mm skutecznie tłumi nierówności, a blokada pozwala zwiększyć efektywność jazdy po asfalcie.

Napęd Shimano CUES LinkGlide

Nowoczesny napęd 2x11 oferuje szeroki zakres przełożeń oraz zwiększoną trwałość podczas intensywnej eksploatacji.

Hydrauliczne hamulce tarczowe

Shimano MT200 zapewniają skuteczne i przewidywalne hamowanie niezależnie od pogody.

Opony Maxxis Rambler EXO

Szerokie opony 700x45C gwarantują doskonałą przyczepność na asfalcie, szutrach i drogach gruntowych.

Komfortowa pozycja jazdy

Regulowany mostek, amortyzowana sztyca i żelowe siodło zwiększają wygodę nawet podczas wielogodzinnych wycieczek.

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

- Rama: 700C Aluminium Hydroforming
- Widelec: UDING TK 700 PRO AIR
- Skok widełca: 65 mm
- Blokada skoku: Tak
- Stery: Neco Semi Integrated

Napęd

- Mechanizm korbowy: Shimano CUES U6010 46-32T
- Suport: Shimano BB-MT501 Hollowtech II
- Przerzutka przednia: Shimano CUES U6010
- Przerzutka tylna: Shimano CUES U6020
- Manetki: Shimano CUES U6000
- Kasetę: Shimano CUES LG400 11-45T
- Łańcuch: Shimano CUES LG500
- Liczba biegów: 22

Hamulce

- Hamulce: Shimano MT200 hydrauliczne tarczowe
- Tarcze hamulcowe: 160 mm przód / 160 mm tył
- Dźwignie hamulcowe: Shimano MT200

Koła i opony

- Piasty: Shimano QC300 / QC400
- Obręcze: Aluminiowe Tubeless Ready
- Szprychy: Stal nierdzewna czarna
- Opony: Maxxis Rambler EXO 700x45C
- Dętki: Presta

Komponenty

- Kierownica: Aluminiowa 680 mm
- Mostek: Aluminiowy regulowany Ahead
- Chwyty: Hualong Comfort Lock-On
- Szytyca: Aluminiowa amortyzowana 31.8 mm
- Siodło: Velo Gel
- Pedaly: Fasten Platform Non Slip
- Podpórka: Aluminiowa regulowana

Geometria

Parametr	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (ST)	432 mm	483 mm	533 mm	584 mm
Kąt rury podsiodłowej	73°	73°	73°	73°
Długość główki ramy	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm
Kąt główki ramy	71°	71°	71°	71°
Efektywna długość górnej rury	590 mm	610 mm	630 mm	650 mm
Obniżenie suportu	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Długość tylnego trójkąta	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Baza kół	1085 mm	1105 mm	1125 mm	1146 mm
Reach	399 mm	414 mm	433 mm	450 mm
Stack	623 mm	633 mm	642 mm	652 mm

Maksymalna szerokość opony

Rower wyposażono fabrycznie w opony Maxxis Rambler EXO o szerokości 700x45C, które zapewniają świetne połączenie szybkości toczenia, komfortu i przyczepności na zróżnicowanych nawierzchniach.

Technologie zastosowane w rowerze

Hydroforming Aluminium

Zaawansowany proces formowania rur pozwala uzyskać lekką i sztywną konstrukcję ramy.

Shimano CUES LinkGlide

Technologia zwiększająca trwałość napędu nawet trzykrotnie w porównaniu do tradycyjnych systemów.

Tubeless Ready

Obręcze przygotowane do montażu systemu bezdętkowego poprawiającego komfort i ograniczającego ryzyko przebicia.

Air Suspension

Powietrzny amortyzator umożliwia precyzyjne dostosowanie pracy zawieszenia do masy rowerzysty.

Dlaczego warto?

TABOU Flow 5 to jeden z najbardziej zaawansowanych rowerów crossowych w swojej klasie. Oferuje nowoczesny napęd Shimano CUES, powietrzny amortyzator, wysokiej jakości opony Maxxis oraz komfortowe wyposażenie turystyczne. To rower, który równie dobrze sprawdzi się podczas codziennych dojazdów, weekendowych wycieczek oraz długich wypraw po szutrach i leśnych drogach.

Dla kogo jest?

TABOU Flow 5 będzie idealnym wyborem dla:

- osób szukających wysokiej klasy roweru crossowego,
- rowerzystów pokonujących długie dystanse,
- miłośników jazdy po asfalcie i szutrach,
- użytkowników oczekujących komfortu i niezawodności,
- osób ceniących nowoczesne rozwiązania Shimano CUES.

Podsumowanie

TABOU Flow 5 to wszechstronny rower crossowy premium, który łączy komfort, nowoczesną technologię i wysoką trwałość. Dzięki lekkiej aluminiowej ramie, amortyzatorowi powietrznemu, napędowi Shimano CUES LinkGlide oraz oponom Maxxis Rambler EXO świetnie sprawdzi się zarówno podczas codziennych przejazdów, jak i ambitnych wycieczek poza utwardzonymi drogami.

FAQ

Czy TABOU Flow 5 nadaje się na szutry?

Tak. Opony Maxxis Rambler EXO 700x45C zostały stworzone właśnie do jazdy po mieszanych nawierzchniach.

Czy amortyzator posiada blokadę?

Tak, widelec UDING TK 700 PRO AIR wyposażony jest w blokadę skoku.

Jakie zalety ma napęd Shimano CUES?

Zapewnia dużą trwałość, szeroki zakres przełożeń i płynną pracę dzięki technologii LinkGlide.

Czy obręcze są przygotowane do systemu bezdętkowego?

Tak, zastosowano obręcze Tubeless Ready.

Czy Flow 5 sprawdzi się na długich trasach?

Tak. Komfortowa geometria, amortyzowana sztyca, żelowe siodło i szerokie opony sprawiają, że rower doskonale nadaje się do wielogodzinnych wycieczek.

