

Link do produktu: <https://be-bike.pl/rower-tabou-28-kinetic-1-w-s-blackwhite-p-13906.html>



Rower Tabou 28 Kinetic 1 W S black/white

Cena	1 800,00 zł
Cena poprzednia	1 999,00 zł
Numer katalogowy	TAB26-4570
Kod EAN	5904257318459

Opis produktu

Rower trekkingowy damski Tabou Kinetic 1 W

Opis

Rower trekkingowy damski Tabou Kinetic 1 W to uniwersalny model stworzony z myślą o codziennych dojazdach, spokojnej jeździe po mieście oraz weekendowych wycieczkach po ścieżkach rowerowych i utwardzonych drogach. Aluminiowa rama wykonana w technologii **Hydroforming** została zaprojektowana z myślą o wygodnym wsiadaniu i komfortowej pozycji podczas jazdy.

Obniżony przekrok zwiększa swobodę podczas zatrzymywania się i ruszania, a geometria roweru pozwala zachować wygodną pozycję także podczas dłuższych tras. Przedni amortyzator **ZOOM 141AMS** pomaga ograniczać drgania na nierównym asfalcie, kostce brukowej i lekkich drogach szutrowych.

Napęd **Shimano 2x6** oferuje 12 kombinacji przełożeń. Korba Shimano Altus TY-501 46/30T współpracuje z wolnobięgiem Shimano Tourney TZ500 14-28T, dzięki czemu rower sprawdza się zarówno podczas spokojnej jazdy po płaskim terenie, jak i na umiarkowanych podjazdach.

Za hamowanie odpowiadają proste i łatwe w serwisowaniu **hamulce V-Brake z aluminiowymi ramionami**. Koła 28" z oponami **Kenda K830 700x45C** zapewniają stabilność, komfort oraz dobrą przyczepność na codziennych trasach.

Dużym atutem Kinetic 1 W jest kompletne wyposażenie. Rower posiada stalowy bagażnik Standwell, pełne błotniki Sunnywheel, regulowaną podpórkę, oświetlenie Spanninga zasilane bateryjnie, amortyzowaną sztycę oraz regulowany wspornik kierownicy. Dzięki temu jest gotowy do codziennego użytkowania bez konieczności natychmiastowego doposażania.

Najważniejsze cechy

- damska aluminiowa rama Hydroforming
- obniżony przekrok ułatwiający wsiadanie
- koła 28"
- amortyzowany widelec ZOOM 141AMS
- napęd Shimano 2x6
- 12 kombinacji przełożeń
- korba Shimano Altus TY-501 46/30T
- przednia przerzutka Shimano Tourney TY-606
- tylna przerzutka Shimano Tourney TZ500
- manetki Shimano RV200
- wolnobięg Shimano Tourney TZ500 14-28T
- suport Cartridge
- hamulce V-Brake z aluminiowymi ramionami
- aluminiowe obręcze CNC
- opony Kenda K830 700x45C
- amortyzowana sztyca
- regulowany wspornik kierownicy

-
- chwyt Hualong Comfort Lock-On
 - stalowy bagażnik Standwell
 - pełne błotniki Sunnywheel
 - oświetlenie Spanninga
 - aluminiowa regulowana podpórka
-

Specyfikacja techniczna

Rama i zawieszenie

- **Rama:** aluminium 700C
- **Technologia ramy:** Hydroforming
- **Typ ramy:** damska, z obniżonym przekrokiem
- **Widelec:** ZOOM 141AMS
- **Materiał widelca:** aluminium
- **Stery:** NECO Semi Integrated
- **Rozmiar kół:** 28"

Aluminiowa rama pozwala połączyć odpowiednią sztywność z rozsądną masą roweru. Obniżona górna rura ułatwia wsiadanie i zsiadanie, co zwiększa komfort codziennego użytkowania.

Technologia **Hydroforming** pozwala precyzyjnie kształtować aluminiowe rury ramy i uzyskać bardziej dopracowaną konstrukcję niż w przypadku prostych, klasycznych rur.

Amortyzowany widelec ZOOM pomaga poprawić komfort na nierównych nawierzchniach. Nie jest to zawieszenie terenowe do MTB, lecz praktyczne rozwiązanie trekkingowe na asfalt, kostkę i łatwe szutry.

Napęd

- **Napęd:** Shimano 2x6
- **Liczba kombinacji przełożeń:** 12
- **Korba:** Shimano Altus TY-501
- **Tarcze korby:** 46/30T
- **Suport:** THUN Cartridge
- **Przerzutka przednia:** Shimano Tourney TY-606
- **Przerzutka tylna:** Shimano Tourney TZ500
- **Manetki:** Shimano RV200
- **Wolnobieg:** Shimano Tourney TZ500
- **Zakres:** 14-28T
- **Łańcuch:** KMC Z-6

Napęd 2x6 jest prosty, łatwy w obsłudze i tani w eksploatacji. Dwie tarcze z przodu pozwalają dopasować charakter przełożeń do płaskiej jazdy i umiarkowanych podjazdów.

Korba 46/30T daje praktyczny zakres do codziennego użytkowania. Mała tarcza 30T pomaga podczas podjazdów, natomiast większa 46T pozwala sprawnie poruszać się po płaskich odcinkach.

Manetki Shimano RV200 wykorzystują obrotowy sposób zmiany biegów, który jest intuicyjny i dobrze sprawdza się w rowerach rekreacyjnych i trekkingowych.

Hamulce

- **Hamulec przedni:** V-Brake
- **Hamulec tylny:** V-Brake
- **Ramiona hamulców:** aluminiowe
- **Dźwignie:** aluminiowe

Hamulce V-Brake są prostym i łatwym w serwisowaniu rozwiązaniem.

Ich zaletą są niskie koszty eksploatacji, łatwy dostęp do części oraz skuteczność wystarczająca do codziennej jazdy po mieście i rekreacyjnych wycieczek.

Koła i opony

- **Rozmiar kół:** 28"

-
- **Piasty:** aluminiowe
 - **Mocowanie:** QR
 - **Obręcze:** aluminiowe CNC
 - **Szprychy:** UCP, czarne
 - **Opony:** Kenda K830 700x45C
 - **Dętki:** Presta

Koła 28" zapewniają stabilne prowadzenie i dobrze utrzymują prędkość na dłuższych trasach.

Opony **Kenda K830 700x45C** są stosunkowo szerokie jak na rower trekkingowy, dzięki czemu lepiej tłumią drobne nierówności i zwiększają komfort na kostce brukowej, gorszym asfalcie i utwardzonych szutrach.

Aluminiowe obręcze z powierzchnią obrabianą CNC zapewniają odpowiednią współpracę z hamulcami V-Brake.

Komponenty

- **Kierownica:** stalowa 640 mm
- **Chwyty:** Hualong Comfort Lock-On
- **Wspornik kierownicy:** aluminiowy, regulowany
- **Wspornik siodła:** aluminiowy, amortyzowany, 27,2 mm
- **Siodło:** DDK
- **Pedały:** Fasten Platform Non Slip
- **Podpórka:** aluminiowa, regulowana

Węższa kierownica dobrze odpowiada damskiej, komfortowej geometrii i ułatwia prowadzenie roweru podczas codziennej jazdy.

Regulowany wspornik kierownicy pozwala zmienić wysokość i kąt kokpitu. Dzięki temu można ustawić bardziej wyprostowaną pozycję do spokojnej jazdy albo nieco bardziej aktywną na dłuższe trasy.

Amortyzowana sztyca dodatkowo poprawia komfort, ograniczając część drgań przenoszonych na siodło.

Wypożazenie

- **Błotniki:** Sunnywheel, tworzywo
- **Bagażnik:** Standwell, stalowy
- **Oświetlenie przednie:** Spanninga Galeo
- **Oświetlenie tylne:** Spanninga Solo
- **Zasilanie oświetlenia:** bateryjne
- **Podpórka:** aluminiowa, regulowana

Kinetic 1 W jest przygotowany do codziennego użytkowania już w standardzie.

Błotniki chronią przed wodą i zabrudzeniami, bagażnik umożliwia przewożenie niewielkiego bagażu lub montaż kompatybilnych sakw, a podpórka ułatwia parkowanie roweru.

Oświetlenie Spanninga zwiększa bezpieczeństwo po zmroku i sprawia, że model jest od razu gotowy do jazdy miejskiej.

Technologie zastosowane w rowerze

Hydroforming

Technologia Hydroforming pozwala kształtować aluminiowe rury ramy przy użyciu cieczy pod wysokim ciśnieniem.

Dzięki temu konstrukcja może być odpowiednio sztywna, estetyczna i lepiej dopasowana do konkretnego typu roweru.

Damska geometria z obniżonym przekrokiem

Obniżona górna rura ułatwia wsiadanie i zsiadanie oraz zwiększa swobodę nad ramą.

To rozwiązanie szczególnie praktyczne podczas codziennych dojazdów, częstego zatrzymywania się oraz jazdy w mniej sportowej odzieży.

Shimano Tourney i Altus

Napęd wykorzystuje sprawdzone komponenty Shimano z grup rekreacyjnych.

Ich największą zaletą jest prosta konstrukcja, łatwy serwis oraz dobra dostępność części eksploatacyjnych.

Suport Cartridge

Zamknięty suport typu Cartridge chroni łożyska przed wodą i zabrudzeniami i wymaga niewielkiej obsługi.

Amortyzowana sztyca

Mechanizm amortyzujący we wsporniku siodła pomaga ograniczyć drgania odczuwane podczas jazdy po nierównej nawierzchni.

Regulowany wspornik kierownicy

Pozwala łatwo dopasować pozycję do indywidualnych preferencji.

To szczególnie ważne w rowerze trekkingowym, gdzie komfort podczas wielogodzinnej jazdy ma duże znaczenie.

Chwyty Lock-On

Chwyty mocowane obejmą są stabilnie osadzone na kierownicy i mają mniejszą tendencję do obracania się podczas użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Rower trekkingowy damski Tabou Kinetic 1 W?

Tabou Kinetic 1 W to praktyczny damski trekking nastawiony na komfort, prostotę i codzienną funkcjonalność.

Napęd Shimano 2x6 jest łatwy w obsłudze i niedrogi w późniejszym serwisowaniu. Szerokie opony 700x45C, amortyzowany widelec i amortyzowana sztyca pomagają zachować wygodę również na gorszych nawierzchniach.

Dużym atutem jest kompletne wyposażenie. Bagażnik, błotniki, podpórka i oświetlenie są już zamontowane fabrycznie, więc rower nie wymaga natychmiastowego doposażania.

Obniżony przekrok i regulowany kokpit sprawiają, że Kinetic 1 W jest szczególnie dobrym wyborem dla kobiet, które cenią **wygodne wsiadanie, komfortową pozycję i prostą obsługę**.

Dla kogo jest?

Rower trekkingowy damski Tabou Kinetic 1 W będzie dobrym wyborem dla kobiet, które:

- szukają wygodnego roweru trekkingowego
- chcą łatwo wsiadać i zsiadać z roweru
- dojeżdżają rowerem do pracy
- jeżdżą po mieście i ścieżkach rowerowych
- planują weekendowe wycieczki
- chcą prostego napędu Shimano
- cenią łatwy i niedrogi serwis
- potrzebują bagażnika i błotników
- chcą fabrycznego oświetlenia
- oczekują amortyzowanej sztycy
- preferują regulowaną pozycję za kierownicą
- jeżdżą po asfalcie, kostce i łatwych szutrach

Podsumowanie

Rower trekkingowy damski Tabou Kinetic 1 W to komfortowy i praktyczny model do codziennych dojazdów oraz rekreacyjnych wycieczek.

Aluminiowa rama Hydroforming z obniżonym przekrokiem, amortyzowany widelec ZOOM, amortyzowana sztyca i szerokie

opony Kenda 700x45C zapewniają wysoki komfort podczas jazdy po zróżnicowanych nawierzchniach.

Napęd **Shimano 2x6** z korbą 46/30T jest prosty i łatwy w utrzymaniu, a hamulce V-Brake zapewniają nieskomplikowaną konstrukcję i tani serwis.

Bagażnik Standwell, błotniki Sunnywheel, oświetlenie Spanninga i regulowana podpórka sprawiają, że rower jest gotowy zarówno do codziennych obowiązków, jak i weekendowych wycieczek.

To dobry wybór dla kobiet, które szukają **wygodnego, uniwersalnego i kompletnego roweru trekkingowego**.

FAQ

Czym Tabou Kinetic 1 W różni się od Kinetic 1?

Najważniejszą różnicą jest damska rama z obniżonym przekrokiem, która ułatwia wsiadanie i zsiadanie. Wyposażenie napędu i większość komponentów pozostają bardzo podobne.

Jaki napęd ma Tabou Kinetic 1 W?

Rower posiada napęd **Shimano 2x6**.

Ile biegów ma Tabou Kinetic 1 W?

Producent podaje 12 kombinacji przełożeń.

Jaką korbę ma Tabou Kinetic 1 W?

Zastosowano **Shimano Altus TY-501 46/30T**.

Jaką tylną przerzutkę ma Tabou Kinetic 1 W?

Rower wyposażono w **Shimano Tourney TZ500**.

Czy zastosowano kasetę czy wolnobieg?

W rowerze zastosowano **Shimano Tourney TZ500 14-28T**, czyli wolnobieg.

Jakie hamulce ma Tabou Kinetic 1 W?

Model posiada aluminiowe hamulce V-Brake.

Czy rower ma amortyzator?

Tak. Zastosowano amortyzowany widelec **ZOOM 141AMS**.

Czy Tabou Kinetic 1 W ma amortyzowaną sztycę?

Tak. Aluminiowa sztyca posiada mechanizm amortyzujący.

Jakie opony ma Tabou Kinetic 1 W?

Rower wyposażono w **Kenda K830 700x45C**.

Czy Tabou Kinetic 1 W ma bagażnik?

Tak. Fabrycznie zamontowano stalowy bagażnik Standwell.

Czy rower ma błotniki?

Tak. Model posiada pełne błotniki Sunnywheel.

Czy Tabou Kinetic 1 W ma oświetlenie?

Tak. Zastosowano oświetlenie **Spanninga Galeo i Solo** zasilane bateryjnie.

Czy Tabou Kinetic 1 W nadaje się na dłuższe wycieczki?

Tak. Komfortowa geometria, szerokie opony, amortyzowany widelec, amortyzowana sztyca oraz kompletne wyposażenie sprawiają, że rower dobrze nadaje się do rekreacyjnej turystyki i dłuższych przejazdów.