Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 10:59

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-tabou-superlite-24-w-melrose-navy-p-13989.html



Rower Tabou Superlite 24 W melrose / navy

Cena	**1 710,00 zł**
Cena poprzednia	**~~1 899,00 zł~~**
Numer katalogowy	**TAB26-5460**
Kod EAN	**5904257319340**

Opis produktu

Rower Tabou Superlite 24 W

Opis

Rower Tabou Superlite 24 W to lekki rower przygotowany z myślą o młodych rowerzystkach, które chcą swobodnie jeździć po mieście i podczas rodzinnych wycieczek. Rama wykonana z aluminium Hydroforming Extra Light, aluminiowy sztywny widelec i łatwy w obsłudze napęd Shimano 1 × 8 pozwalają wygodnie poruszać się po utwardzonych nawierzchniach. Zastosowano hamulce szczękowe Alhonga V-Brake oraz obrotową manetkę Shimano RevoShift. Masa około 8,1 kg ułatwia samodzielne manewrowanie i przenoszenie roweru.

Najważniejsze cechy

- **Aluminium Extra Light –** Lekka rama ułatwia podprowadzanie roweru, ruszanie i samodzielne manewry.
- **Sztywny widelec –** Aluminiowa konstrukcja sprzyja sprawnemu pedałowaniu na asfalcie i utwardzonych ścieżkach.
- **Osiem przełożeń Shimano –** Przerzutka Altus M310 i kaseta 11–34T ułatwiają dopasowanie biegu do tempa jazdy.
- **Obrotowa manetka RevoShift –** Zmiana przełożeń polega na prostym obrocie części chwytu, co jest intuicyjne dla młodszych użytkowników.

- **Hamulce V-Brake Alhonga –** Nieskomplikowane w regulacji hamulce szczękowe dobrze sprawdzają się podczas rekreacyjnej jazdy.

- **Opony Kenda Reflex –** Opony z paskiem odblaskowym wspierają widoczność boczną; koła 24-calowe pomagają dobrać rower do wzrostu użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

- **Rama: –** aluminiowa Hydroforming Extra Light; konstrukcja dopasowana do charakteru jazdy.

- **Widelec: –** sztywny aluminiowy Extra Light; rozwiązanie wpływające na komfort i masę.

- **Stery: –** półzintegrowane; trwałe połączenie widelca z ramą.

Napęd

- **Korba: –** Prowheel ALU 30T Extra Light; odpowiada za przekazywanie siły pedałowania.

- **Suport: –** łożyskowany Cartridge; zamknięta konstrukcja wspiera niezawodność.

- **Przerzutka tylna: –** Shimano Altus M310; prowadzi łańcuch po zębatkach.

- **Manetki: –** Shimano RevoShift RV400; służą do zmiany biegów.

- **Zębatki: –** Shimano Alivio HG31 11-34T; zakres dopasowany do charakteru modelu.

- **Łańcuch: –** KMC Z-8.3; element przenoszący napęd.

- **Liczba przełożeń: –** 8; do doboru tempa i łatwości pedałowania.

Koła i opony

- **Koła: –** aluminiowe piasty QR Extra Light oraz obręcze ALU CNC Extra Light; praktyczne połączenie do jazdy rekreacyjnej.

- **Opony: –** Kenda K1047 24 × 1,75 Reflex Extra Light; dobrane do codziennych nawierzchni.

- **Wentyle: –** Schrader (samochodowe).

Hamulce

- **Układ hamulcowy: –** szczękowe Alhonga V-Brake ALU; służy do kontrolowania prędkości.

Komponenty i wyposażenie

- **Kierownica: –** aluminiowa Extra Light 580 mm; pomaga utrzymać kontrolę nad rowerem.

- **Wspornik kierownicy: –** aluminiowy AHEAD 40 mm, regulowany; wpływa na ustawienie kierownicy.
- **Siodło: –** Velo VL-7046 Pivotal Extra Light; dopasowane do charakteru roweru.
- **Pedały: –** plastikowe Extra Light; przygotowane do rekreacyjnej jazdy.
- **Wyposażenie: –** aluminiowa podpórka Extra Light.
- **Wyposażenie: –** chwyty MTB Lock-On.
- **Masa katalogowa: –** 8,1 kg; wartość wg dostępnych danych dla modelu.

Technologie

- **Hydroforming Extra Light –** Kształtowanie rur ramy pozwala ograniczać masę przy zachowaniu funkcjonalnej sztywności konstrukcji.
- **Shimano RevoShift RV400 –** Obrotowa manetka jest prostym sposobem na zmianę przełożeń bez odrywania dłoni od kierownicy.
- **Shimano Altus M310 –** Tylna przerzutka współpracuje z ośmiobiegową kasetą w użytkowaniu miejskim i rekreacyjnym.
- **V-Brake Alhonga –** Mechaniczne hamulce szczękowe są łatwe w codziennej konserwacji i regulacji.

Dlaczego warto?

Największym atutem SUPERLITE jest kompromis między wagą, prostotą obsługi i funkcjonalnością. Brak ciężkiego amortyzatora oraz przemyślany osprzęt sprawiają, że młody rowerzysta może skupić się na przyjemności z jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

Dla dziewczynek, które potrafią już samodzielnie jeździć i chcą lekkiego roweru na codzienne trasy. Najlepiej czuje się na asfalcie i utwardzonych drogach, a dobór wielkości kół należy potwierdzić przymiarką.

Podsumowanie

Tabou SUPERLITE 24 W waży około 8,1 kg. Lekkie aluminium, osiem przełożeń Shimano, obrotowa manetka i V-Brake tworzą sprawdzony zestaw na codzienne rowerowe przygody.

FAQ – najczęstsze pytania

Ile rower ma biegów?

Osiem. Pojedyncza tarcza z przodu i obrotowa manetka sprawiają, że obsługa jest prosta.

Czy zastosowano hamulce tarczowe?

Nie. Ten model ma aluminiowe hamulce szczękowe Alhonga V-Brake.

Czy rower jest amortyzowany?

Nie. Aluminiowy widelec jest sztywny, co pozwala ograniczyć wagę.

Czy nadaje się na nieutwardzone drogi?

Dobrze poradzi sobie na równych, ubitych ścieżkach, ale nie jest przeznaczony do wymagającej jazdy górskiej.