Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 11:00

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-tabou-superlite-jr-16-blue-indigo-p-14010.html



Rower Tabou Superlite JR 16 blue / indigo

Cena	**1 440,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 599,00 zł**~~
Numer katalogowy	**TAB26-5190**
Kod EAN	**5904257319074**

Opis produktu

Rower dziecięcy TABOU SUPERLITE 16 JR – ultralekki rower na kołach 16 cali

Opis produktu

TABOU SUPERLITE 16 JR to wyjątkowo lekki rower dziecięcy, stworzony z myślą o najmłodszych rowerzystach, którzy rozpoczynają przygodę z samodzielną jazdą lub doskonalą zdobyte już umiejętności. Waży zaledwie **5,4 kg**, co sprawia, że dziecku łatwiej jest utrzymywać równowagę, ruszać, skręcać i zatrzymywać się.

Podstawą konstrukcji jest aluminiowa rama wykonana w technologii Hydroforming Extra Light, połączona ze sztywnym aluminiowym widelcem. Producent zadbał również o niską masę pozostałych komponentów, w tym kół, kierownicy, mechanizmu korbowego oraz siodła.

Rower wyposażono w prosty, jednobiegowy napęd Prowheel, skuteczne hamulce Alhonga V-Brake oraz lekkie opony Kenda K1047 z elementami odblaskowymi. Ergonomiczne chwyty i dźwignie hamulcowe dopasowane do małych dłoni pomagają dziecku pewniej kontrolować rower.

TABOU SUPERLITE 16 JR jest świetnym wyborem na pierwsze samodzielne przejażdżki, codzienną zabawę i rodzinne wycieczki. Niewielka masa sprawia, że rower nie stanowi niepotrzebnego obciążenia dla młodego rowerzysty.

Najważniejsze cechy

- **Ultralekka konstrukcja – tylko 5,4 kg** – ułatwia naukę jazdy, manewrowanie i utrzymywanie równowagi.
- **Aluminiowa rama Hydroforming Extra Light** – lekka, wytrzymała i dostosowana do dziecięcej sylwetki.
- **Koła 16 cali** – odpowiednie dla dzieci o wzroście około 105–115 cm.
- **Aluminiowy sztywny widelec** – ogranicza wagę i zapewnia bezpośrednie prowadzenie.
- **Napęd jednobiegowy Prowheel** – prosta obsługa bez konieczności zmiany przełożeń.

- **Hamulce Alhonga V-Brake** – skuteczne hamowanie i dźwignie dostosowane do dziecięcych dłoni.
- **Opony Kenda K1047 Reflex** – lekkie ogumienie z elementami odblaskowymi.
- **Krótka korba 95 mm** – pozwala na wygodne pedałowanie przy mniejszej długości nóg.
- **Regulowany wspornik kierownicy** – ułatwia dopasowanie pozycji podczas jazdy.
- **Aluminiowa podpórka** – wygodne parkowanie roweru.

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

Rama: Aluminium / Hydroforming / Extra Light
Rozmiar kół: 16 cali
Widelec: Rigid / Aluminium / Extra Light
Stery: Feimin
Waga roweru: 5,4 kg
Zalecany wzrost dziecka: 105–115 cm

Lekka aluminiowa konstrukcja jest jednym z największych atutów tego modelu. Hydroformowanie umożliwia odpowiednie kształtowanie rur ramy, a sztywny aluminiowy widelec pozwala ograniczyć masę bez stosowania dodatkowych mechanizmów amortyzujących.

Napęd

Liczba biegów: 1
Mechanizm korbowy: Prowheel / Aluminium / Extra Light
Długość ramion korby: 95 mm
Suport: Cartridge
Wolnobieg: 10T / Freewheel
Łańcuch: 1/2" × 1/8"

Jednobiegowy napęd jest prosty i intuicyjny. Brak przerzutek pozwala dziecku skoncentrować się na nauce pedałowania, utrzymywaniu równowagi oraz prawidłowym hamowaniu. Aluminiowy mechanizm korbowy o długości 95 mm został dopasowany do proporcji młodszych dzieci.

Koła i ogumienie

Obręcze: Aluminium / Extra Light
Piasty: Aluminium / Freewheel / Extra Light
Szprychy: UCP
Opony: Kenda K1047 / 16 × 1,5" / Reflex / Extra Light
Dętki: AV / Schrader

Lekkie koła ułatwiają rozpędzanie i manewrowanie rowerem. Opony Kenda K1047 sprawdzają się podczas jazdy po asfaltowych ścieżkach, parkowych alejkach i innych utwardzonych nawierzchniach. Elementy odblaskowe Reflex poprawiają widoczność roweru po oświetleniu z zewnątrz.

Hamulce

Hamulce: Alhonga V-Brake / Aluminium
Dźwignie hamulcowe: Alhonga / Kids Type / Extra Light

Hamulce V-Brake charakteryzują się prostą konstrukcją i niewielką wagą. Zastosowane dźwignie Kids Type zostały

zaprojektowane specjalnie z myślą o małych dłoniach, co ułatwia dziecku naukę prawidłowego hamowania.

Kierownica i komponenty

Kierownica: Aluminium / Extra Light / 500 mm
Wspornik kierownicy: Aluminium Ahead / 40 mm / Adjustable Stem Bridge
Chwyty: Comfort Kids
Siodło: TABOU Kids / Extra Light
Wspornik siodła: Aluminium / Integrated
Długość wspornika siodła: 180 mm
Pedały: Tworzywo / Extra Light
Podpórka: Aluminium / Extra Light

Kierownica o szerokości 500 mm została dopasowana do dziecięcych proporcji. Wygodne chwyty zapewniają pewny kontakt dłoni z kierownicą, a regulowany wspornik pozwala dostosować jej ustawienie do potrzeb młodego rowerzysty.

Technologie i rozwiązania

Hydroforming Extra Light

Technologia hydroformowania pozwala odpowiednio kształtować aluminiowe rury ramy, łącząc niewielką wagę konstrukcji z wymaganą wytrzymałością. Dzięki temu rower jest łatwiejszy do prowadzenia i mniej obciążający dla dziecka.

Lekka konstrukcja aluminiowa

Aluminium wykorzystano nie tylko w ramie i widelcu, lecz również w obręczach, piastach, kierownicy i korbie. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać masę całkowitą wynoszącą zaledwie 5,4 kg.

Napęd Single Speed

Jedno przełożenie eliminuje konieczność obsługi manetek i przerzutek. To mniej elementów wymagających regulacji oraz prostsza nauka jazdy.

Hamulce Kids Type

Dziecięce dźwignie Alhonga ułatwiają korzystanie z hamulców V-Brake. Ich konstrukcja jest dostosowana do mniejszych dłoni, co ma szczególne znaczenie podczas nauki samodzielnego zatrzymywania roweru.

Opony Kenda Reflex

Lekkie opony Kenda K1047 wyposażono w elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność roweru w świetle reflektorów. Jest to praktyczne uzupełnienie wyposażenia dziecięcego roweru.

Dlaczego warto wybrać TABOU SUPERLITE 16 JR?

W przypadku pierwszego roweru z pedałami waga ma ogromne znaczenie. Dziecko musi nie tylko wprawić rower w ruch, ale również samodzielnie go prowadzić, utrzymywać równowagę i reagować na zmieniającą się sytuację.

TABOU SUPERLITE 16 JR waży zaledwie 5,4 kg, dzięki czemu jest znacznie łatwiejszy do opanowania niż wiele cięższych rowerów dziecięcych.

Dużą zaletą jest także odpowiednio dobrana ergonomia. Krótkie ramiona korby, dziecięce dźwignie hamulcowe, lekka kierownica i wygodne siodło pomagają uzyskać naturalną pozycję podczas jazdy.

Rodzice docenią również prostą budowę. Jednobiegowy napęd, sztywny widelec i klasyczne hamulce V-Brake oznaczają łatwą obsługę i nieskomplikowaną konserwację.

To przemyślana konstrukcja, w której najważniejsze są wygoda dziecka, łatwość prowadzenia i przyjemność z jazdy.

Dla kogo jest TABOU SUPERLITE 16 JR?

TABOU SUPERLITE 16 JR przeznaczony jest dla dzieci o wzroście około **105–115 cm**, które rozpoczynają samodzielną jazdę na rowerze z pedałami lub potrzebują lekkiego, łatwego w prowadzeniu modelu.

Sprawdzi się szczególnie:

- Jako pierwszy rower z pedałami po rowerku biegowym.
- Podczas nauki ruszania, skręcania i hamowania.
- Dla dzieci, które mają trudności z prowadzeniem cięższego roweru.
- Na ścieżkach rowerowych i utwardzonych alejkach.
- Podczas rodzinnych wycieczek i codziennych przejażdżek.

Dobierając rower, warto uwzględnić nie tylko wzrost dziecka, ale również długość nóg, umiejętności i pewność podczas zatrzymywania się.

Podsumowanie

TABOU SUPERLITE 16 JR to ultralekki rower dziecięcy, który ułatwia stawianie pierwszych kroków w samodzielnej jeździe.

Niska masa 5,4 kg, aluminiowa rama Hydroforming Extra Light, napęd Prowheel i hamulce Alhonga V-Brake sprawiają, że model jest wygodny, praktyczny i łatwy w obsłudze.

To dobry wybór dla rodziców, którzy szukają lekkiego roweru na kołach 16 cali, dopasowanego do potrzeb młodego rowerzysty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Dla jakiego wzrostu przeznaczony jest TABOU SUPERLITE 16 JR?

Producent zaleca ten model dzieciom o wzroście 105–115 cm. Ostateczny dobór powinien również uwzględniać długość nóg oraz umiejętności dziecka.

2. Ile waży TABOU SUPERLITE 16 JR?

Rower waży 5,4 kg według danych producenta. Dzięki lekkiej konstrukcji dziecko może łatwiej ruszać, skręcać i manewrować rowerem.

3. Czy TABOU SUPERLITE 16 JR nadaje się do nauki jazdy?

Tak. Niska masa, ergonomiczna konstrukcja i prosty napęd jednobiegowy sprawiają, że jest dobrym wyborem do nauki samodzielnej jazdy.

4. Czy rower posiada przerzutki?

Nie. Model wyposażono w jeden bieg. Dziecko nie musi obsługiwać manetek ani zmieniać przełożeń.

5. Jakie hamulce ma TABOU SUPERLITE 16 JR?

Rower posiada aluminiowe hamulce Alhonga V-Brake i dźwignie Alhonga Kids Type, przystosowane do dziecięcych dłoni.

6. Czy rower ma amortyzator?

Nie. Zastosowano sztywny aluminiowy widelec Extra Light, który ogranicza masę konstrukcji i nie wymaga obsługi mechanizmu amortyzującego.

7. Czy TABOU SUPERLITE 16 JR ma podpórkę?

Tak. Rower jest wyposażony w lekką aluminiową podpórkę.

8. Czy można regulować wysokość kierownicy?

Rower posiada regulowany wspornik kierownicy Adjustable Stem Bridge. Umożliwia on dostosowanie jej ustawienia do potrzeb dziecka.

9. Czy rower nadaje się na rodzinne wycieczki?

Tak. Model dobrze sprawdzi się na ścieżkach rowerowych, utwardzonych alejkach i podczas rekreacyjnych przejażdżek. Długość trasy należy dostosować do wieku i możliwości dziecka.

10. Czym różni się TABOU SUPERLITE 16 JR od wersji 18 JR?

Najważniejsze różnice dotyczą rozmiaru kół, geometrii oraz wagi. Model 16 JR ma koła 16 cali, waży 5,4 kg i jest zalecany dla dzieci o wzroście 105–115 cm. Wersja 18 JR ma koła 18 cali, waży 6,1 kg i jest przeznaczona dla dzieci o wzroście 110–120 cm.

11. Czy rower ma odblaski?

Opony Kenda K1047 są wyposażone w elementy odblaskowe Reflex poprawiające widoczność roweru. Nie zastępują jednak odpowiedniego oświetlenia.

12. Czy TABOU SUPERLITE 16 JR jest odpowiedni zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek?

Tak. Najważniejszym kryterium wyboru powinno być dopasowanie wielkości roweru do dziecka. Producent oferuje również wersję SUPERLITE JR W o takim samym podstawowym osprzęcie, przeznaczoną dla dziewczynek.