Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:36

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-tabou-superlite-pro-20-w-grey-mint-p-13979.html



Rower Tabou Superlite Pro 20 W grey / mint

Cena	**1 980,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 199,00 zł**~~
Numer katalogowy	**TAB26-5580**
Kod EAN	**5904257319463**

Opis produktu

Rower Tabou Superlite Pro 20 W

Opis

Rower Tabou Superlite Pro 20 W to lekki rower zaprojektowany z myślą o młodych rowerzystkach, łączący sprawny napęd z wyposażeniem spotykanym w bardziej zaawansowanych modelach. Aluminiowa rama, sztywny widelec Extra Light i osiem przełożeń Shimano sprawiają, że łatwo ruszać, utrzymywać tempo i pokonywać niewielkie podjazdy. Największą zaletą wersji PRO są hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, dające pewne i dobrze dozowalne hamowanie. Masa około 7,7 kg ułatwia samodzielne manewrowanie i przenoszenie roweru.

Najważniejsze cechy

- **Lekka aluminiowa konstrukcja –** Rama i sztywny widelec ograniczają masę roweru oraz ułatwiają prowadzenie kół 20-calowych.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe –** Tektro HD-J2920 z tarczami 140 mm dają płynną kontrolę siły hamowania i wygodną obsługę.
- **Napęd Shimano 1 × 8 –** Tylna przerzutka Claris R2000, manetka Altus M315 i kaseta 11–34T sprawdzają się na zróżnicowanych rekreacyjnych trasach.

- **Opony z odblaskowym paskiem –** Kenda K1047 20 × 1,50 Reflex poprawiają widoczność boczną po oświetleniu.

- **Dopasowane elementy sterowania –** Aluminiowa kierownica, chwyty Lock-On oraz regulowany mostek pomagają ustawić wygodną pozycję.

- **Niewielka masa –** Waga około 7,7 kg oznacza mniej wysiłku podczas ruszania, podprowadzania i skręcania.

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

- **Rama: –** aluminiowa Hydroforming; konstrukcja dopasowana do charakteru jazdy.

- **Widelec: –** sztywny aluminiowy Extra Light; rozwiązanie wpływające na komfort i masę.

- **Stery: –** półzintegrowane; trwałe połączenie widelca z ramą.

Napęd

- **Korba: –** Prowheel ALU 30T Extra Light; odpowiada za przekazywanie siły pedałowania.

- **Suport: –** łożyskowany Cartridge; zamknięta konstrukcja wspiera niezawodność.

- **Przerzutka tylna: –** Shimano Claris R2000; prowadzi łańcuch po zębatkach.

- **Manetki: –** Shimano Altus M315; służą do zmiany biegów.

- **Zębatki: –** Shimano Alivio HG31 11-34T; zakres dopasowany do charakteru modelu.

- **Łańcuch: –** KMC Z-8.3; element przenoszący napęd.

- **Liczba przełożeń: –** 8; do doboru tempa i łatwości pedałowania.

Koła i opony

- **Koła: –** aluminiowe piasty QR Extra Light oraz obręcze ALU Disc Extra Light; praktyczne połączenie do jazdy rekreacyjnej.

- **Opony: –** Kenda K1047 20 × 1,50 Reflex Extra Light; dobrane do codziennych nawierzchni.

- **Wentyle: –** Schrader (samochodowe).

Hamulce

- **Układ hamulcowy: –** hydrauliczne tarczowe Tektro HD-J2920, tarcze 140 mm; służy do kontrolowania prędkości.

Komponenty i wyposażenie

- **Kierownica: –** aluminiowa Extra Light 540 mm; pomaga utrzymać kontrolę nad rowerem.

- **Wspornik kierownicy: –** aluminiowy AHEAD 40 mm, regulowany; wpływa na ustawienie kierownicy.

- **Siodło: –** Velo VL-7046 Pivotal Extra Light; dopasowane do charakteru roweru.

- **Pedały: –** plastikowe Extra Light; przygotowane do rekreacyjnej jazdy.

- **Wyposażenie: –** aluminiowa podpórka Extra Light.

- **Wyposażenie: –** chwyty MTB Lock-On.

- **Masa katalogowa: –** 7,7 kg; wartość wg dostępnych danych dla modelu.

Technologie

- **Hydroforming –** Formowane rury aluminiowe pozwalają uzyskać lekką ramę bez rezygnacji z praktycznej sztywności.

- **Sztywny widelec Extra Light –** Bez amortyzatora rower jest lżejszy, sprawniej przyspiesza na gładkich nawierzchniach i wymaga mniej obsługi.

- **Hydraulika Tektro HD-J2920 –** Zacisk zasilany płynem hydraulicznym zapewnia precyzyjne dozowanie hamowania; zastosowano tarcze o średnicy 140 mm.

- **Kaseta 11–34T –** Zakres zębatek pomaga dopasować bieg do tempa na płaskim terenie i umiarkowanych podjazdach.

Dlaczego warto?

Seria PRO jest przeznaczona dla osób, które docenią bardzo lekką konstrukcję oraz wyższy komfort hamowania. W codziennym użytkowaniu liczy się nie tylko szybkość, lecz także pewna obsługa roweru przez dziecko i mniejszy wysiłek podczas manewrów.

Dla kogo jest ten rower?

Dla młodych rowerzystek, które jeżdżą do szkoły, po osiedlu i na rodzinne wycieczki. To model przede wszystkim na asfalt, drogi parkowe i ubite szutry; nie jest typowym rowerem do agresywnego MTB.

Podsumowanie

Tabou SUPERLITE PRO 20 W łączy niewielką masę 7,7 kg, napęd Shimano 1 × 8 i hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro. To wygodny wybór do aktywnej jazdy na co dzień.

FAQ – najczęstsze pytania

Czym różni się SUPERLITE PRO od SUPERLITE?

Wersja PRO ma hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro i manetkę Shimano Altus M315; podstawowy SUPERLITE jest wyposażony w hamulce V-Brake i obrotową manetkę RevoShift.

Ile rower ma przełożeń?

Osiem. Pojedyncza przednia tarcza upraszcza obsługę napędu.

Czy ma amortyzator?

Nie. Zastosowano lekki sztywny widelec aluminiowy, korzystny podczas jazdy po utwardzonych trasach.

Czy nadaje się na rodzinne wycieczki?

Tak, szczególnie po asfalcie, ścieżkach rowerowych i równych drogach parkowych.