Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 22:15

Link do produktu: https://be-bike.pl/rower-tabou-superlite-pro-26-w-melrose-navy-p-13967.html



Rower Tabou Superlite Pro 26 W melrose / navy

Cena	**2 160,00 zł**
Cena poprzednia	**~~2 399,00 zł~~**
Numer katalogowy	**TAB26-5680**
Kod EAN	**5904257319562**

Opis produktu

Rower Tabou Superlite Pro 26 W

Opis

Rower Tabou Superlite Pro 26 W to lekki rower zaprojektowany z my?l? o m?odych rowerzystkach, ??cz?cy sprawny nap?d z wyposa?eniem spotykanym w bardziej zaawansowanych modelach. Aluminiowa rama, sztywny widelec Extra Light i osiem prze?o?e? Shimano sprawiaj?, ?e ?atwo rusza?, utrzymywa? tempo i pokonywa? niewielkie podjazdy. Najwi?ksz? zalet? wersji PRO s? hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro, daj?ce pewne i dobrze dozowalne hamowanie. Masa oko?o 9,2 kg u?atwia samodzielne manewrowanie i przenoszenie roweru.

??

Najwa?niejsze cechy

- **Lekka aluminiowa konstrukcja –** Rama i sztywny widelec ograniczaj? mas? roweru oraz u?atwiaj? prowadzenie kó? 26-calowych.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe –** Tektro HD-J2920 z tarczami 140 mm daj? p?ynn? kontrol? si?y hamowania i wygodn? obs?ug?.
- **Nap?d Shimano 1 × 8 –** Tylna przerzutka Claris R2000, manetka Altus M315 i kaseta 11–34T sprawdzaj? si? na zró?nicowanych rekreacyjnych trasach.
- **Opony z odblaskowym paskiem –** Kenda K1047 26 × 1,75 Reflex poprawiaj? widoczno?? boczn? po o?wietleniu.

- **Dopasowane elementy sterowania –** Aluminiowa kierownica, chwyty Lock-On oraz regulowany mostek pomagaj? ustawi? wygodn? pozycj?.

- **Niewielka masa –** Waga oko?o 9,2 kg oznacza mniej wysi?ku podczas ruszania, podprowadzania i skr?cania.

??????????????????????????????????????

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

- **Rama: –** aluminiowa Hydroforming Extra Light; konstrukcja dopasowana do charakteru jazdy.

- **Widelec: –** sztywny aluminiowy Extra Light; rozwi?zanie wp?ywaj?ce na komfort i mas?.

- **Stery: –** pó?zintegrowane; trwa?e po??czenie widelca z ram?.

Nap?d

- **Korba: –** Prowheel ALU 30T Extra Light; odpowiada za przekazywanie si?y peda?owania.

- **Suport: –** ?o?yskowany Cartridge; zamkni?ta konstrukcja wspiera niezawodno??.

- **Przerzutka tylna: –** Shimano Claris R2000; prowadzi ?a?cuch po z?batkach.

- **Manetki: –** Shimano Altus M315; s?u?? do zmiany biegów.

- **Z?batki: –** Shimano Alivio HG31 11-34T; zakres dopasowany do charakteru modelu.

- **?a?cuch: –** KMC Z-8.3; element przenosz?cy nap?d.

- **Liczba prze?o?e?: –** 8; do doboru tempa i ?atwo?ci peda?owania.

Ko?a i opony

- **Ko?a: –** aluminiowe piasty QR Extra Light oraz obr?cze ALU Disc Extra Light; praktyczne po??czenie do jazdy rekreacyjnej.

- **Opony: –** Kenda K1047 26 × 1,75 Reflex Extra Light; dobrane do codziennych nawierzchni.

- **Wentyle: –** Schrader (samochodowe).

Hamulce

- **Uk?ad hamulcowy: –** hydrauliczne tarczowe Tektro HD-J2920, tarcze 140 mm; s?u?y do kontrolowania pr?dko?ci.

Komponenty i wyposa?enie

- **Kierownica: –** aluminiowa Extra Light 640 mm; pomaga utrzyma? kontrol? nad rowerem.

- **Wspornik kierownicy: –** aluminiowy AHEAD 40 mm, regulowany; wp?ywa na ustawienie kierownicy.

- **Siod?o: –** Velo VL-7046 Pivotal Extra Light; dopasowane do charakteru roweru.

- **Peda?y: –** plastikowe Extra Light; przygotowane do rekreacyjnej jazdy.

- **Wyposa?enie: –** aluminiowa podpórka Extra Light.

- **Wyposa?enie: –** chwyty MTB Lock-On.

- **Masa katalogowa: –** 9,2 kg; warto?? wg dost?pnych danych dla modelu.

??????????????????????????????????????

Technologie

- **Hydroforming –** Formowane rury aluminiowe pozwalaj? uzyska? lekk? ram? bez rezygnacji z praktycznej sztywno?ci.

- **Sztywny widelec Extra Light –** Bez amortyzatora rower jest l?ejszy, sprawniej przyspiesza na g?adkich nawierzchniach i wymaga mniej obs?ugi.

- **Hydraulika Tektro HD-J2920 –** Zacisk zasilany p?ynem hydraulicznym zapewnia precyzyjne dozowanie hamowania; zastosowano tarcze o ?rednicy 140 mm.

- **Kaseta 11–34T –** Zakres z?batek pomaga dopasowa? bieg do tempa na p?askim terenie i umiarkowanych podjazdach.

??

Dlaczego warto?

Seria PRO jest przeznaczona dla osób, które doceni? bardzo lekk? konstrukcj? oraz wy?szy komfort hamowania. W codziennym u?ytkowaniu liczy si? nie tylko szybko??, lecz tak?e pewna obs?uga roweru przez dziecko i mniejszy wysi?ek podczas manewrów.

??

Dla kogo jest ten rower?

Dla m?odych rowerzystek, które je?d?? do szko?y, po osiedlu i na rodzinne wycieczki. To model przede wszystkim na asfalt, drogi parkowe i ubite szutry; nie jest typowym rowerem do agresywnego MTB.

??

Podsumowanie

Tabou SUPERLITE PRO 26 W ??czy niewielk? mas? 9,2 kg, nap?d Shimano 1 × 8 i hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro. To wygodny wybór do aktywnej jazdy na co dzie?.

??

FAQ – najcz?stsze pytania

Czym ró?ni si? SUPERLITE PRO od SUPERLITE?

Wersja PRO ma hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro i manetk? Shimano Altus M315; podstawowy SUPERLITE jest wyposa?ony w hamulce V-Brake i obrotow? manetk? RevoShift.

Ile rower ma prze?o?e??

Osiem. Pojedyncza przednia tarcza upraszcza obs?ug? nap?du.

Czy ma amortyzator?

Nie. Zastosowano lekki sztywny widelec aluminiowy, korzystny podczas jazdy po utwardzonych trasach.

Czy nadaje si? na rodzinne wycieczki?

Tak, szczególnie po asfalcie, ?cie?kach rowerowych i równych drogach parkowych.