Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 20:52

Link do produktu: https://be-bike.pl/siodlo-pufer-lite-black-p-14076.html



Siodło PUFER LITE, black

Cena	**139,00 zł**
Numer katalogowy	**79351**
Kod EAN	**8585053837756**

Opis produktu

Siodło rowerowe PUFER LITE Black 250 × 145 mm, ergonomiczne, do MTB i rowerów elektrycznych

PUFER LITE Black to nowoczesne, ergonomiczne siodło rowerowe zaprojektowane z myślą o rowerzystach, którzy oczekują odpowiedniego połączenia komfortu, stabilności i efektywności pedałowania. Model został opracowany przede wszystkim do rowerów górskich MTB oraz rowerów elektrycznych e-MTB, gdzie wygodne podparcie i kontrola pozycji mają szczególne znaczenie.

Charakterystyczną cechą siodła jest podniesiona tylna część, która pomaga ustabilizować pozycję rowerzysty i zapewnia dodatkowe podparcie podczas pedałowania. Rozwiązanie to może być szczególnie przydatne podczas podjazdów, dynamicznej jazdy terenowej oraz pokonywania tras o zmiennym nachyleniu.

PUFER LITE wykorzystuje ergonomiczny profil, piankę o odpowiednio dobranej gęstości oraz pręty mocujące ze stali węglowej. Takie połączenie pozwala uzyskać konstrukcję, która zapewnia komfort podczas jazdy i jednocześnie odpowiada wymaganiom stawianym siodłom o sportowym charakterze.

Dzięki kompaktowej długości 250 mm, szerokości 145 mm i masie 280 g, PUFER LITE stanowi interesującą propozycję dla osób poszukujących wygodnego siodła do roweru MTB lub elektrycznego, bez konieczności wybierania dużej i masywnej konstrukcji.

Model PUFER LITE należy do rodziny siodeł PUFER, obejmującej dwa warianty szerokości: 145 mm w wersji LITE oraz 155 mm w standardowej wersji PUFER. Pozwala to lepiej dopasować siodło do indywidualnej anatomii i preferowanej pozycji podczas jazdy.

Najważniejsze cechy

- Ergonomiczne siodło rowerowe PUFER LITE
Zaprojektowane z myślą o wygodnym podparciu podczas jazdy górskiej i elektrycznej, z uwzględnieniem stabilności pozycji oraz efektywnego pedałowania.

- Przeznaczenie do MTB i e-MTB
Konstrukcja opracowana dla rowerzystów korzystających z rowerów górskich i elektrycznych, gdzie pozycja ciała często zmienia się w zależności od nachylenia terenu.

- Podniesiona tylna część siodła
Zapewnia dodatkowe podparcie miednicy, pomagając utrzymać stabilną pozycję podczas pedałowania i pokonywania podjazdów.

- Nowoczesny ergonomiczny profil
Kształt siodła został opracowany tak, aby zapewniać odpowiedni kompromis między wygodą a sportowym charakterem jazdy.

- Kompaktowa długość 250 mm
Krótsza konstrukcja pozwala zachować funkcjonalną powierzchnię siedzenia i ułatwia zmianę pozycji podczas dynamicznej jazdy.

- Szerokość 145 mm
Wariant PUFER LITE oferuje powierzchnię podparcia przeznaczoną dla rowerzystów, którym odpowiada siodło o tej szerokości.

- Pianka o odpowiednio dobranej gęstości
Zapewnia komfort i podparcie podczas pedałowania, pomagając ograniczać odczuwanie drobnych nierówności nawierzchni.

- Pręty mocujące ze stali węglowej
Stalowa konstrukcja prętów stanowi wytrzymały element odpowiedzialny za połączenie siodła ze sztycą rowerową.

- Stabilność podczas podjazdów
Podniesiony tył pomaga ograniczać przesuwanie się rowerzysty do tyłu podczas intensywnego pedałowania.

- Komfort podczas jazdy terenowej
Ergonomiczna geometria i piankowe wypełnienie wspierają wygodę na trasach o zróżnicowanej nawierzchni.

- Konstrukcja wspierająca efektywne pedałowanie
Stabilne podparcie pomaga utrzymać odpowiednią pozycję podczas przenoszenia siły na pedały.

- Masa 280 g
Pozwala połączyć stalowe pręty mocujące i komfortowe wypełnienie z umiarkowaną masą całej konstrukcji.

- Dwa warianty szerokości w rodzinie PUFER
Wersja PUFER LITE ma 145 mm szerokości, natomiast standardowy PUFER oferuje 155 mm.

- Minimalistyczna czarna kolorystyka
Klasyczny kolor Black dobrze komponuje się z rowerami MTB, e-MTB i innymi rowerami o sportowym charakterze.

- Możliwość wymiany fabrycznego siodła
PUFER LITE może stanowić praktyczną modernizację wyposażenia roweru po sprawdzeniu kompatybilności mocowania.

PUFER LITE – komfort i efektywność podczas jazdy

Wybór odpowiedniego siodła ma istotny wpływ na komfort i kontrolę roweru.

W przypadku MTB oraz rowerów elektrycznych znaczenie ma nie tylko miękkość wypełnienia, ale również możliwość utrzymania stabilnej pozycji podczas intensywnego pedałowania.

PUFER LITE zostało zaprojektowane tak, aby połączyć te wymagania.

Najważniejsze elementy konstrukcji to:

- ergonomiczny kształt,
- podniesiona tylna część,
- kompaktowa długość,
-

pianka o dobranej gęstości,

- pręty ze stali węglowej,
- możliwość wyboru szerokości w rodzinie PUFER.

Takie zestawienie pozwala uzyskać siodło o sportowym charakterze, które jednocześnie uwzględnia potrzebę wygodnego podparcia podczas jazdy.

Podniesiona tylna część – stabilniejsze podparcie

Jedną z najważniejszych cech PUFER LITE jest podniesiony tył siodła.

Podczas pedałowania, szczególnie na stromych podjazdach, rowerzysta może odczuwać tendencję do przesuwania się po powierzchni siodła.

Odpowiednio ukształtowana tylna część pomaga ograniczać ten efekt.

Najważniejsze korzyści:

- dodatkowe podparcie miednicy,
- stabilniejsza pozycja podczas pedałowania,
- ograniczenie przesuwania się do tyłu,
- większa kontrola pozycji podczas podjazdów,
-

- wygoda podczas jazdy po zmiennym terenie.

Rozwiązanie może być szczególnie przydatne w rowerach elektrycznych, gdzie wspomaganie silnika umożliwia pokonywanie wymagających podjazdów przy utrzymywaniu pozycji siedzącej.

Podniesiona tylna część nie zastępuje jednak prawidłowego ustawienia siodła i dopasowania roweru do użytkownika.

Ergonomiczny profil – odpowiednie rozłożenie nacisku

Kształt siodła ma bezpośredni wpływ na sposób podparcia ciała.

PUFER LITE wykorzystuje nową ergonomiczną geometrię, której zadaniem jest zapewnienie komfortu przy zachowaniu efektywności pedałowania.

Podczas jazdy znaczną część obciążenia przenoszą guzy kulszowe miednicy.

Odpowiednio dobrane siodło powinno zapewniać im stabilne podparcie i jednocześnie umożliwiać swobodną pracę nóg.

Najważniejsze zalety ergonomicznego profilu:

- wygodne podparcie,
- stabilizacja pozycji,
- możliwość efektywnego pedałowania,
- kompaktowe proporcje,
- dopasowanie do sportowego stylu jazdy.

Ostateczny komfort zależy od anatomii użytkownika, szerokości siodła i ustawienia pozycji na rowerze.

Szerokość 145 mm – wariant PUFER LITE

Model PUFER LITE ma 145 mm szerokości.

Jest to istotny parametr podczas wyboru siodła, ponieważ szerokość powierzchni podparcia powinna odpowiadać indywidualnej budowie miednicy.

W rodzinie PUFER dostępne są dwa warianty:

Model	Długość	Szerokość
PUFER LITE	250 mm	145 mm
PUFER	250 mm	155 mm

Węższa wersja PUFER LITE może odpowiadać osobom preferującym bardziej kompaktową powierzchnię podparcia.

Szerszy PUFER może być odpowiedni dla rowerzystów potrzebujących większej szerokości siodła.

Wybór powinien wynikać przede wszystkim z pomiaru rozstawu guzów kulszowych oraz pozycji przyjmowanej podczas jazdy.

Długość 250 mm – kompaktowa konstrukcja

PUFER LITE ma długość 250 mm.

Kompaktowa konstrukcja może być korzystna podczas jazdy MTB, gdzie rowerzysta często zmienia pozycję w zależności od terenu.

Krótszy profil pozwala zachować odpowiednią powierzchnię siedzenia bez nadmiernie wydłużonej przedniej części.

Najważniejsze zalety:

- kompaktowe proporcje,
- swoboda zmiany pozycji,
- sportowy charakter,
- ergonomiczne podparcie,

- wygoda podczas dynamicznego pedałowania.

Długość siodła jest tylko jednym z elementów wpływających na komfort. Równie ważne pozostają szerokość, kształt i ustawienie.

Pianka o odpowiedniej gęstości – komfort bez nadmiernej miękkości

W modelu PUFER LITE zastosowano piankowe wypełnienie o gęstości dobranej z myślą o komforcie podczas jazdy.

Odpowiednia pianka powinna zapewniać stabilne podparcie, a jednocześnie ograniczać odczuwanie części drgań powstających podczas pokonywania nierówności.

Najważniejsze korzyści:

- wygoda podczas pedałowania,
- stabilne podparcie,
- ograniczenie odczuwania drobnych wibracji,
- komfort podczas dłuższego użytkowania,
- odpowiedni kompromis między amortyzacją a sportowym charakterem.

Bardzo miękkie siodło nie zawsze oznacza większy komfort.

Nadmierne zapadanie się wypełnienia może powodować niekorzystny rozkład nacisku, dlatego odpowiednio dobrana gęstość pianki ma znaczenie szczególnie podczas dłuższej jazdy.

Producent nie podał dokładnej wartości gęstości ani twardości zastosowanej pianki.

Pręty ze stali węglowej – wytrzymała konstrukcja mocowania

PUFER LITE wyposażono w pręty mocujące wykonane ze stali węglowej.

Pręty są elementem łączącym siodło z zaciskiem sztycy i odpowiadają za przenoszenie obciążeń podczas jazdy.

Stal węglowa jest materiałem stosowanym w konstrukcjach wymagających odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

Najważniejsze zalety:

- solidny element mocujący,
- wytrzymałość konstrukcyjna,
- możliwość stabilnego zamocowania siodła,
- praktyczne zastosowanie w rowerach MTB i elektrycznych.

Przed montażem należy sprawdzić zgodność wymiarów prętów z zaciskiem sztycy.

Producent nie podał w przekazanej specyfikacji ich dokładnego przekroju.

PUFER LITE w rowerze elektrycznym e-MTB

Rowery elektryczne stawiają przed siodłem szczególne wymagania.

Wspomaganie silnika pozwala pokonywać podjazdy przy większej regularności pedałowania, często również w pozycji siedzącej.

W takich warunkach stabilne podparcie miednicy może mieć istotne znaczenie.

Podniesiona tylna część PUFER LITE pomaga utrzymać pozycję na siodle podczas pedałowania.

Najważniejsze korzyści podczas jazdy e-MTB:

- dodatkowe podparcie na podjazdach,

- stabilniejsza pozycja siedząca,
- komfort podczas dłuższego pedałowania,
- ergonomiczna powierzchnia podparcia,
- konstrukcja dostosowana do charakteru jazdy elektrycznej.

Siodło nie wpływa bezpośrednio na moc silnika ani zasięg akumulatora, ale odpowiednie dopasowanie może poprawić wygodę korzystania z roweru.

PUFER LITE podczas jazdy MTB

W rowerach górskich siodło powinno zapewniać wygodę podczas pedałowania i nie utrudniać zmian pozycji na rowerze.

PUFER LITE wykorzystuje kompaktowy profil oraz podniesioną tylną część.

Takie rozwiązanie może być przydatne podczas:

- podjazdów terenowych,
- jazdy po leśnych ścieżkach,
- pokonywania szutrów,

- treningów MTB,
- wycieczek górskich,
- jazdy po mieszanych nawierzchniach.

Komfort podczas jazdy terenowej zależy również od ustawienia zawieszenia, ciśnienia w oponach i pozycji rowerzysty.

PUFER LITE czy PUFER – którą szerokość wybrać?

Oba warianty należą do tej samej rodziny siodeł i mają długość 250 mm.

Podstawową różnicą wskazaną przez producenta jest szerokość.

PUFER LITE – 145 mm

- węższa wersja,
- kompaktowa powierzchnia podparcia,
- odpowiednia do rozważenia przez osoby potrzebujące siodła o szerokości 145 mm.

PUFER – 155 mm

- szersza wersja,

- większa powierzchnia podparcia,
- odpowiednia do rozważenia przez osoby potrzebujące siodła o szerokości 155 mm.

Nie należy wybierać wariantu wyłącznie na podstawie masy ciała czy płci.

Najważniejsze znaczenie mają rozstaw guzów kulszowych, pozycja podczas jazdy i indywidualne odczucia.

Jak prawidłowo dobrać siodło PUFER LITE?

Przed zakupem warto uwzględnić kilka parametrów.

1. Rozstaw guzów kulszowych
Pomaga określić odpowiednią szerokość powierzchni podparcia.

2. Pozycja podczas jazdy
Sportowa i bardziej wyprostowana pozycja mogą wymagać innego rozkładu podparcia.

3. Rodzaj roweru
PUFER LITE został zaprojektowany przede wszystkim do MTB i rowerów elektrycznych.

4. Długość tras
Podczas dłuższej jazdy właściwe dopasowanie staje się szczególnie ważne.

5. Indywidualne preferencje
Komfort zależy również od przyzwyczajeń i budowy ciała.

6. Ustawienie siodła
Nawet odpowiedni model może powodować dyskomfort, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowany.

Montaż i regulacja siodła PUFER LITE

Przed montażem należy sprawdzić kompatybilność prętów ze stali węglowej z zaciskiem sztycy.

Ogólne zasady montażu:

1. Sprawdzić zgodność mocowania.
2. Oczyścić elementy zacisku.
3.

Umieścić pręty siodła w uchwycie.

4. Ustawić wstępne przesunięcie.

5. Wyregulować pochylenie.

6. Dokręcić zacisk zgodnie z zaleceniami producenta sztycy.

7. Sprawdzić stabilność połączenia.

8. Wykonać krótką jazdę próbną.

9. W razie potrzeby skorygować ustawienie.

Ze względu na podniesioną tylną część siodła ustawienie należy oceniać na podstawie jego powierzchni użytkowej, a nie wyłącznie najwyższych punktów konstrukcji.

Nie należy przekraczać dopuszczalnego zakresu mocowania prętów.

Czyszczenie i konserwacja

Regularna pielęgnacja siodła pomaga zachować jego estetykę i właściwości użytkowe.

Zalecane czynności:

- usuwanie kurzu i błota,

- czyszczenie miękką ściereczką,
- stosowanie łagodnych środków myjących,
- kontrola stanu pokrycia,
- sprawdzanie prętów mocujących,
- kontrola zacisku sztycy,
- unikanie agresywnych rozpuszczalników,
- sprawdzanie ewentualnych uszkodzeń konstrukcji.

Po intensywnej jeździe terenowej warto skontrolować, czy siodło nie przesunęło się w zacisku.

Specyfikacja techniczna

- Model: PUFER LITE

- Nazwa produktu: siodło rowerowe PUFER LITE Black
- Typ: ergonomiczne siodło rowerowe
- Przeznaczenie główne: MTB i rowery elektryczne
- Konstrukcja: ergonomiczna, kompaktowa
- Profil tylnej części: podniesiony
- Funkcja podniesionego tyłu: dodatkowe podparcie i stabilizacja pozycji
- Wypełnienie: pianka o odpowiednio dobranej gęstości
- Materiał prętów: stal węglowa
-

Długość: 250 mm

- Szerokość: 145 mm
- Wymiary: 250 × 145 mm
- Masa: 280 g
- Kolor: Black, czarny
- Warianty rodziny PUFER: PUFER LITE 145 mm, PUFER 155 mm
- Długość wariantu PUFER: 250 mm
- Materiał pokrycia: nie podano
- Materiał bazy: nie podano
-

Dokładna gęstość pianki: nie podano

- Przekrój prętów mocujących: nie podano

- Kanał odciążający: niepotwierdzony

- Maksymalne obciążenie: nie podano

Technologie i rozwiązania konstrukcyjne

Ergonomic Saddle Design

Ergonomiczny profil siodła zaprojektowany z myślą o wygodzie i stabilnym podparciu podczas jazdy.

Raised Rear Support

Podniesiona tylna część zapewniająca dodatkowe podparcie miednicy i pomagająca utrzymać pozycję podczas pedałowania.

Carbon Steel Rails

Pręty mocujące wykonane ze stali węglowej, stanowiące wytrzymały element konstrukcji siodła.

Comfort Density Foam

Piankowe wypełnienie o dobranej gęstości, zapewniające komfort i stabilne podparcie.

Compact 250 mm Profile

Kompaktowa długość siodła umożliwiająca wygodne użytkowanie podczas dynamicznej jazdy.

Dual Width Concept

Rodzina PUFER obejmująca dwa warianty szerokości: 145 mm oraz 155 mm.

MTB & E-Bike Oriented Geometry

Geometria opracowana z myślą o charakterystyce pedałowania na rowerach górskich i elektrycznych.

Przeznaczenie

-

rowery MTB

- rowery elektryczne e-MTB
- jazda górska
- jazda po leśnych ścieżkach
- pokonywanie podjazdów
- jazda po szutrze
- treningi rowerowe
- wycieczki terenowe
- codzienna jazda na rowerze elektrycznym
-

rowery crossowe po sprawdzeniu dopasowania

- modernizacja wyposażenia roweru
- wymiana zużytego siodła
- rowerzyści poszukujący stabilnego podparcia
- użytkownicy preferujący siodła o szerokości 145 mm

Dlaczego warto?

PUFER LITE Black to ergonomiczne siodło rowerowe zaprojektowane dla osób, które oczekują komfortu, stabilności i efektywnego pedałowania podczas jazdy MTB oraz na rowerach elektrycznych.

Jego największą zaletą jest podniesiona tylna część, zapewniająca dodatkowe podparcie i pomagająca utrzymać stabilną pozycję podczas podjazdów.

Kompaktowe wymiary 250 × 145 mm pozwalają połączyć sportową geometrię z funkcjonalną powierzchnią siedzenia.

Za komfort odpowiada pianka o odpowiednio dobranej gęstości, natomiast pręty ze stali węglowej zapewniają solidne połączenie siodła ze sztycą.

Masa 280 g sprawia, że PUFER LITE stanowi interesującą propozycję dla rowerzystów poszukujących nowoczesnego siodła do regularnej jazdy.

Dodatkową zaletą jest możliwość wyboru szerszego wariantu PUFER o szerokości 155 mm, dzięki czemu łatwiej dopasować siodło do indywidualnych potrzeb.

To dobry wybór dla osób poszukujących ergonomicznego siodła rowerowego PUFER LITE Black 250 × 145 mm do MTB i e-MTB, z podniesioną tylną częścią, piankowym wypełnieniem i stalowymi prętami mocującymi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Do jakich rowerów przeznaczone jest siodło PUFER LITE?

Przede wszystkim do rowerów górskich MTB oraz rowerów elektrycznych, w szczególności e-MTB.

2. Jakie wymiary ma PUFER LITE?

Długość wynosi 250 mm, a szerokość 145 mm.

3. Ile waży siodło PUFER LITE?

Masa podana przez producenta wynosi 280 g.

4. Czym różni się PUFER LITE od PUFER?

Podstawową różnicą jest szerokość. PUFER LITE ma 145 mm, natomiast PUFER 155 mm. Oba warianty mają długość 250 mm.

5. Dlaczego tylna część siodła jest podniesiona?

Aby zapewnić dodatkowe podparcie miednicy i poprawić stabilność pozycji podczas pedałowania.

6. Czy PUFER LITE nadaje się do roweru elektrycznego?

Tak. Zostało zaprojektowane z myślą o poprawie komfortu i efektywności jazdy na rowerach elektrycznych.

7. Czy siodło sprawdzi się podczas podjazdów?

Tak. Podniesiona tylna część pomaga utrzymać stabilną pozycję podczas pedałowania na wzniesieniach.

8. Z czego wykonano pręty mocujące?

Ze stali węglowej.

9. Jakie wypełnienie zastosowano?

Piankę o gęstości dobranej z myślą o wygodzie i stabilnym podparciu.

10. Czy PUFER LITE jest miękkim siodłem?

Producent wskazuje komfortowe piankowe wypełnienie, ale nie podaje dokładnej twardości.

11. Czy siodło nadaje się na dłuższe trasy?

Zostało opracowane z myślą o komforcie jazdy. Ostateczna wygoda zależy od dopasowania i ustawienia.

12. Czy szerokość 145 mm będzie odpowiednia dla każdego?

Nie. Dobór powinien uwzględniać rozstaw guzów kulszowych i pozycję podczas jazdy.

13. Kiedy warto wybrać szerszy PUFER 155 mm?

Gdy pomiar anatomii i preferowana pozycja wskazują na potrzebę szerszej powierzchni podparcia.

14. Czy PUFER LITE nadaje się do jazdy terenowej?

Tak. Jazda MTB jest jednym z głównych zastosowań modelu.

15. Czy można zamontować PUFER LITE w rowerze crossowym?

Można rozważyć takie zastosowanie po sprawdzeniu kompatybilności mocowania i indywidualnego dopasowania.

16. Czy siodło ma otwór odciążający?

W przekazanej specyfikacji nie potwierdzono obecności otworu ani kanału odciążającego.

17. Czy można regulować położenie siodła?

Tak, w zakresie dopuszczonym przez konstrukcję prętów i zacisku sztycy.

18. Czy stalowe pręty są wytrzymałe?

Stal węglowa jest materiałem stosowanym w elementach konstrukcyjnych wymagających odpowiedniej wytrzymałości. Należy jednak przestrzegać zasad prawidłowego montażu.

19. Czy PUFER LITE nadaje się dla kobiet i mężczyzn?

Może być użytkowane przez różne osoby, jeśli jego szerokość i geometria odpowiadają indywidualnej anatomii.

20. Jaki kolor ma PUFER LITE?

Black, czyli czarny.