Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:26

Link do produktu: https://be-bike.pl/szprycha-d-light-straight-pull-21652-302mm-czar-p-13924.html



Szprycha D-Light Straight Pull 2*1.65*2 302mm czar

Cena	**5,90 zł**
Numer katalogowy	**GID14-302-SP-Z 36 SZ**
Kod EAN	**5902891356783**

Opis produktu

- **wytrzymałość 1300 N/mm2**

Szprycha Sapim D-Light Straight Pull 302 mm czarna bez nypla

Sapim D-Light Straight Pull to lekka i wytrzymała szprycha cieniowana przeznaczona przede wszystkim do budowy kół **MTB z hamulcami tarczowymi**. Profil o zmiennej średnicy **2,0-1,65-2,0 mm** pozwala ograniczyć masę szprychy przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości potrzebnej podczas jazdy terenowej.

Wersja **Straight Pull** przeznaczona jest do kompatybilnych piast z prostym mocowaniem szprych. Prezentowany wariant ma długość **302 mm** i jest sprzedawany bez nypla.

Najważniejsze cechy

- **Cieniowany profil 2,0-1,65-2,0 mm**
  Środkowa część szprychy ma średnicę zmniejszoną do 1,65 mm, natomiast końce zachowują średnicę 2,0 mm. Pozwala to zmniejszyć masę bez rezygnowania z odpowiedniej wytrzymałości.
- **Mocowanie Straight Pull**
  Szprycha ma prostą konstrukcję bez klasycznego zagięcia J-Bend i jest przeznaczona do piast wykorzystujących system Straight Pull.

- **Długość 302 mm**
  Ten wariant ma długość 302 mm. Przy budowie koła należy dokładnie dobrać długość szprych do konkretnej piasty, obręczy i sposobu zaplotu.

- **Stal nierdzewna INOX 18/8**
  Szprychę wykonano ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką trwałość oraz odporność na korozję.

- **Wytrzymałość 1300 N/mm²**
  Wysoka wytrzymałość materiału pozwala stosować szprychę w kołach narażonych na obciążenia występujące podczas jazdy MTB.

- **Niska masa**
  Cieniowana konstrukcja pozwala ograniczyć wagę w porównaniu z pełną szprychą o jednakowej średnicy na całej długości.

- **Do kół MTB**
  Model D-Light sprawdzi się przy budowie lekkich i wytrzymałych kół przeznaczonych do rowerów górskich.

- **Do kół z hamulcami tarczowymi**
  Szprycha nadaje się do zastosowania w kołach MTB wyposażonych w hamulce tarczowe.

- **Czarne wykończenie**
  Czarny kolor dobrze komponuje się z nowoczesnymi piastami i obręczami.

Konstrukcja cieniowana

Profil **2,0-1,65-2,0 mm** oznacza zastosowanie różnych średnic na poszczególnych odcinkach szprychy. Cieńsza część środkowa pomaga ograniczyć masę, natomiast końce o średnicy 2,0 mm zachowują odpowiednie parametry w miejscach połączenia z piastą i nyplem.

System Straight Pull

Szprycha **Straight Pull** nie posiada charakterystycznego zagięcia występującego w tradycyjnych szprychach J-Bend. Wymaga zastosowania kompatybilnej piasty z odpowiednim systemem mocowania.

Przed zakupem należy sprawdzić zarówno **typ mocowania, jak i wymaganą długość szprychy**.

Specyfikacja techniczna

- Producent: Sapim
- Model: D-Light
- Typ: szprycha rowerowa cieniowana
- Mocowanie: Straight Pull
- Długość: 302 mm
- Średnica: 2,0-1,65-2,0 mm
- Materiał: stal nierdzewna INOX 18/8
- Wytrzymałość: 1300 N/mm²
- Przeznaczenie: MTB
- Zastosowanie z hamulcami tarczowymi: tak
- Kolor: czarny
- Nypel w zestawie: nie

Przeznaczenie

- koła MTB
- koła z hamulcami tarczowymi
- piasty Straight Pull
- budowa nowych kół
- naprawa i serwis kół rowerowych
- lekkie i wytrzymałe zaploty

Dlaczego warto?

Sapim D-Light Straight Pull 302 mm łączy **cieniowany profil 2,0-1,65-2,0 mm, niską masę i wytrzymałość 1300 N/mm²**. Wykonanie ze stali nierdzewnej INOX 18/8 oraz konstrukcja Straight Pull sprawiają, że jest odpowiednim wyborem do budowy nowoczesnych kół MTB. Prezentowany wariant ma długość **302 mm** i sprzedawany jest **bez nypla**.