

Link do produktu: <https://be-bike.pl/sztyca-amortyzowana-xlc-comp-sp-s07-31-6mm-350-mm-p-12255.html>



Sztyca amortyzowana XLC Comp SP-S07 31,6mm ,350 mm

Cena	349,90 zł
Numer katalogowy	2502072511
Kod EAN	4055149431037

Opis produktu

Sztyca amortyzowana XLC Comp SP-S07

31,6 × 350 mm | wariant wagowy 70-85 kg | czarna

XLC Comp SP-S07 to wysokiej jakości **amortyzowana sztyca podsiodłowa** oparta na sprawdzonym systemie **pantografu (równoległoboku)**, zaprojektowana z myślą o poprawie komfortu jazdy w rowerach miejskich, trekkingowych i rekreacyjnych MTB. Wersja ta została fabrycznie dobrana do **rowerzystów o masie 70-85 kg**, oferując skuteczne tłumienie drgań bez negatywnego wpływu na pozycję jazdy.

Opis produktu

Sztyca **XLC SP-S07** wykonana jest z **kutego aluminium 6061**, co zapewnia bardzo dobrą wytrzymałość przy zachowaniu rozsądnej masy. Mechanizm amortyzacji oparty na **sprężynie oraz elastomerze MCU** skutecznie redukuje wstrząsy przenoszone z nierównego podłoża – kostki brukowej, szutrów czy leśnych dróg.

Dzięki **regulowanemu napięciu wstępnemu sprężyny** możliwe jest precyzyjne dopasowanie charakterystyki pracy do wagi i preferencji użytkownika. Pantografowa konstrukcja powoduje, że ruch siodła odbywa się w kontrolowany sposób, bez nieprzyjemnego „bujania” do tyłu.

Najważniejsze cechy

- **Pantografowy system amortyzacji (równoległobok)** – skuteczne tłumienie drgań
- **Amortyzacja sprężyna + MCU** – komfort i stabilność
- **Regulowane napięcie wstępne sprężyny** – dopasowanie do użytkownika
- **Wariant wagowy 70-85 kg** – fabrycznie dobrana charakterystyka pracy
- **Zabezpieczenie na palce** – zwiększone bezpieczeństwo
- **Kute aluminium 6061** – trwałość i odporność na zmęczenie materiału

- **Zgodność z normami ISO** – do rowerów city, trekking i MTB

Specyfikacja techniczna

- **Producent:** XLC
- **Model:** Comp SP-S07
- **Kod produktu:** 2502072511
- **Typ:** sztyca amortyzowana (pantograf / parallelogram)
- **Średnica:** 31,6 mm
- **Długość:** 350 mm
- **Materiał:** aluminium 6061 (kute)
- **Zakres wagowy użytkownika:** 70-85 kg
- **Amortyzacja:** sprężyna + elastomer MCU
- **Skok:**
 - 27 mm (łącznie)
 - 18 mm w poziomie
 - 17 mm w pionie
- **Wysokość konstrukcyjna:** 117 mm
- **Przesunięcie (offset):** 25 mm
-

Waga: ok. 650 g

-

Kolor: czarny

-

Dodatki: osłona na palce

Zastosowanie

-

Rowery miejskie – komfort na kostce brukowej i nierównych drogach

-

Rowery trekkingowe – wygoda na długich dystansach

-

MTB rekreacyjne – redukcja zmęczenia na szutrach i leśnych trasach

Dlaczego warto?

XLC Comp SP-S07 31,6 mm (70-85 kg) to świetny wybór dla rowerzystów, którzy chcą **realnie poprawić komfort jazdy**, bez rezygnacji ze stabilności i kontroli nad rowerem. Regulowana amortyzacja, solidna konstrukcja i dopasowanie wagowe czynią z niej niezawodne rozwiązanie do codziennej jazdy i turystyki rowerowej.