

Link do produktu: <https://be-bike.pl/wolnobiegi-shimano-tourney-mf-tz500-7-7-rz-1428t-p-13953.html>



Wolnobiegi Shimano Tourney MF-TZ500-7 7-rz 14-28T

Cena	49,90 zł
Numer katalogowy	EMFTZ5007428
Kod EAN	4524667689461

Opis produktu

Wolnobiegi rowerowy Shimano Tourney MF-TZ500-7 7-rzędowy 14-28T bez osłony szprych

Shimano MF-TZ500-7 to 7-rzędowy wolnobiegi rowerowy z grupy Shimano Tourney TZ, przeznaczony do rowerów wyposażonych w klasyczny napęd z tylną przerzutką. Zakres przełożeń 14-28T oraz stopniowanie zębatek 14-16-18-20-22-24-28T umożliwiają wygodne dostosowanie obciążenia podczas pedalowania do prędkości jazdy, ukształtowania terenu i indywidualnych preferencji rowerzysty.

Model wyróżnia się lekką konstrukcją, prostym montażem oraz siedmioma odpowiednio zestopniowanymi przełoženiami. Sprawdzi się w rowerach miejskich, trekkingowych, crossowych, rekreacyjnych i podstawowych modelach MTB. Oferowana wersja MF-TZ500-7 14-28T nie posiada osłony szprych i jest przeznaczona do montażu na kompatybilnej piaście z gwintem pod wolnobiegi nakręcany.

Najważniejsze cechy

- 7-rzędowy wolnobiegi Shimano Tourney TZ Siedem zębatek pozwala na dobór odpowiedniego przełożenia podczas jazdy po płaskich drogach, ścieżkach rowerowych oraz trasach z umiarkowanymi wzniesieniami. To funkcjonalne rozwiązanie do codziennego użytkowania roweru.
- Zakres przełożeń 14-28T Najmniejsza zębátka ma 14 zębów, a największa 28 zębów. Taka konfiguracja zapewnia praktyczny zakres przełożeń do jazdy miejskiej, rekreacyjnej i turystycznej.
- Stopniowanie 14-16-18-20-22-24-28T Niewielkie różnice pomiędzy kolejnymi zębatkami umożliwiają stopniową zmianę obciążenia podczas pedalowania. Pozwala to łatwiej utrzymywać odpowiednią kadencję i płynnie dostosowywać prędkość jazdy.
- Konstrukcja nakręcana na piastę Wolnobiegi jest przeznaczony do montażu na kompatybilnej tylnej piaście wyposażonej w odpowiedni gwint. Nie wymaga bębenka kasety rowerowej.
- Zintegrowany mechanizm wolnobiegu Wbudowany mechanizm jednokierunkowy przenosi napęd podczas pedalowania, a po zaprzestaniu pedalowania umożliwia swobodne obracanie się tylnego koła.
- Lekka konstrukcja Shimano zastosowało konstrukcję opracowaną z myślą o ograniczeniu zbędnej masy przy zachowaniu funkcjonalności potrzebnej w codziennym użytkowaniu.
- Łatwy montaż i wymiana Klasyczny system mocowania ułatwia instalację wolnobiegu na odpowiedniej piaście. Do usunięcia starego wolnobiegu potrzebny jest właściwy klucz serwisowy.
- Wersja bez osłony szprych Oferowany model nie jest wyposażony w dodatkową osłonę umieszczaną pomiędzy wolnobiegiem a szprychami tylnego koła.

- Kompatybilność z napędami 7-rzędowymi Wolnobiegi współpracuje z odpowiednio dobranymi manetkami, przerzutkami i łańcuchami przeznaczonymi do układów z siedmioma przełoženiami z tyłu.

- Praktyczny wybór do serwisowania roweru Model MF-TZ500-7 sprawdzi się podczas wymiany zużytego wolnobiegu w rowerach użytkowanych na co dzień oraz podczas rekreacyjnych wycieczek.

Siedem przełożeń - wygodna jazda w zróżnicowanym terenie

Shimano MF-TZ500-7 oferuje siedem przełożeń, które umożliwiają dostosowanie oporu podczas pedałowania do aktualnych warunków jazdy.

Zastosowane stopniowanie pozwala na stosunkowo niewielkie zmiany przełożenia pomiędzy kolejnymi zębatkami, szczególnie w środkowej części zakresu.

Zębatka	Liczba zębów	Charakterystyka
1	14T	Wyższe przełożenie do szybszej jazdy
2	16T	Jazda po płaskich drogach
3	18T	Uniwersalne przełożenie do codziennej jazdy
4	20T	Umiarkowane tempo i niewielkie wzniesienia
5	22T	Spokojniejsza jazda i lekkie podjazdy
6	24T	Łatwiejsze pokonywanie wzniesień
7	28T	Najłżejsze przełożenie dostępne na wolnobiegu

Zakres 14-28T jest odpowiedni przede wszystkim do codziennej jazdy po mieście, drogach asfaltowych i rekreacyjnych trasach rowerowych.

Ostateczna charakterystyka napędu zależy również od wielkości tarcz mechanizmu korbowego.

Shimano Tourney TZ - funkcjonalny napęd do codziennej jazdy

Shimano Tourney TZ to rodzina komponentów rowerowych przeznaczonych przede wszystkim do podstawowych napędów stosowanych w rowerach miejskich, rekreacyjnych i turystycznych.

Wolnobiegi MF-TZ500-7 został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi, funkcjonalności oraz łatwości serwisowania.

Siedem przełożeń pozwala na wygodne korzystanie z roweru podczas dojazdów do pracy, szkoły, zakupów czy weekendowych wycieczek.

Model stanowi praktyczne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących sprawdzonego wolnobiegu Shimano do klasycznego napędu 7-rzędowego.

Wolnobiegi nakręcany - czym różni się od kasety?

Shimano MF-TZ500-7 jest wolnobiegiem nakręcany, a nie kaseta rowerowa.

Wolnobieg posiada własny mechanizm zapadkowy i jest montowany bezpośrednio na gwincie tylnej piasty.

Kaseta rowerowa składa się natomiast z zestawu zębatek montowanych na bębnie piasty, w którym znajduje się mechanizm jednokierunkowy.

Oznacza to, że oba rozwiązania wymagają innego rodzaju mocowania.

Przed zakupem należy upewnić się, że tylna piasta roweru jest przystosowana do montażu wolnobiegu nakręcanego.

Zakres 14-28T a wersja MEGARANGE 14-34T

W rodzinie Shimano MF-TZ500-7 występują różne konfiguracje przełożeń, w tym warianty o zakresie 14-28T oraz 14-34T.

Oferowany produkt posiada zakres 14-28T i stopniowanie 14-16-18-20-22-24-28T.

Wariant 14-34T, określany jako MEGARANGE, ma większą największą zębatkę, umożliwiając uzyskanie lżejszego przełożenia na stromszych podjazdach.

Wersja 14-28T wyróżnia się natomiast bardziej równomiernym stopniowaniem zębatek, co jest korzystne podczas jazdy po płaskich i umiarkowanie pagórkowatych trasach.

Ważne: Oferowany wolnobieg 14-28T nie jest wersją MEGARANGE 14-34T.

Kompatybilność z napędami 7-rzędowymi

Shimano MF-TZ500-7 przeznaczony jest do rowerów wyposażonych w układ napędowy z siedmioma przełożeniami z tyłu.

Może współpracować z odpowiednio dobranymi elementami:

-

manetkami przeznaczonymi do napędów 7-rzędowych,

-

tylnymi przerzutkami obsługującymi zakres 14-28T,

-

łańcuchami kompatybilnymi z napędami 7-rzędowymi,

-

piastami tylnymi z gwintem przeznaczonym do montażu wolnobiegu.

Przykładem odpowiedniego łańcucha jest Shimano CN-HG40, przeznaczony do napędów 6-, 7- i 8-rzędowych.

Przed zakupem należy sprawdzić rodzaj mocowania oraz kompatybilność pozostałych komponentów napędu.

Montaż i konserwacja

Wolnobieg Shimano MF-TZ500-7 jest przeznaczony do montażu na kompatybilnej piaście tylnego koła z odpowiednim gwintem.

Podczas wymiany należy sprawdzić stan gwintu piasty, prawidłowe osadzenie wolnobiegu oraz stopień zużycia pozostałych elementów napędu.

Aby zachować prawidłową pracę układu napędowego, warto regularnie:

- usuwać piasek, błoto i zabrudzenia z zębatek,
- kontrolować zużycie łańcucha,
- smarować łańcuch preparatem przeznaczonym do napędów rowerowych,
- sprawdzać regulację tylnej przerzutki,
- kontrolować stan zębów wolnobiegu,
- wymieniać zużyte komponenty napędu.

Montaż nowego wolnobiegu z mocno zużytym łańcuchem może powodować przeskakiwanie napędu pod obciążeniem.

Specyfikacja techniczna

-

Producent: Shimano

-

Model: MF-TZ500-7

-

Grupa: Shimano Tourney TZ

-

Typ: wolnobieg wielorzędowy

-

Liczba przełożeń: 7

-

Zakres zębatek: 14-28T

-

Stopniowanie zębatek: 14-16-18-20-22-24-28T

-

Najmniejsza zębatka: 14T

-

Największa zębatka: 28T

-

System mocowania: wolnobieg nakręcany

-

Mechanizm wolnobiegu: zintegrowany

-

Konstrukcja: lekka

-

Osłona szprych: brak

-

Wersja MEGARANGE: nie, oferowany wariant 14-28T

-

Kompatybilność: napędy 7-rzędowe

-

Przeznaczenie: rowery z kompatybilną piastą gwintowaną

Przeznaczenie

-

rowery miejskie

-

rowery trekkingowe

-

rowery crossowe

-

rowery rekreacyjne

-

podstawowe rowery górskie MTB

-

rowery turystyczne

-

rowery wyposażone w napęd 7-rzędowy

-

codzienne dojazdy do pracy i szkoły

-

rekreacyjne wycieczki rowerowe

-

wymiana zużytego wolnobiegu

-

serwis i modernizacja starszych rowerów

Dlaczego warto?

Shimano Tourney MF-TZ500-7 14-28T to praktyczny wolnobięg 7-rzędowy, który łączy prostą konstrukcję, łatwy montaż i funkcjonalny zakres przełożeń do codziennej jazdy.

Siedem zębatek o stopniowaniu 14-16-18-20-22-24-28T umożliwia stopniowe dostosowywanie obciążenia podczas pedalowania, a klasyczny system nakręcanego mocowania sprawia, że model doskonale nadaje się do serwisowania rowerów wyposażonych w tego typu napęd.

To dobry wybór dla rowerzystów poszukujących oryginalnego wolnobiegu Shimano Tourney 7-rzędowego 14-28T bez osłony szprych, przeznaczonego do jazdy miejskiej, rekreacyjnej i turystycznej.