

Link do produktu: <https://be-bike.pl/wolnobiegi-shimano-mf-tz500-6-6-rzedowy-1428t-p-13952.html>



Wolnobiegi Shimano MF-TZ500-6 6-rzędowy 14-28T

Cena	49,90 zł
Numer katalogowy	EMFTZ5006428
Kod EAN	4524667689355

Opis produktu

Wolnobiegi rowerowy Shimano MF-TZ500-6 6-rzędowy 14-28T

Shimano MF-TZ500-6 to 6-rzędowy wolnobiegi rowerowy przeznaczony do rowerów wyposażonych w klasyczny napęd z tylną przerzutką i piastą przystosowaną do montażu wolnobiegów nakręcanych. Zakres przełożeń 14-28T umożliwia wygodną jazdę po płaskich drogach, miejskich ścieżkach rowerowych oraz trasach z umiarkowanymi podjazdami.

Model należy do rodziny Shimano Tourney TZ, cenionej za prostą konstrukcję, funkcjonalność i przystępną cenę. Sześć zębatek o liczbie zębów 14-16-18-21-24-28 pozwala na stopniowe dopasowywanie przełożenia do prędkości jazdy i ukształtowania terenu.

Wolnobiegi Shimano MF-TZ500-6 jest praktycznym rozwiązaniem do rowerów miejskich, trekkingowych, rekreacyjnych oraz podstawowych rowerów górskich. Sprawdzi się zarówno podczas wymiany zużytego elementu napędu, jak i przy serwisowaniu starszych rowerów wyposażonych w układ 6-rzędowy.

Najważniejsze cechy

- 6-rzędowa konstrukcja Wolnobieg wyposażono w sześć zębatek, umożliwiających wybór odpowiedniego przełożenia w zależności od warunków jazdy. To rozwiązanie stosowane w wielu rowerach miejskich, rekreacyjnych i turystycznych.
- Zakres przełożeń 14-28T Najmniejsza zębatka ma 14 zębów, a największa 28 zębów. Taki zakres pozwala na komfortową jazdę po płaskich odcinkach oraz pokonywanie umiarkowanych wzniesień.
- Stopniowanie 14-16-18-21-24-28T Odpowiednio dobrana liczba zębów na kolejnych koronkach umożliwia płynne dostosowywanie przełożenia do aktualnej prędkości i wysiłku rowerzysty.
- Konstrukcja nakręcana na piastę Wolnobiegi jest przeznaczony do montażu na tylnej piaście wyposażonej w odpowiedni gwint. Nie wymaga stosowania bębna kasety.
- Zintegrowany mechanizm wolnobiegu Wbudowany mechanizm zapadkowy umożliwia swobodne obracanie się tylnego koła podczas jazdy bez pedałowania.
- Lekka konstrukcja Shimano zastosowało konstrukcję opracowaną z myślą o ograniczeniu zbędnej masy przy zachowaniu funkcjonalności wymaganej w codziennym użytkowaniu.
- Łatwy montaż i wymiana Klasyczny system mocowania umożliwia sprawną instalację na kompatybilnej piaście. Do demontażu zużytego wolnobiegu potrzebny jest odpowiedni klucz.
- Kompatybilność z napędami 6-rzędowymi Model współpracuje z odpowiednio dobranymi łańcuchami, przerzutkami i manetkami przeznaczonymi do napędów 6-rzędowych.
- Praktyczny wybór do naprawy roweru Wolnobiegi MF-TZ500-6 stanowi ekonomiczne rozwiązanie podczas wymiany zużytych zębatek w rowerach codziennego użytku.

Sześć przełożeń - wygodna jazda w zróżnicowanym terenie

Shimano MF-TZ500-6 oferuje sześć przełożeń, które umożliwiają dostosowanie obciążenia podczas pedalowania do warunków jazdy.

Zastosowany zestaw zębatek zapewnia stopniową zmianę przełożeń, dzięki czemu rowerzysta może dobrać odpowiednią kadencję zarówno na płaskiej drodze, jak i podczas pokonywania wzniesień.

Zębatka	Liczba zębów	Charakterystyka
1	14T	Wyższe przełożenie do szybszej jazdy
2	16T	Jazda po płaskich odcinkach
3	18T	Uniwersalne przełożenie
4	21T	Spokojniejsza jazda i lekkie podjazdy
5	24T	Łatwiejsze pokonywanie wzniesień
6	28T	Najłżejsze przełożenie wolnobiegu

Zakres 14-28T sprawdza się przede wszystkim w codziennym użytkowaniu, podczas jazdy miejskiej, rekreacyjnej i turystycznej.

Konstrukcja wolnobiegu nakręcanego

Model Shimano MF-TZ500-6 wykorzystuje klasyczny system wolnobiegu nakręcanego na gwintowaną piastę tylnego koła.

W przeciwieństwie do kaset rowerowych, które montowane są na bębnie piasty, wolnobiegi posiadają własny mechanizm jednokierunkowy.

Podczas pedalowania mechanizm przenosi napęd na tylne koło, natomiast po zaprzestaniu pedalowania pozwala kołu swobodnie się obracać.

To rozwiązanie jest szeroko stosowane w rowerach rekreacyjnych i podstawowych modelach wyposażonych w napędy wielorzędowe.

Kompatybilność z napędem 6-rzędowym

Wolnobiegi przeznaczone są do rowerów wyposażonych w odpowiedni układ napędowy z sześcioma przełożeniami z tyłu.

Może współpracować między innymi z:

-

6-rzędowymi manetkami Shimano,

-

tylnymi przerzutkami obsługującymi zakres 14-28T,

-

łańcuchami kompatybilnymi z napędami 6-rzędowymi,

-

piastami tylnymi z gwintem przeznaczonym do montażu wolnobiegu.

Przykładowym odpowiednim łańcuchem jest Shimano CN-HG40, przeznaczony do napędów 6-, 7- i 8-rzędowych.

Ważne: Shimano MF-TZ500-6 jest wolnobiegiem nakręcanym, a nie kasetą. Przed zakupem należy sprawdzić rodzaj mocowania zastosowanego w tylnej piaście roweru.

Shimano Tourney TZ - funkcjonalność w codziennym użytkowaniu

Rodzina Shimano Tourney TZ obejmuje komponenty przeznaczone przede wszystkim do podstawowych napędów rowerowych.

Rozwiązania tej grupy koncentrują się na prostej obsłudze, trwałości i funkcjonalności potrzebnej podczas codziennej jazdy.

Wolnobieg MF-TZ500-6 sprawdzi się w rowerach użytkowanych podczas dojazdów do pracy, szkoły, zakupów oraz rekreacyjnych wycieczek.

Montaż i konserwacja

Prawidłowy montaż wolnobiegu ma istotne znaczenie dla działania napędu.

Przed instalacją należy sprawdzić stan gwintu piasty, zgodność mocowania oraz stan pozostałych elementów układu napędowego.

Podczas eksploatacji warto regularnie:

-

czyścić zębatki z piasku i zabrudzeń,

-

kontrolować zużycie łańcucha,

-

sprawdzać poprawność zmiany przełożeń,

-

kontrolować stan zębów wolnobiegu,

-

dbać o właściwe smarowanie łańcucha.

Montaż nowego wolnobiegu z mocno zużytym łańcuchem może prowadzić do pogorszenia pracy napędu, dlatego podczas wymiany warto sprawdzić stan obu elementów.

Specyfikacja techniczna

-

Producent: Shimano

-

Model: MF-TZ500-6

-

Grupa: Shimano Tourney TZ

-

Typ: wolnobieg wielorzędowy

-

Liczba przełożeń: 6

-

Zakres zębatek: 14-28T

-

Stopniowanie: 14-16-18-21-24-28T

-

Najmniejsza zębatka: 14T

-

Największa zębatka: 28T

-

System montażu: nakręcany na gwint piasty

-

Mechanizm wolnobiegu: zintegrowany

-

Przeznaczenie: napędy 6-rzędowe

-

Kompatybilność z łańcuchem: łańcuchy do napędów 6-rzędowych

-

Konstrukcja: lekka

-

Ośłona szprych: wersja MF-TZ500-6 bez osłony

-

Wariant z osłoną szprych: MF-TZ500-6-CP

Przeznaczenie

-

rowery miejskie

-

rowery trekkingowe

-

rowery crossowe

-

rowery rekreacyjne

-

podstawowe rowery MTB

-

rowery turystyczne z napędem 6-rzędowym

-

wymiana zużytego wolnobiegu

-

serwis starszych rowerów

-

napędy Shimano Tourney i inne kompatybilne układy 6-rzędowe

Dlaczego warto?

Shimano MF-TZ500-6 14-28T to funkcjonalny i ekonomiczny wolnobieg 6-rzędowy, który sprawdzi się w rowerach przeznaczonych do codziennej jazdy i rekreacji.

Sześć odpowiednio zestopniowanych zębatek, lekka konstrukcja oraz prosty system montażu czynią go praktycznym rozwiązaniem podczas serwisowania roweru wyposażonego w klasyczny napęd z wolnobiegiem nakręcanym.

To dobry wybór dla rowerzystów poszukujących wolnobiegu Shimano 6-rzędowego o zakresie 14-28T, który umożliwia wygodną zmianę przełożeń podczas jazdy po mieście, ścieżkach rowerowych i trasach rekreacyjnych.