

Link do produktu: <https://be-bike.pl/zabezpieczenie-onguard-u-lock-neon-8153-p-1924.html>



Zabezpieczenie Onguard U-Lock Neon 8153

Cena	89,90 zł
Numer katalogowy	2235600000
Kod EAN	7290001283530

Opis produktu

Zabezpieczenie Onguard U-Lock Neon 8153 (2235600000)

Kompaktowa i solidna kłódka typu **U-lock** do codziennego parkowania w mieście. Hartowana stal o średnicy 13 mm i niewielny rozmiar (łatwo ją nosić i wygodnie spinać ramę ze stojakiem) dają dobry poziom ochrony przy rozsądnej wadze i cenie. Neonowa osłona poprawia widoczność i ergonomię chwytu.

Najważniejsze cechy

- **Hartowana stal 13 mm** – odporna na typowe, szybkie próby przecięcia.
- **Kompaktowy rozmiar** – łatwe spięcie ramy ze stojakiem; poręczna w transporcie.
- **Zamek bębnekowy (pin tumbler)** – pewne ryglowanie, 2 klucze w komplecie.
- **Neonowa osłona** – lepsza widoczność i ochrona lakieru.
- **Uchwyt do ramy** – wygodne przewożenie U-locka na rowerze.

Specyfikacja techniczna

- Typ: U-lock
- Wymiary wewnętrzne pałaka: **ok. 110 x 70 mm**
- Średnica pałaka: **13 mm** (hartowana stal)

- Waga: **ok. 0,8-0,85 kg**
- Kolor: neon (żółty/pomarańczowy z czernią)
- Zamek: bębnekowy, 2 klucze
- Kod producenta: **8153** / kod: **2235600000**

Jak prawidłowo zapiąć rower

1.
Oprzyj rower o **stały element** (stojak/U-stojak, barierka).
2.
Obejmij U-lockiem **ramę** i – jeśli to możliwe – **jedno koło** oraz stojak.
3.
Zamknij zamek, sprawdź „klik”, **pociągnij dla kontroli**.
4.
Akcesoria łatwo demontowalne (siodło/koła na szybkozamykaczach) **dodatkowo zabezpiecz** linką lub śrubami antykradzieżowymi.

Montaż uchwyty

- Założ dołączony **uchwyt na ramę** (najczęściej na rurę podsiodłową lub dolną).
- Dokręć obejmę zgodnie z instrukcją producenta, aby U-lock **nie obracał się** podczas jazdy.
- Nie wierć w ramie – używaj wyłącznie **obejm/adapterów** z zestawu.

Porady bezpieczeństwa

- Zapinaj **wysoko i ciasno** – jak najmniej luzu w pałaku.
- Unikaj zapinania tylko za koło lub samego siedzenia.
- W miejscach o wyższym ryzyku dołóż **drugi punkt zabezpieczenia** (np. stalową linkę do drugiego koła).
-

Wartość zabezpieczenia dobieraj do wartości roweru i miejsca parkowania.

Dlaczego warto?

Onguard **Neon 8153** to praktyczny U-lock na miasto: poręczny, widoczny, z pałąkiem 13 mm z hartowanej stali i uchwytem do transportu. Daje solidne bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu bez zbędnego ciężaru i wydatków – idealny jako główne zabezpieczenie do krótkich i średnich postojów.